

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

BRANO a.s

747 41 Hradec nad Moravicí, Česká republika
IČO 45193363 DIČ: CZ45193363

prohlašujeme a potvrzujeme na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů na

Hydraulický zavírač dveří

Typ: P 100

Velikost: 11; 12; 13; 14; (1; 2; 3; 4)

Popis určení:

Hydraulický zavírač dveří P 100 je zařízení určené k uzavírání dveří do hmotnosti 80 kg dle velikosti.

Použitý způsob

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písmeno d nařízení vlády č. 190/2002 Sb., a § 12 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výrobky na něž se vztahuje toto prohlášení jsou ve shodě s následujícími směrnici a normami:

NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ČSN EN 1154: 1998+A1:2003 (EN 1154:1996+A1:2002)

Autorizovaná osoba: Strojírenský zkušební ústav s.p Brno id.číslo. 1015

Certifikát :

1015-CPD-E-30-20313-08 z 29.7.2008 pro velikost 13(3), 12 (2) a 11 (1)
1015-CPD-E-30-20356-08 z 29.8.2008 pro velikost 14 (4)

V Hradci nad Moravicí 29.8.2008

.....
(místo a datum vydání)

Ing. Alena Šimečková

.....
ředitelka SBU ZZ

Alena ŠIMEČKOVÁ
BRANO, a.s.
ředitel SBU ZZ

Ing. Zdeněk Pavlíček

.....
manažer Q SBU ZZ

BRANO, a.s.
Hradec nad Moravicí
SBU ZZ
útvár řízení jakosti




Prohlášení


Výrobce pastorkového zavírače P 100 velikost 13
Brano a.s. Hradec nad Moravicí

prohlašuje,

že zavírač P 100 je konstruován v souladu s požadavky přílohy A ČSN EN 1154 na zavírače dveří, určené pro použití na protipožární dveřní sestavy.

Jeho protipožární odolnost je 42 min dle ČSN 73 0852 na základě výsledku zkoušek uvedených v Protokolu o zkoušce požární odolnosti č. Pr-00-01.041 a 31 min dle ČSN EN 1634-1 na základě výsledku zkoušek uvedených v Protokolu o zkoušce požární odolnosti č. Pr-03-02.139 zkušebny PAVUS Veselí nad Lužnicí.


Ing. Zdeněk Pavlíček
Manažer Q SBU ZZ


Ing. Petr Balhar
ved. TÚ SBU ZZ

V Hradci nad Moravicí
23.11.2004