



SILCA NEWS 10/18

ALL THE NEW KEYS, AUTOMOTIVE SOLUTIONS, KEY CUTTING MACHINES, SOFTWARE UPDATES AND MUCH MORE

Contents

Art Keys - New Fantasy Collection	1-2
Car Keys Guide	3
Remote Car Key and SRP Update	5
Swift and Swift Plus	5-6
Futura/Futura Pro Software Update	7-8
Software GM® 2018 ADS2274	9-13
New Carabiner Set	14
Accessories for Key Cutting Machines	15-22
Silca @ Security Essen	23





Art Keys - New Fantasy Collection

🇬🇧 Art Keys Best Sellers 2018/19 New Fantasy Collection

The Silca Art Keys Best Sellers range has been enriched with **12 new subjects**.

- Always in stock for immediate delivery.
- Available in the most popular key reference: UL050 in two different head shapes (DC and L).
- Packed in plastic bags of 10.

🇩🇪 Art Keys Best Sellers 2018/19 Neue Kollektion Fantasy

Die Silca Art Keys Best Seller wurden mit **12 neuen Themen** erweitert.

- Immer lieferbar.
- In der beliebtesten Referenz - UL050 - mit zwei verschiedenen Formen des Schlüsselkopfes verfügbar: DC und L (**Wichtiger Hinweis: Auf dem deutschen Markt wird nur der DC-Schlüsselkopf verfügbar sein**).
- Verpackt in Pastiktütchen à 10 Stück.

🇪🇸 Art Keys Best Sellers 2018/19 Nueva Colección Fantasy

La gama de Silca Art Keys Best Sellers se ha ampliado con **12 nuevos temas**.

- Siempre disponibles en stock.
- Disponibles en la referencia más difundida, la UL050, con dos formas distintas de la cabeza: DC y L.
- Presentación en bolsas de 10 unidades.

🇮🇹 Art Keys Best Sellers 2018/19 Nuova Collezione Fantasy

La gamma Silca Art Keys Best Sellers è stata ampliata con **12 nuovi soggetti**.

- Sempre disponibili in pronta consegna.
- Disponibili nella referenza più diffusa: UL050 in due forme diverse della testa (DC e L).
- Confezionate in sacchetti da 10 pezzi.

🇫🇷 Art Keys Best Sellers 2018/19 Nouvelle Collection Fantasy

La gamme des Silca Art Keys Best Sellers a été élargie avec **12 nouveaux sujets**.

- Toujours en stock.
- Disponible dans l'article plus répandu, le UL050, proposé en deux différentes formes de la tête : DC et L.
- Présentés dans des sachets de 10 pièces.

🇵🇹 Art Keys Best Sellers 2018/19 Nova Coleção Fantasy

A gama de Silca Art Keys Best Sellers foi ampliada com **12 novos temas**.

- Sempre disponíveis para a entrega.
- Disponíveis na referência mais difundida, a UL050, em duas formas diferentes da cabeça: DC e L.
- Embaladas em saquinhos de 10 unidades.


Full Art Keys Best Sellers 2018/19
Collection available online
on all Silca websites



Also online, the On Demand
Collection with all the subjects
available upon request



> [More info on all Silca websites](#)



Art Keys - New Fantasy Collection



PANTONE F40
Comics

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4010	UL050DC	10
CUL050L-F4020	UL050L	10



PANTONE F41
Donuts

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4110	UL050DC	10
CUL050L-F4120	UL050L	10



PANTONE F42
Wild West

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4210	UL050DC	10
CUL050L-F4220	UL050L	10



PANTONE F43
Flamingo

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4310	UL050DC	10
CUL050L-F4320	UL050L	10



PANTONE F44
Fruits

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4410	UL050DC	10
CUL050L-F4420	UL050L	10



PANTONE F45
Green Mosaic

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4510	UL050DC	10
CUL050L-F4520	UL050L	10



PANTONE F46
Home

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4610	UL050DC	10
CUL050L-F4620	UL050L	10



PANTONE F47
Bicycle

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4710	UL050DC	10
CUL050L-F4720	UL050L	10



PANTONE F48
Pirate

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4810	UL050DC	10
CUL050L-F4820	UL050L	10



PANTONE F49
Diamond Skulls

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF4910	UL050DC	10
CUL050L-F4920	UL050L	10



PANTONE F50
Floral

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF5010	UL050DC	10
CUL050L-F5020	UL050L	10



PANTONE F51
Cupcakes

SAP CODE	KEY CODE	MIN. QTY
CUL050DCF5110	UL050DC	10
CUL050L-F5120	UL050L	10

UL050DC key is made of steel, UL050L key is made of brass / La chiave UL050DC è realizzata in acciaio, la chiave UL050L è realizzata in ottone / Der UL050DC-Schlüssel ist aus Stahl, der UL050L-Schlüssel ist aus Messing / La clé UL050DC est en acier, la clé UL050L est en laiton / La llave UL050DC está hecha de acero, la llave UL050L está hecha de latón / A chave UL050DC é feita de aço, a chave UL050L é feita de latão

> [More info on all Silca websites](#)

Car Keys Guide / Guida Chiavi Auto / Handbuch für Autoschlüssel / Guide Clés pour Voitures
 Guía Llaves para Coches / Guia Chaves para Carros

New Updates

1	2	2a	3	3a	3b	E3 / E4 / E5			6	42+71	72	43 44a
						TRANSPONDER INFO			IGNITION			
CAR MAKE MODEL	FROM	TO	SILCA REF.	SILCA REF.	SILCA REF.	TRANSP. COPY	TRANSP. PROGR.	TRP SETTING	TRANSP. TYPE	FAST COPY PLUS RW4 PLUS FAST COPY / RW4	FAST COPY PLUS RW4 PLUS	FAST COPY RW4 + P-BOX/M-BOX
For more info on the uses of car keys, refer to the Silca Electronic Key Catalogue:												
RENAULT®												
CAPTUR	2011		VA150S13						PH / CR3	49-1E		
CLIO 4	2012		VA150S13						PH / CR3	49-1E		
SYMBOL 3	2012		VA150S13						PH / CR3	49-1E		

EN: Important note: The reference VA150S13 covers both keys with a proximity and slot systems.

IT: Nota importante: La referenza VA150S13 copre sia chiavi con sistema di prossimità che chiavi di tipo slot.

DE: Wichtiger Hinweis: Die Artikelnummer VA150S13 deckt beide Keyless-Go-Schlüssel und Slot-Schlüssel ab.

FR: Remarque importante: La référence VA150S13 couvre à la fois les clés avec système de proximité et les clés de type slot.

ES: Nota importante: La referencia VA150S13 cubre las llaves con sistema de proximidad y las llaves de tipo slot.

PT: Nota importante: A referência VA150S13 abrange as chaves com sistema de proximidade e as chaves de tipo de slot.

See also the "Vehicle Guide Legend" / Vedi anche la "Legenda Guida Veicoli" / Siehe auch die "Fahrzeugschlüssel Erläuterung" / Voir aussi la "Légende Guide Véhicules" / Ver también la "Leyenda Guía para Vehículos" / Veja também a "Legenda Guia para Veículos"

The uses of the keys are purely indicative and may be subject to updates and revisions. / Gli utilizzi delle chiavi sono da considerarsi puramente indicativi e possono essere oggetto di aggiornamenti e revisioni. / Die Abbildung und technischen Daten der Schlüssel sind nicht bindend. Silca behält sich Änderungen am Produkt, die zur Verbesserung beitragen, vor. / Les usages des clés sont purement indicatifs; ils peuvent être mis à jour et revus. / Los usos de las llaves deben considerarse puramente indicativos y pueden ser objeto de actualizaciones y revisiones. / As utilizações das chaves devem ser consideradas puramente indicativas e podem ser objecto de actualizações e revisões.

© Registered Trademarks. / © Marchi Registrati. / © Eingetragene Marken. / © Marques Déposées. / © Marcas Registradas. / © Marcas Registradas.



Silca Remote Car Key

New vehicle applications and improved Android Oreo compatibility

New vehicle applications

Many new vehicle applications are now available for makes including: Ford®, Jaguar®, Kia®, Opel-Vauxhall®, Citroën®, Fiat®, Honda®, Lancia®, Peugeot® and Toyota®.

Download the updated full application list from the Silca website.

Improved compatibility with Android Oreo systems

With the new release of the SRP firmware, the compatibility with Android 8.0 and 8.1 has been improved.

Important note: the SRP firmware can be updated only via the Windows application for PC. The update via mobile device is not supported at the moment.

Nouvelles applications auto

De nombreuses nouvelles applications sont désormais disponibles incluant notamment : Citroën®, Peugeot®, Ford®, Fiat®, Jaguar®, Kia®, Opel-Vauxhall®, Honda®, Lancia® et Toyota®.

Téléchargez la toute dernière liste complète des applications sur notre Site Web.

Compatibilité avec les systèmes Android Oreo améliorée

Avec la sortie du nouveau firmware de SRP, la compatibilité avec Android 8.0 et 8.1 a été améliorée.

Remarque importante : le micrologiciel de SRP ne peut être mis à jour que via l'application Windows pour PC. Actuellement la mise à jour du micrologiciel par les appareils mobiles n'est pas supportée.

Nuove applicazioni veicolo

Sono ora disponibili numerose nuove applicazioni veicolo per le seguenti marche: Fiat®, Lancia®, Ford®, Kia®, Opel-Vauxhall®, Citroën®, Jaguar®, Honda®, Peugeot® e Toyota®.

Scarica la lista applicazioni completa e aggiornata sul sito Silca.

Miglioramento della compatibilità con i sistemi Android Oreo

Con il rilascio del nuovo firmware di SRP è stata migliorata la compatibilità con Android 8.0 e 8.1.

Nota importante: il firmware di SRP è aggiornabile solo tramite l'applicazione Windows per PC. L'aggiornamento del firmware tramite dispositivi mobili al momento non è supportato.

Nuevas aplicaciones vehículos

Tiene disponibles muchas nuevas aplicaciones para diferentes marcas incluyendo: Ford®, Fiat®, Jaguar®, Kia®, Opel-Vauxhall®, Citroën®, Honda®, Lancia®, Peugeot® y Toyota®.

Descargue la lista completa de aplicaciones actualizada desde la web de Silca.

Se ha mejorado la compatibilidad con los sistemas Android Oreo

Con el lanzamiento del nuevo firmware de SRP, se ha mejorado la compatibilidad con Android 8.0 y 8.1.

Nota importante: el firmware de SRP solo se puede actualizar a través de la aplicación Windows para PC. La actualización a través de dispositivos móviles no está suportada actualmente.

Neue Kfz-Anwendungen

Viele neue Anwendungen sind für, unter anderem folgende Hersteller, jetzt verfügbar: Ford®, Jaguar®, Kia®, Opel-Vauxhall®, Citroën®, Fiat®, Honda®, Lancia®, Peugeot® und Toyota®.

Laden Sie die komplette Anwendungsliste von unserer Webseite herunter.

Verbesserung der Kompatibilität mit Android Oreo-Systemen

Mit der Veröffentlichung der neuen SRP-Firmware wurde die Kompatibilität mit Android 8.0 und 8.1 verbessert.

Wichtiger Hinweis: Die SRP-Firmware kann nur über das Windows-Anwendungsprogramm für PC aktualisiert werden. Das Update wird derzeit nicht von mobilen Geräten unterstützt.

Novas aplicações de veículos

Novas aplicações de veículos estão agora disponíveis para as seguintes marcas: Kia®, Ford®, Jaguar®, Opel-Vauxhall®, Citroën®, Fiat®, Honda®, Lancia®, Peugeot® e Toyota®.

Faça o download da lista de aplicações completa e atualizada no site da Silca.

A compatibilidade com os sistemas Android Oreo foi melhorada

Com o lançamento do novo firmware SRP, a compatibilidade com o Android 8.0 e 8.1 foi melhorada.

Nota importante: o firmware de SRP só pode ser atualizado através do aplicativo Windows para PC. A atualização de firmware através de dispositivos móveis não é suportada atualmente.

> More info on all Silca websites



■ The mechanical machine for dimple, laser and tubular keys

- **Clamp optimized for fixing of a wide range of keys.** Positioning device and aligning bar for facilitating the installation of tubular keys.
- **Spring tracer point and adjustment ring nut** for perfect calibration even when original keys are worn out.
- **Ergonomic and comfortable to use** levers and knobs.
- Carriage shifting via rods and bushings.
- **Lightweight, resistant and durable.**
- Practical accessories area on the upper part of the machine.
- Thermal-magnetic mains switch.

■ La duplicatrice meccanica per chiavi punzonate, laser e tubolari

- **Morsetto ottimizzato per il fissaggio di un'ampia gamma di chiavi.** Dispositivo di posizionamento testa chiave e barra di allineamento per installare chiavi tubolari.
- **Tastatore molleggiato e ghiera di regolazione della taratura** per una perfetta calibrazione anche in presenza di chiavi originali usurate.
- **Leve e manopole ergonomiche.**
- **Traslazione del carrello** tramite aste e boccole di scorrimento.
- **Leggera, resistente e duratura.**
- Pratica area porta accessori sopra la macchina.
- Interruttore generale magnetotermico.

■ Die mechanische Fräsmaschine für Bohrmulden-, Bahnen- und Tubularschlüssel

- **Optimierte Spannbacke für die Befestigung eines breiten Sortiments an Schlüsseln.** Positioniervorrichtung und Ausrichtungsstab für die einfache Installation der Tubularschlüssel.
- **Gefederter Taster und Stellingen für eine perfekte Kalibrierung** auch von abgenutzten Originalschlüsseln.
- **Ergonomische Hebel und Drehknöpfe.**
- Verschiebung des Schlittens über Stäbe und Buchsen.
- **Leicht, robust und langlebig.**
- Praktische Zubehörablage auf der Maschine.
- Thermisch-magnetischer Hauptschalter.

Wichtiger Hinweis: Swift wird nicht auf dem deutschen Markt verfügbar sein.

■ La machine à reproduire les clés mécanique pour clés à points, laser et tubulaires

- **Étau optimisé pour fixer une vaste gamme de clés.** Dispositif de mise en place de la tête clé et barre d'alignement pour l'installation des clés tubulaires.
- **Palpeur sur ressort et bagues de réglage pour peaufiner l'étalonnage** des clés même en présence de clés originales usées.
- **Leviers et poignées ergonomiques.**
- Mouvement du chariot par tiges et douilles de coulissement.
- **Légère, résistante et durable.**
- Aire porte-accessoires pratique au-dessus de la machine.
- Interrupteur général magnétothermique.

■ La duplicadora mecánica para llaves de seguridad, de regata y tubulares

- **Mordaza optimizada para la fijación de una gama amplia de llaves.** Dispositivo de posicionamiento de la cabeza de la llave y barra de alineación para instalar cómodamente las llaves tubulares.
- **Palpador de resorte y tuercas de regulación para perfeccionar la calibración** también con llaves originales desgastadas.
- **Palancas y mandos ergonómicos.**
- **Traslación del carro** mediante barras y casquillos de deslizamiento.
- **Ligera, resistente y duradera.**
- Área práctica porta accesorios en la parte superior de la máquina.
- Interruptor general magnetotérmico.

■ A máquina duplicadora mecânica para chaves de pontos, laser e tubulares

- **Mordente optimizado para fixar uma ampla gama de chaves.** Dispositivo de posicionamento da cabeça da chave e barra de alinhamento para chaves tubulares.
- **Palpador oscilante e buchas de regulação do ajuste para aperfeiçoar o ajuste** também no caso de chaves originais consumidas.
- **Alavancas e manípulos ergonómicos.**
- **Tranlação do carro** por meio de hastes e buchas.
- **Ligeira, resistente e duradoura.**
- Prática área para os acessórios por cima da máquina.
- Interruptor geral magnetotérmico.

> More info on all Silca websites



Swift Plus



■ The mechanical machine for dimple, laser and tubular keys

- **Clamp optimized for fixing of a wide range of keys.** Positioning device, that can be blocked using the levers on the rear of the clamp, and aligning bar for facilitating the installation of tubular keys.
- **Sprung tracer point and adjustment ring nut** for perfect calibration even when original keys are worn out.
- **Integrated lamp.**
- **Adapters for laser keys with narrow stems** (Mercedes® HU64 type keys) included.
- **Ergonomic levers and knobs.**
- Smooth carriage shifting.
- **Lightweight, resistant and durable.**
- Practical accessories area.
- Thermal-magnetic mains switch.

■ La duplicatrice meccanica per chiavi punzonate, laser e tubolari

- **Morsetto ottimizzato per il fissaggio di un'ampia gamma di chiavi.** Dispositivo di posizionamento testa chiave, che può essere bloccato utilizzando le apposite leve sul retro del morsetto, e barra di allineamento per installare chiavi tubolari.
- **Tastatore molleggiato e ghiera di regolazione** per una perfetta calibratura anche in presenza di chiavi originali usurate.
- **Lampada a bordo macchina.**
- **Adattatori per chiavi laser con canna stretta** (tipo Mercedes® HU64) compresi.
- **Leve e manopole ergonomiche.**
- **Traslazione del carrello fluida.**
- **Leggera, resistente e duratura.**
- Pratica area porta accessori.
- Interruttore generale magnetotermico.

■ Die Fräsmaschine für Bohrmulden-, Bahnen- und Tubularschlüssel

- **Optimierte Spannbacke für die Befestigung eines breiten Sortiments an Schlüsseln.** Positioniervorrichtung, die mit den entsprechenden Hebeln auf der Spannbackenrückseite festgestellt werden, und Ausrichtungstab für die Installation der Tubularschlüssel.
- **Gefederter Taster und Stellringen** für eine perfekte Kalibrierung auch von abgenutzten Originalschlüsseln.
- **Eingebaute Leuchte.**
- **Zwischenstücke für Bahnschlüssel mit schmalen Schaft** (Mercedes® HU64).
- **Ergonomische Hebel und Drehknöpfe.**
- **Fließende Verschiebung des Schlittens.**
- **Leicht, robust und langlebig.**
- **Praktische Zubehörablage.**
- **Thermisch-magnetischer Hauptschalter.**

Wichtiger Hinweis: Swift Plus wird nicht auf dem deutschen Markt verfügbar sein.

■ La machine à reproduire les clés mécanique pour clés à points, laser et tubulaires

- **Étau optimisé pour fixer une vaste gamme de clés.** Dispositif de mise en place de la tête clé, qui peut être bloqué avec les leviers se trouvant à l'arrière de l'étau, et barre d'alignement pour l'installation des clés tubulaires.
- **Palpeur sur ressort et bagues de réglage pour peaufiner l'étalonnage** des clés même en présence de clés originales usées.
- **Lampe de bord.**
- **Adaptateurs pour clés laser à canon étroit** (du type Mercedes® HU64) inclus.
- **Leviers et poignées ergonomiques.**
- **Mouvement du chariot fluide.**
- **Légère, résistante et durable.**
- **Aire porte-accessoires pratique.**
- **Interrupteur général magnétothermique.**

■ La duplicadora mecánica para llaves de seguridad, de regata y tubulares

- **Mordaza optimizada para la fijación de una gama amplia de llaves.** Dispositivo de posicionamiento cabeza llave, que se puede bloquear usando las palancas correspondientes en la parte trasera de la mordaza, y barra de alineación para instalar cómodamente las llaves tubulares.
- **Palpador de resorte y tuercas de regulación para perfeccionar la calibración** también con llaves originales desgastadas.
- **Lámpara en la máquina.**
- **Adaptadores para llaves de regata con cuerpo estrecho** (tipo Mercedes® HU64).
- **Palancas y mandos ergonómicos.**
- **Traslación del carro fluida.**
- **Ligera, resistente y duradera.**
- **Área práctica porta accesorios.**
- **Interruptor general magnetotérmico.**

■ A duplicadora mecânica para chaves de pontos, laser e tubulares

- **Mordente otimizado para fixar uma ampla gama de chaves.** Dispositivo de posicionamento cabeça chave, que pode ser bloqueado utilizando as alavancas especiais na parte traseira do mordente, e barra de alinhamento para chaves tubulares.
- **Palpador oscilante e buchas de regulação do ajuste para aperfeiçoar o ajuste** também no caso de chaves originais consumidas.
- **Lâmpada a bordo máquina.**
- **Adaptadores para chaves laser com cana estreita** (tipo Mercedes® HU64).
- **Alavancas e manipuladores ergonômicos.**
- **Traslção do carro fluida.**
- **Ligeira, resistente e duradoura.**
- **Prática área para os acessórios.**
- **Interruptor geral magnetotérmico.**

> More info on all Silca websites



Futura and Futura Pro

Software Update



Futura Software Vers. 3.10.0 - DB 5.06 - Silca App. Vers. 2.3 Futura Pro Software Vers. 3.12.0 - DB 5.06 - Silca App. Vers. 2.3

Data update with new systems, profiles and series / Aggiornamento dati con nuovi sistemi, profili e serie / Datenaktualisierung mit neuen Systemen, Profilen und Serien / Mise à jour des données avec nouveaux systèmes, profils et series / Actualización de datos con nuevos sistemas, perfiles y series / Atualização de dados com novos sistemas, perfis e series.

New items include / Tra le novità / Unter den Neuheiten / Parmi les nouveautés / Entre las novedades / Entre as novidades:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| - A.P.FER® Astral Sigillo W39 | - Kaba® K86 - matrix plus | - Sobinco® |
| - Bulldog® | - Kaba® K91 - entro | - Soprano® S-25 |
| - CCC® | - Kassel® NF 11 (6+5) | - Soprano® S-60 |
| - Cisa® | - Keya® | - Stam® |
| - Corni® CC8 | - M&C® Condor Mirror | - Tilanco® (5+5) (2T-3W) |
| - DOM® IX Twinstar (Prof. 298) | - M&C® Condor Mirror (Main pins) | - Ueme® |
| - DOM® IX Twinstar (Prof. 299) | - M&C® Condor Mirror (Main+side) | - Welka® |
| - DOM® IX Twinstar Prf. Cut (Prof. 298) | - M&C® Condor Mirror (Main+snake) | - Wilka® Carat S1 |
| - DOM® IX Twinstar Prf. Cut (Prof. 299) | - M&C® Condor Mirror (Side) | - Wilka® Carat S4 |
| - DOM® IX Twinstar Std. Cut (Prof. 298) | - M&C® Condor Mirror (Snake) | - Yale® Platinum 3 Star 10 Pin (2T-4W) |
| - DOM® IX Twinstar Std. Cut (Prof. 299) | - M&C® Condor Mirror (Snake+Side) | - Yale® Platinum 3 Star 10 Pin (3+3) |
| - Evergood® | - M&T® Astral Sigillo W41 | - Yale® Superior 1 Star 10 Pin (2T-4W) |
| - Hugo® GR 5S | - Rielda® RS3 | - Yale® Superior 1 Star 10 Pin (3+3) |
| - Kaba® Gemini (k50) | - Securemme® K3.3 (5+5) | |

© are registered trademarks. / sono marchi registrati. / sind eingetragene Marken. / sont des marques déposées. / son marcas registradas. / são marcas registradas.

> More info on all Silca websites

FUTURA AND FUTURA PRO SOFTWARE UPDATE

New Functions / Nuove Funzioni / Neue Funktionen / Nouvelles fonctions / Nuevas funciones / Novas Funções

🇬🇧 Vehicle key copy

This function is used to copy vehicle keys with flat or laser cuts, by means of facilitated searching.

Importing hook position file

This function is used to import a .csv file containing a list of positions for hooks associated to the Silca keys stocked by a point of sale/key cutting centre. The file is imported from a USB PEN inserted into the key cutting machine USB port.

🇫🇷 Copie des clés de véhicule

Une fonction de recherche simplifiée est désormais disponible pour les clés de véhicule plates et laser.

Importation des fichiers des positions des crochets

Cette fonction vous permet d'importer des fichiers .csv contenant une liste des positions des crochets associées aux clés Silca dans l'entrepôt d'un magasin / centre de duplication clé. Le fichier peut être importé en connectant une clé USB à la machine.

🇮🇹 Copia chiavi veicolo

È stata implementata una funzione di ricerca semplificata per chiavi veicolo con cifratura piana e laser.

Importazione file posizione gancio

Questa funzione consente di importare file .csv contenenti una lista di posizioni gancio associate alle chiavi Silca presenti nel magazzino di un negozio/centro duplicazione chiavi. Il file può essere importato collegando una penna USB alla macchina.

🇪🇸 Copia de las llaves de vehículo

Se ha implementado una función de búsqueda simplificada para llaves de vehículos planas y de regata.

Importación del archivo de posiciones de los ganchos

Esta función le permite importar archivos .csv que contienen una lista de posiciones de gancho asociadas con las llaves Silca en el almacén de una tienda / centro de duplicación de llaves. El archivo se puede importar conectando una memoria USB a la máquina.

🇩🇪 Fahrzeugschlüssel-Kopieren

Eine vereinfachte Suchfunktion wurde für Flach- und Bahnenfahrzeugschlüssel implementiert.

Haken-Ortdatei importieren


Mit dieser Funktion können Sie .csv-Dateien importieren, die eine Liste von Haken-Positionen enthalten, die den Silca Schlüsseln im Warehouse eines Geschäfts / Schlüsseldienstes verfügbar sind. Sie können einen USB-Stick an die Maschine anschließen, um die Datei zu importieren

🇵🇹 Cópia das chaves do veículo


Uma função de busca simplificada foi implementada para chaves de veículos planas e a laser.

Importação do arquivo de posições dos ganchos


Essa função permite importar arquivos .csv contendo uma lista de posições de gancho associadas às chaves Silca no armazém de uma loja / centro de duplicação chaves. O arquivo pode ser importado conectando um pendrive à máquina.



Easy search of a laser vehicle key



Easy search of a flat vehicle key



Importing hook position file

> More info on all Silca websites



New Software Release for GM® 2018 ADS2274 - Code D753083AD (Smart Pro only)

October 2018



UK Advanced Diagnostics is pleased to announce the new **release of GM® 2018 ADS2274 pincode reading software**. The software reads pincodes from various GM®, Chevrolet® and Holden® vehicles with proximity and bladed systems worldwide. This software is available on Smart Pro only.

IT Advanced Diagnostics ha sviluppato il nuovo **software ADS2274 per la lettura del codice pin di numerosi modelli GM®, Chevrolet® e Holden®** diffusi in tutto il mondo e dotati di chiavi di prossimità o chiavi con canna metallica. Il software è disponibile esclusivamente per Smart Pro.

DE Advanced Diagnostics hat die neue Software ADS2274 für das Auslesen der PIN-Codes zahlreicher GM® Modelle entwickelt. **Mit ADS2274 kann man die PIN-Codes verschiedener, weltweit verbreiteter Modelle von GM®, Chevrolet® und Holden® auslesen**, die Keyless-Schlüssel oder Schlüssel mit Metallschaft besitzen. Die Software ist nur für Smart Pro verfügbar.

FR Advanced Diagnostics a développé le nouveau logiciel **ADS2274 servant à lire le code pin de nombreux modèles GM®, Chevrolet® et Holden®** diffus dans le monde et dotés de clés de proximité ou de clés à canon métallique. Ce logiciel n'est proposable que sur Smart Pro.



ES Advanced Diagnostics ha desarrollado el **nuevo software ADS2274 para la lectura del código pin de numerosos modelos GM®, Chevrolet® y Holden®**, comercializados en el mundo entero, y dotados de llaves de proximidad o sin proximidad. El software está disponible sólo para Smart Pro.

PT A Advanced Diagnostics desenvolveu o **novo software ADS2274 para a leitura do código pin de numerosos modelos GM®, Chevrolet® e Holden®** difundidos em todo o mundo e dotados de chaves de proximidade ou chaves com cana metálica. O software está disponível exclusivamente para Smart Pro.

OFFER DETAILS

Cable	ADC2000A
Dongle	N/A
Software category	B
Other accessories required	N/A
Other software required	ADS2187 OR ADS2130
Smart card	N/A

© All the brands and product names mentioned in this flyer are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers. Said trademarks or trade names are nominated only for the purposes of information in order to be rapidly identified. / All information and illustrations in this flyer are for guidance only. Silca reserves the right to alter products, software, designs or information to improve the product's quality.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com



Software Applications

GM® 2018 - ADS2274 (Smart Pro only)

Europe

TABLE									
Chevrolet® Aveo (Bladed key) 2011 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Cobalt (Bladed key) 2008 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Cruze (Bladed key) 2008 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Orlando (Bladed key) 2010 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Adam (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Astra J (Bladed key) 2009 to 2015		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Astra K (Bladed key) 2015 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Cascada (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Corsa E (Bladed key) 2014 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Insignia (Bladed key) 2008 to 2017		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Insignia (Proximity key) 2017 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Meriva B (Bladed key) 2010 to 2017		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Mokka (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Viva (Bladed key) 2016 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Zafira C (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100

© All the brands and product names mentioned in this flyer are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers. Said trademarks or trade names are nominated only for the purposes of information in order to be rapidly identified. / All information and illustrations in this flyer are for guidance only. Silca reserves the right to alter products, software, designs or information to improve the product's quality.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com



Software Applications

GM® 2018 - ADS2274 (Smart Pro only)

Australia

TABLE									
Holden® Astra BK (Bladed key) 2016 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Astra PJ (Bladed key) 2014 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Barina TM (Bladed key) 2011 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Colorado RG (Bladed key) 2012 to 2017		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Colorado 7 (Bladed key) 2014 to 2017		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Commodore VF (Bladed key) 2013 to 2017		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Commodore VF (Proximity key) 2012 to 2017		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Commodore ZB (Bladed key) 2018		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Cruze JG (Bladed key) 2009 to 2011		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Cruze JH/JH2 (Bladed key) 2011 to 2015		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Cruze JH/JH2 (Proximity key) 2011 to 2015		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Insignia GA (Proximity key) 2015 to 2016		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Malibu V300 (Proximity key) 2013 to 2015		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Trax TJ (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Trax TJ (Proximity key) 2017 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Holden® Volt EV (Proximity key) 2012 to 2013		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100

© All the brands and product names mentioned in this flyer are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers. Said trademarks or trade names are nominated only for the purposes of information in order to be rapidly identified. / All information and illustrations in this flyer are for guidance only. Silca reserves the right to alter products, software, designs or information to improve the product's quality.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com



Software Applications

GM® 2018 - ADS2274 (Smart Pro only)

Middle East

TABLE									
Chevrolet® Cruze (Bladed key) 2009 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Sonic (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Trax (Bladed key) 2009 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Berlina (Bladed key) 2009 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Vauxhall® Zafira C (Bladed key) 2012 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100

Africa

TABLE									
Chevrolet® Cruze (Bladed key) 2008 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Orlando (Bladed key) 2010 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Sonic (Bladed key) 2013 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100

India

TABLE									
Chevrolet® Cruze (Bladed key) 2008 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Cruze (Proximity key) 2008 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100

© All the brands and product names mentioned in this flyer are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers. Said trademarks or trade names are nominated only for the purposes of information in order to be rapidly identified. / All information and illustrations in this flyer are for guidance only. Silca reserves the right to alter products, software, designs or information to improve the product's quality.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com




Software Applications

GM® 2018 - ADS2274 (Smart Pro only)

Asia

TABLE									
Buick® Excelle GT (Bladed key) 2010 to 2015		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Buick® GL8 (Proximity key) 2010 to 2012		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Buick® Lacrosse (Proximity key) 2010 to 2013		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Cadillac® SRX (Proximity key) 2010 to 2013		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Aveo (Bladed key) 2011 to 2014		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Cruze (Bladed key) 2010 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100
Chevrolet® Cruze (Proximity key) 2011 onwards		⊗	⊗	✓	✓	ADC2000A	⊗	ID46	HU100



New Set of Carabiners AVK7101

New carabiners

The new set of carabiners AVK7101 is now available within our complementary products range.

- Carabiner 75x40mm with 25mm ring.
- Available in three different colours.
- Packed in cardboard displays of 12.

Nuovi moschettoni

Il nuovo set di moschettoni AVK7101 è ora disponibile all'interno della nostra gamma di prodotti complementari.

- Moschettoni 75x40mm con anello di 25mm di diametro.
- Disponibili in tre diversi colori.
- Confezionati in cartoncini da 12 pezzi.

Neue Karabinerhaken

Das neue Karabinerhaken-Set AVK7101 ist jetzt in unserer ergänzenden Produktpalette erhältlich.

- 75x40mm Karabiner mit 25mm Ring.
- Erhältlich in drei verschiedenen Farben.
- Verpackt in Karton à 10 Stück.

Nouveaux mousquetons

Le nouvel ensemble de mousquetons AVK7101 est maintenant disponible dans notre gamme de produits complémentaires.

- Mousquetons 75x40mm avec anneau de diamètre 25mm.
- Disponibles en trois couleurs différentes.
- Emballés dans des cartons de 12 pièces.

Nuevos mosquetones


El nuevo juego de mosquetones AVK7101 ahora está disponible en nuestra gama de productos complementarios.

- Mosquetones de 75x40mm con anilla de 25mm de diámetro.
- Disponibles en tres colores diferentes.
- Empaquetados en tarjetas de 12 uds.

Novos mosquetões


O novo conjunto de mosquetões AVK7101 está agora disponível em nossa gama de produtos complementares.

- Mosquetões de 75x40mm com anel de 25mm de diâmetro.
- Disponíveis em três cores diferentes.
- Embalados em cartões de 12 peças.




You can find more info in the 'Complementary Products' section of The Catalogue or download the PDF catalogue from all Silca websites.

> More info on all Silca websites


Accessories / Accessori / Zubehör / Accessoires / Accesorios / Acessórios

FOR:
PER: **KABA (CH)**



(MaTriX Plus)

(MaTriX Entro)

SYSTEM	CARD	SN
MaTriX Plus	4468	2032
MaTriX Entro	4469	2033

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.



FUTURA PRO
> SW 3.12.0

FUTURA
> SW 3.10.0




TRIAX PRO

OPTIONAL



D751854ZB
Clamp 06R
Morsetto 06R
Spannbacke 06R
Étau 06R
Mordaza 06R
Mordente 06R



OPTIONAL




D746736ZB
Cutter 10D
Fresa 10D
Fräser 10D
Fraise 10D
Fresa 10D
Fresa 10D

OPTIONAL



D737406ZB

R13 tilting clamp
Morsetto basculante R13
Verstellbarer Spannbacken R13
Étau basculant R13
Mordaza basculante R13
Mordente basculante R13




OR

OPTIONAL



D722937ZB

R4 tilting clamp
Morsetto basculante R4
Verstellbarer Spannbacken R4
Étau basculant R4
Mordaza basculante R4
Mordente basculante R4



OPTIONAL

D908994ZR

Tracer point U102
Tastatore U102
Taster U102
Palpeur U102
Palpador U102
Palpador U102



OPTIONAL


D721004ZB

Cutter W135 (carbide)
Fresa W135 (metallo duro)
Fräser W135 (Hartmetall)
Fraise W135 (au carbure)
Fresa W135 (metal duro)
Fresa W135 (metal duro)



FOR:
PER:

M&C (RO)



Condor Mirror

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

SYSTEM	CARD	SN
M&C Condor Mirror	4435	2038
	4435	2039
	4435	2040
	4435	2041
	4435	2042
	4435	2044
	4435	2045
	4435	2046
	4435	2047
4435	2048	
M&C Condor Mirror (main+snake)	4438	2049
M&C Condor Mirror (main+side)	4440	2050
M&C Condor Mirror (main pins)	4443	2051
M&C Condor Mirror (snake)	4444	2058
M&C Condor Mirror (side)	4445	2059
M&C Condor Mirror (snake+side)	4512	2060

>SKP 21.9.3.54



FUTURA PRO
> SW 3.12.0

FUTURA
> SW 3.10.0



TRIAX PRO
>SW 3.0.030


NEW

OPTIONAL



D752826ZB

104 Jaw
Ganascia 104
104 Backe
Mâchoire 104
Quijada 104
Garra 104





NEW

OPTIONAL




D752828ZB

105 Jaw
Ganascia 105
105 Backe
Mâchoire 105
Quijada 105
Garra 105




STANDARD

D742867ZB



Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D



STANDARD
FUTURA PRO

D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW


NEW

OPTIONAL



D752826ZB

104 Jaw
Ganascia 104
104 Backe
Mâchoire 104
Quijada 104
Garra 104





NEW

OPTIONAL




D752828ZB

105 Jaw
Ganascia 105
105 Backe
Mâchoire 105
Quijada 105
Garra 105




OPTIONAL

D709792ZB



Cutter W116
Fresa W116
Fräser W116
Fraise W116
Fresa W116
Fresa W116




STANDARD

D709238ZB

Cutter W101
Fresa W101
Fräser W101
Fraise W101
Fresa W101
Fresa W101

FOR:
PER:

M&C (RO)



Condor Mirror

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

SYSTEM	CARD	SN
M&C Condor Mirror	4435	2038
	4435	2039
	4435	2040
	4435	2041
	4435	2042
	4435	2044
	4435	2045
	4435	2046
	4435	2047
4435	2048	
M&C Condor Mirror (main+snake)	4438	2049
M&C Condor Mirror (main+side)	4440	2050
M&C Condor Mirror (main pins)	4443	2051
M&C Condor Mirror (snake)	4444	2058
M&C Condor Mirror (side)	4445	2059
M&C Condor Mirror (snake+side)	4512	2060

>SKP 21.9.3.54



TRIAX QUATTRO
>SW 1.4.067



TRIAX-e.code
>SW 5.4.099



QUATTROCODE



OPTIONAL

D752826ZB



- 104 Jaw
- Ganascia 104
- 104 Backe
- Mâchoire 104
- Quijada 104
- Garra 104



OPTIONAL

D752828ZB


- 105 Jaw
- Ganascia 105
- 105 Backe
- Mâchoire 105
- Quijada 105
- Garra 105



OPTIONAL

D746897ZB

- R30 clamp
- Morsetto R30
- Spannbacke R30
- Etau R30
- Mordaza R30
- Mordente R30



OPTIONAL

D709792ZB


- Cutter W116
- Fresa W116
- Fräser W116
- Fraise W116
- Fresa W116
- Fresa W116



STANDARD
TRIAX-e.code
QUATTROCODE

D708742ZB

- Cutter H101
- Fresa H101
- Fräser H101
- Fraise H101
- Fresa H101
- Fresa H101



STANDARD
TRIAX QUATTRO


D709238ZB

- Cutter W101
- Fresa W101
- Fräser W101
- Fraise W101
- Fresa W101
- Fresa W101



FOR:
PER:

M&C (RO)



System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.
Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.
Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.
Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.
Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.
Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

SYSTEM	CARD	SN
M&C Condor	4206	1826
	4206	1832
	4206	1833
	4206	1834
	4206	1835
	4206	1836
	4206	1837
	4206	1838
	4206	1839
	4206	1840
M&C Condor (main+snake)	4234	1868
M&C Condor (main+side)	4218	1831
M&C Condor (main pins)	4233	1867
M&C Condor (snake)	4428	2022
M&C Condor (side)	4429	2023
M&C Condor (snake+side)	4319	1957

>SKP 21.9.3.54



FUTURA PRO
> SW 3.12.0

FUTURA
> SW 3.10.0



TRIAX PRO
>SW 3.0.030

NEW

OPTIONAL




D752826ZB
104 Jaw
Ganascia 104
104 Backe
Mâchoire 104
Quijada 104
Garra 104

NEW

OPTIONAL




D752828ZB
105 Jaw
Ganascia 105
105 Backe
Mâchoire 105
Quijada 105
Garra 105




STANDARD

D742867ZB



Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D



STANDARD
FUTURA PRO
D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW



NEW

OPTIONAL




D752826ZB
104 Jaw
Ganascia 104
104 Backe
Mâchoire 104
Quijada 104
Garra 104

NEW

OPTIONAL




D752828ZB
105 Jaw
Ganascia 105
105 Backe
Mâchoire 105
Quijada 105
Garra 105



OPTIONAL


D709792ZB



Cutter W116
Fresa W116
Fräser W116
Fraise W116
Fresa W116
Fresa W116

STANDARD

D709238ZB




Cutter W101
Fresa W101
Fräser W101
Fraise W101
Fresa W101
Fresa W101



FOR:
PER:

M&C (RO)



System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.
Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.
Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.
Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.
Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.
Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

SYSTEM	CARD	SN
M&C Condor	4206	1826
	4206	1832
	4206	1833
	4206	1834
	4206	1835
	4206	1836
	4206	1837
	4206	1838
	4206	1839
	4206	1840
M&C Condor (main+snake)	4234	1868
M&C Condor (main+side)	4218	1831
M&C Condor (main pins)	4233	1867
M&C Condor (snake)	4428	2022
M&C Condor (side)	4429	2023
M&C Condor (snake+side)	4319	1957

>SKP 21.9.3.54



TRIAX QUATTRO
>SW 1.4.067



TRIAX-e.code



QUATTROCODE



OPTIONAL

D752826ZB



104 Jaw
Ganascia 104
104 Backe
Mâchoire 104
Quijada 104
Garra 104




OPTIONAL

D752828ZB




105 Jaw
Ganascia 105
105 Backe
Mâchoire 105
Quijada 105
Garra 105



OPTIONAL


D746897ZB

R30 clamp
Morsetto R30
Spannbacke R30
Etau R30
Mordaza R30
Mordente R30




OPTIONAL

D709792ZB



Cutter W116
Fresa W116
Fräser W116
Fraise W116
Fresa W116
Fresa W116



STANDARD

D709238ZB

Cutter W101
Fresa W101
Fräser W101
Fraise W101
Fresa W101
Fresa W101

OPTIONAL

D748359ZB




82J Jaw
Ganascia 82J
82J Backe
Mâchoire 82J
Quijada 82J
Garra 82J

OPTIONAL

D748361ZB




83J Jaw
Ganascia 83J
83J Backe
Mâchoire 83J
Quijada 83J
Garra 83J



OPTIONAL


D746897ZB

R30 clamp
Morsetto R30
Spannbacke R30
Etau R30
Mordaza R30
Mordente R30





OPTIONAL

D709792ZB



Cutter W116
Fresa W116
Fräser W116
Fraise W116
Fresa W116
Fresa W116




STANDARD

D709238ZB

Cutter W101
Fresa W101
Fräser W101
Fraise W101
Fresa W101
Fresa W101

PER:

WILKA (DE)



(Carat S1 - Carat S4)




FUTURA PRO
> SW 3.12.0

FUTURA
> SW 3.10.0

DIMPLE CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4358	1980
Carat S4	4358	1986



OPTIONAL



D747173ZB

68J jaw
 Ganascia 68J
 68J Backe
 Mâchoire 68J
 Quijada 68J
 Garra 68J




OPTIONAL



D747175ZB

69J jaw
 Ganascia 69J
 69J Backe
 Mâchoire 69J
 Quijada 69J
 Garra 69J



OPTIONAL




D743673ZB

Cutter 02D
 Fresa 02D
 Fräser 02D
 Fraise 02D
 Fresa 02D
 Fresa 02D


STANDARD CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4357	4838
Carat S4	4357	4839




D752566ZB

B16 adapter
 Adattatore B16
 B16 Adapter
 Adaptateur B16
 Adaptador B16
 Adaptador B16



PER:

WILKA (DE)



(Carat S1 - Carat S4)

DIMPLE CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4358	1980
Carat S4	4358	1986

Note: standard cutting is also required.
Nota: è necessaria anche la cifratura standard.
Hinweis: Standard Fräsung ist auch erforderlich.
Remarque: il faut aussi le nécessaire de taillage standard.
Nota: también es necesario el corte estándar.
Observação: o corte standard es também necessário



TRIAX PRO

OPTIONAL

D747173ZB


68J jaw
 Ganascia 68J
 68J Backe
 Mâchoire 68J
 Quijada 68J
 Garra 68J



OPTIONAL

D747175ZB

69J jaw
 Ganascia 69J
 69J Backe
 Mâchoire 69J
 Quijada 69J
 Garra 69J



OPTIONAL



D735955ZB

Cutter W297 (carbide)
 Fresa W297 (metallo duro)
 Fräser W297 (Hartmetall)
 Fraise W297 (au carbure)
 Fresa W297 (metal duro)
 Fresa W297 (metal duro)



TRIAX QUATTRO

OPTIONAL

D747173ZB


68J jaw
 Ganascia 68J
 68J Backe
 Mâchoire 68J
 Quijada 68J
 Garra 68J



OPTIONAL

D747175ZB


69J jaw
 Ganascia 69J
 69J Backe
 Mâchoire 69J
 Quijada 69J
 Garra 69J



OPTIONAL

D746897ZB

R30 clamp
 Morsetto R30
 Spannbacke R30
 Etau R30
 Mordaza R30
 Mordente R30



OPTIONAL




D735955ZB

Cutter W297 (carbide)
 Fresa W297 (metallo duro)
 Fräser W297 (Hartmetall)
 Fraise W297 (au carbure)
 Fresa W297 (metal duro)
 Fresa W297 (metal duro)

PER:

WILKA (DE)



(Carat S1 - Carat S4)



TRIAX QUATTRO




TRIAX-e.code



QUATTROCODE

DIMPLE CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4358	1980
Carat S4	4358	1986




OPTIONAL



D734900ZB

R134 clamp
Morsetto R134
R134 Spannbacke
Étau R134
Mordaza R134
Mordente R134



OPTIONAL




D735955ZB

Cutter W297 (carbide)
Fresa W297 (metallo duro)
Fräser W297 (Hartmetall)
Fraise W297 (au carbure)
Fresa W297 (metal duro)
Fresa W297 (metal duro)

*Note: standard cutting is also required.
Nota: è necessaria anche la cifratura standard.
Hinweis: Standard Fräsung ist auch erforderlich.
Remarque: il faut aussi le nécessaire de taillage standard.
Nota: también es necesario el corte estándar.
Observação: o corte standard es também necessário*


STANDARD CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4357	4838
Carat S4	4357	4839



D752566ZB

B16 adapter
Adattatore B16
B16 Adapter
Adaptateur B16
Adaptador B16
Adaptador B16



*Note: dimple cutting is also required.
Nota: è necessaria anche la cifratura punzonata.
Hinweis: Bohrmuldenfräsung ist auch erforderlich.
Remarque: il faut aussi le nécessaire de taillage à points.
Nota: también es necesario el cifrado punzonado.
Observação: o corte de pontos es também necessário.*



UC199
>SW 2.0.037



UNOCODE PRO
>SW 3.0.024



UNOCODE 399 EVO
>SW 2.3.066

UNOCODE 299
UNOCODE 399
>SW 4.5.133



Silca @ Security Essen 2018

