

CERTIFICATE



European Certification Body GmbH akredituje
podle ISO/IEC 17065

Burg-Wächter KG
Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr) / DE

právo používat certifikační značku ECB•S pro

Lehké ohnivzdorné skříně při stupni ochrany LFS 30 P
podle EN 15659:2009 a ECB•S C10
(série Combi-Line CL S/E – typy CL 10 S/E, CL 20 S/E, CL 40 S/E a CL 60 S/E)
(viz příloha)

Číslo certifikace

0061/LFS08-01Et

31 srpna 2017

platnost od

31 července 2017

Frankfurt am Main

30 srpna 2021

platnost do

Dr. Markus Heering

Certifikační orgán



European Certification Body GmbH
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Germany
www.ecb-s.com

ECB•S

Burg-Wächter KG, Wetter / DE

SURVEY – Technical documentation (Series Combi-Line CL S/E)

TECHNICAL DOCUMENTATION	FILE NAME OF DOCUMENT	DATE	NUMBER OF PAGES
Allgemeine Zeichnungen			
Außenmaße und Gewichte der Sicherheitsschranke „C-Reihe“	Außenmaße+Gewichte_C-Reihe_VdS_NM-19-05-2017.xls	19.05.2017	1
Ausführungsgrößen C-Reihe	- - -	24.05.2017	1
Modell CL10 S/E			
C10PK_MPA-Tresorabmessungen	TRC-011125	28.11.2007	1
C10PK_MPA-Tresoraufbau	TRC-010426	25.09.2008	1
C10PK_MPA-Türaufbau	TRC-010298, Rev. 5	31.05.2017	1
C10PK_MPA-Tresordetails	TRC-011955	16.04.2008	1
C10PK_MPA-Dämmstoffe	TRC-011071	29.11.2007	1
C10-40PK_MPA-Brandschutzfarbe	TRC-011065, Rev. 2	31.05.2017	1
Materialliste für Prüfungen und Gutachten; C10PK_MPA	- - - , Rev. 6	31.05.2017	3
C10-40PK_Montage-TRSE10	TRC-031991	13.03.2013	1
C10-40_Alternative-Türbolzenbefestigung VdS	TRC-034198, Rev. 1	24.02.2014	1
Modell CL40 S/E			
C40PK_MPA-Tresorabmessungen	TRC-011124	29.11.2007	1
C40PK_MPA-Tresoraufbau	TRC-010909	25.09.2008	1
C40PK_MPA-Türaufbau	TRC-011131, Rev. 6	31.05.2017	1
C40PK_MPA-Tresordetails	TRC-011132	16.04.2008	1
C40PK_MPA-Dämmstoffe	TRC-010852	29.11.2007	1
C10-40PK_MPA-Brandschutzfarbe	TRC-011065, Rev. 2	31.05.2017	1
Materialliste für Prüfungen und Gutachten; C40PK_MPA	- - - , Rev. 6	31.05.2017	3
C10-40PK_Montage-TRSE10	TRC-031991	13.03.2013	1
C10-40_Alternative-Türbolzenbefestigung VdS	TRC-034198, Rev. 1	24.02.2014	1

continued on page 2

Burg-Wächter KG, Wetter / DE

SURVEY – Technical documentation (Series Combi-Line CL S/E)

TECHNICAL DOCUMENTATION	FILE NAME OF DOCUMENT	DATE	NUMBER OF PAGES
Modell CL60 S/E			
C60PK_MPA-Tresorabmessungen	TRC-048141, Rev. 2	24.05.2017	1
C60PK_MPA-Tresoraufbau	TRC-048143, Rev. 3	19.05.2017	1
C60PK_MPA-Türaufbau	TRC-048150, Rev. 4	19.05.2017	1
C60PK_MPA-Tresordetails	TRC-048152, Rev. 2	19.05.2017	1
C60PK_MPA-Dämmstoffe	TRC-048156, Rev. 2	05.04.2017	1
C10-40PK_MPA-Brandschutzfarbe	TRC-048159, Rev. 1	15.03.2017	1
Materialliste für Prüfungen und Gutachten; C60PK_MPA	- - - , Rev. 2	31.05.2017	3

NOTE: The maximum difference in internal dimensions (width and depth of the storage space measured from wall to wall) of the series product is $\pm 15\%$.

The marking as ECB•S certified product, in compliance with this certificate, is only allowed with an original ECB•S certification mark as proof of conformity according to ISO/IEC 17065.