Trezory a skříně na zbraně

NEDEJTE ZLODĚJŮM ŽÁDNOU ŠANCI: UCHOVÁVEJTE HOTOVOST, DOKUMENTY A CENNOSTI V TREZORU! EXTRA OCHRANA – DOMA NEBO V KANCELÁŘI.

Vysoce odolné trezory Diplomat 244

Vysoce odolné trezory Karat 248

Vysoce odolné trezory Magno 252

Bezpečnostní skříně DualSafe 256

Bezpečnostní skříně Combi-Line 260

Nábytkové trezory 264

Trezor na notebook 276

Hotelový trezor / Protipožární trezor 277

Nástěnné trezory 278

Trezory na klíče 286

Bezpečnostní skříně / vysoce odolné trezory Office-Line 292

Skříň na dokumenty Office-Doku 298

Bezpečnostní/pancéřované bezpečnostní skříně Royal 302

Zvláštní barvy 310

Skříně na zbraně 314

Uzamykací systémy 321

Pojistná ochrana, stupně bezpečnosti 323

Využití vnitřního prostoru 325

Přepravní servis

Trezory a skříně na zbraně

Trezory BURG-WÄCHTER

VÍCE NEŽ 100 LET DODÁVÁME VŠE PRO VAŠI BEZPEČNOST!

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

BURG-WÄCHTER v číslech a faktech

Trezory v číslech

OD 0 DO 75 023: TREZORY BURG-WÄCHTER
V PŮSOBIVÝCH ČÍSLECH.

0 krát

se odborníkům ze spotřebitelské organizace„Stiftung Warentest" podařilo vypáčit trezor Combi-Line. Ani těžkým předmětem ani páčidlem – při testu nebylo možné BURG-WÄCHTER Combi-Line otevřít ani vylomit z uko-tvení. Za tuto maximální bezpečnost zaslouženě získal od této renomované organizace ty nejlepší známky.

60 minut

certifikované ochrany proti ohni poskytují trezory řad Diplomat a Office-Doku. Znamená to následující: V této době oheň nezpůsobí, že by uvnitř trezoru byla dosažena teplota pro vznícení papíru. Ta se ostatně pohybuje okolo 175 stupňů Celsia.

4 násobně

to je trumfem při konstruování trezorů Trumpf. Dveře tak mají čtyřstěnnou konstrukci. Tu na všech čtyřech stranách pevně drží kulaté čepy.



15 27 50 78 litrů

činí objem čtyř trezorů Combi-Line CL 410, 420, 440 a CL 460. Díky velkému výběru může každý najít vhodný model pro své osobní potřeby.

1 500 nebo

150 nebo

15 kilogramů

je hmotnost trezorů a pokladen BURG-WÄCHTER. Každý tak pro sebe najde vhodný model – ať k zabudování jako nábytkový trezor nebo jako stojící model do kanceláře. (V našem sortimentu samozřejmě nabízíme ještě mnohem více než tyto tři „hmotnostní třídy").

75 023

vloupání

do domů nebo bytů bylo v roce 2020 v Německu ohlášeno policii.

99 minut

činí maximální prodleva otevření u elektronického trezorového zámku SecuTronic TRSE 12H FP. Znamená to následující: Po zadání správného kódu, resp. sejmutí otisku prstu se dá trezor otevřít teprve po naprogramované době prodlevy. To je další bezpečnostní plus!

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Kontrola jakosti: Z naší výroby odchází jen vyzkoušené trezory. Úplně na konec dostanou modely při speciálním lakování vysoký lesk a jsou vybaveny příslušnými certifikáty a testovacími etiketami (výše).

Kompetence trezorů BURG-WÄCHTER

Kvalita a pečlivost.

OD ROKU 1920 JE SPOLEČNOST BURG-WÄCHTER SYNONYMEM KVALITY A BEZPEČNOSTI „MADE IN GERMANY“.

Od kovárny/zámečnictví po inovační kovozpracující závod zajišťující vaši bezpečnost. Srdce BURG-WÄCHTER bije stále tam, kde v roce 1920 všechno začalo: v městečku Wetter-Volmarstein v jižním Porúří. Zde šikovní řemeslníci pod ochranou hradu Volmarstein už od roku 1750 vyráběli zámky. Tento hrad je dnes nezaměnitelným znakem společnosti BURG-WÄCHTER. Symbolizuje kvalitu, bezpečnost a inovaci „Made in Germany“.

Protože i po 100 letech vyrábí společnost BURG-WÄCHTER stále v hlavním závodě ve Valbertu (část města Meinerzhagen) v Německu. S naším po desetiletí rozvíjeným know-how neustále vylepšujeme naše modely a ručíme tak za nejvyšší kvalitu. Závazná je pro nás rovněž naše pozice tradiční firmy a předního výrobce trezorů na trhu s téměř 50 lety zkušeností. Mnoho z našich modelů prochází samozřejmě zkouškami typu, má certifikaci ECB a je monitorováno.

BURG-WÄCHTER

1 Wetter-Volmarstein
Hlavní sídlo
Výroba
Dovozní sklad

2 Meinerzhagen-Valbert
Výzkum a vývoj
Výroba
Centrální sklad
Školicí centrum

BURG-GUARD
Výzkum a vývoj
Centrální sklad

3 Wismar
Secu
Výroba



Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.



Provázané kompetence: Společnost BURG-WÄCHTER vyvíjí a vyrábí tělo, dveře, zástrčky a zámkové systémy svých trezorů sama. Je tak zaručena perfektní souhra všech komponent.

Rozdíl značky BURG-WÄCHTER

Naprosto jedinečné: Tělo a zámek z jedné ruky!

BEZPEČNOST JE VĚCÍ DŮVĚRY. PROTO SPOLEČNOST BURG-WÄCHTER VYVÍJÍ A VYRÁBÍ SVÉ TREZORY ÚPLNĚ SAMA. JE TAK ZARUČENA TA NEJVYŠŠÍ KVALITA!

Hmotnost, velikost, bezpečnostní třída: na tyto věci se zákazník při koupi trezoru dívá nejdříve. Ale dobrý trezor toho musí zvládnout víc. Protože teprve přesná souhra mezi tělem, zástrčkami, zámkem a bezpečným ukotvením poskytuje optimální ochranu pro soukromé osoby, podnikatele i úřady.
BURG-WÄCHTER přináší téměř 50 let zkušeností s vývojem a výrobou trezorů. Velkou výhodou je přitom její nezávislost. Protože u tohoto specialisty na trezory pochází tělo i zámky z jedné ruky. Všechny komponenty tak mohou být navzájem přesně sladěny a neustále vylepšovány. Výsledkem je maximální bezpečnost a optimální komfort pro všechny požadavky. Práce našich vývojářů však zdaleka nekončí uvedením nového trezoru na trh. Neustále pracují na vylepšeních, aby zákazník mohl své cennosti chránit ještě pohodlněji. Tuto vysokou kvalitu konečného výrobku experti na trezory opakovaně oceňují. Model Combi-Line společnosti BURG-WÄCHTER tak například zvítězil ve velkém testu trezorů organizovaném spotřebitelskou organizací „Stiftung Warentest“. Expertům se nepodařilo zvednout trezor z ukotvení ani ho vypáčit. To znovu jasně dokazuje: Pokud trezor pochází „z jedné ruky“ tak jako u BURG-WÄCHTER, je bezpečnost, kterou tím zákazníci získají, vyšší.
A přesně to je naším požadavkem při výrobě trezorů. Včera, dnes i v budoucnu.

Díky čemu patří trezory BURG-WÄCHTER k nejlepším na světě?

01. Je jedno, zda si koupíte malý trezor pro soukromé použití nebo masivní pancéřovaný trezor s bezpečnostní třídou V: všechny modely vyvíjíme a vyrábíme stejně pečlivě.

02. Naše trezory necháváme nepřetržitě testovat nezávislými instituty. Tyto nezávislé testy dokládají kvalitu trezorů a jsou důležitým kritériem při rozhodování zákazníků.

03. Pomocí chytrých detailů zajišťujeme komfort při ovládání a bezpečnost. Například pomocí našeho moderního elektronického trezorového zámku „SecuTronic“ nebo nastavitelného bezpečnostního zámku „SecuSafe“.

04. U BURG-WÄCHTER pochází celý trezor z jedné ruky. Tělo a zámek jsou tak navzájem optimálně uzpůsobeny. Je tak zaručen maximální komfort ovládání.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Sortiment trezorů BURG-WÄCHTER

Nákup trezoru si předem dobře promyslete. Za pomoci našich tipů a našeho kontrolního seznamu snadno naleznete ten správný model.

Jaký trezor by to měl být?

VYBERTE SI! SPOLEČNOST BURG-WÄCHTER MÁ VHODNÝ TREZOR PRO KAŽDÉ VYUŽITÍ V SOUKROMÉ SFÉŘE I KOMERČNÍM SEKTORU. SNADNO TAK NALEZNETE TEN SPRÁVNÝ PRO VÁS!

POŽÁRNÍ ODOLNOST

ZBRANĚ

HOTEL

LÉKY

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

STUPEŇ BEZPEČNOSTI A ODOLNOST, TO JSOU ROZHODUJÍCÍ HLEDISKA PŘI VÝBĚRU TREZORU. NA NICH ZÁVISÍ POJISTNÁ ČÁSTKA A MOŽNOSTI ÚSCHOVY.

Paleta modelů sahá od lehkého Mini-Safe po masivní pancéřovaný trezor. Každý si tak pro sebe najde vhodný výrobek. Před koupí je však třeba si položit následující otázku: Smím vůbec uložit do trezoru všechny moje věci? Protože pro některé předměty, např. zbraně nebo určité léky, zákony vyžadují, aby měl trezor vyšší bezpečnostní třídu. V uvedených případech je to minimálně bezpečnostní třída 0 (N). Kromě toho je stupeň odolnosti, resp. bezpečnostní třída rozhodující pro to, jaká pojistná částka se může na obsah trezoru vztahovat. Obecně platí: Čím vyšší je bezpečnostní třída, tím vyšší je možná pojistná částka. Důležité přitom je probrat ještě před koupí s nabízejícím, jaká pojistná ochrana je možná.

BURG-WÄCHTER navíc nabízí další modely optimálně přizpůsobené požadavkům uživatele. „Dvojitá bezpečnost" je tak u trezorů stále oblíbenější. Tím je myšlena kombinace certifikované ochrany proti vloupání a certifikované ochrany proti ohni. Chráněny jsou tak nejen cennosti proti možné krádeži, ale také důležité dokumenty před horkem a ohněm. Pro ochranu cenností na cestách jsou určeny hotelové trezory. Poskytují bezpečnost a komfortní ovládání pro hosta i provozovatele hotelu.

ČÍSLA, DATA, FAKTA

§ 15

zákona o omamných látkách (BtMG) stanovuje, že každý, kdo se na obchodování s omamnými látkami podílí, musí jím vlastněné omamné látky skladovat odděleně a chránit je před neoprávněným přístupem. Vyžadovány jsou trezory s minimálním bezpečnostní třídou 0 podle EN 1143-1.

50 000 000

různých uzamčení nabízí trezor Office-Line v provedení K s pancéřovaným bezpečnostním trezorovým zámkem „SecuSafe".

1 000

kg musí minimálně vážit vysoce odolný trezor, aby ho nebylo nutné odborně upevňovat do zdi nebo podlahy.

28

mm silné kulaté čepy a přídavné silné kulaté čepy jako zadní záchytné západky na straně závěsu zajišťují dvojstěnné dveře trezoru Office-Line na třech stranách.

2

násobná bezpečnost 60 minut požární odolnosti podle EN 15659 a certifikovaná ochrana proti vloupání, to nabízí řada trezorů Diplomat. Trezory Combi-Line garantují požární odolnost 30 minut podle EN 15659 a také certifikovanou ochranu proti vloupání.

0

Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1, bezpečnostní třída 0, to nabízí trezory Ranger-N a Magno.

60

minut ochrany papíru proti ohni. Vaše dokumenty jsou trezoru Diplomat chráněny před ohněm a horkem po dobu minimálně jedné hodiny. To garantuje certifikovaná požární ochrana podle EN 15659.

§ 36

Všechny modely Ranger a Magno jsou vhodné pro uschování zbraní a střeliva podle § 36 německého zákona o zbraních (stav: 07/2017).

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

VYBERTE SI VHODNÝ TREZOR Z RŮZNÝCH MODELŮ:

ÚČEL	POUŽITÍ	VÝHODY	MODELY
OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ	• Pro zajištění věcných hodnot, dokumentů a hodnotných cenností • Široká nabídka modelů pro soukromé použití, firmy, úřady a spolky • Pevné ukotvení zadní nebo spodní stěny, které slouží jako ochrana proti krádeži	• Certifikovaná bezpečnost až po bezpečnostní třídu V • Od nábytkového trezoru až po pancéřovanou skříň: různé velikosti pro individuální požadavky • Volitelný způsob zavírání: otevírání klíčem, kódem nebo otiskem prstu	• Royal (do bezpečnostní třídy V) • Office-Line (do bezpečnostní třídy II) • Diplomat (bezpečnostní třída I) • Karat (bezpečnostní třída 0) • Magno (bezpečnostní třída 0) • Dual-Safe (bezpečnostní třída S2) • Combi-Line (bezpečnostní třída S2) • Combi-Line (bezpečnostní třída B) • Home-Safe (bezpečnostní třída B)
POŽÁRNÍ ODOLNOST	• Pro zajištění důležitých dokumentů, listin a hotovosti • Vhodné pro úřady, firmy, spolky a soukromé použití • Dvojitá ochrana v kombinaci s certifikovanou ochranou proti vloupání	• Certifikovaná požární odolnost až 60 minut podle evropské normy EN 15659 • Speciální materiál chrání proti vniknutí požární vody. • Volitelný způsob zavírání: otevírání klíčem, kódem nebo otiskem prstu • Velikosti pro všechny aplikace	• Diplomat (certifikovaná požární odolnost 60 minut) • Office-Doku (certifikovaná požární odolnost 60 minut) • Dual-Safe (certifikovaná požární odolnost 30 minut) • Combi-Line (certifikovaná požární odolnost 30 minut)
ZBRANĚ	• Pro spolehlivé uložení dlouhých zbraní, krátkých zbraní a střeliva • Vhodné pro lovce, sportovní střelce a držitele služebních zbraní • Trezory odpovídají aktuálnímu německému zákonu o zbraních.	• Bezpečnostní třída I pro uložení neomezeného počtu dlouhých a krátkých zbraní • Integrovaný držák na čisticí tyčku a přihrádky • Volitelný způsob zavírání: otevírání klíčem, kódem nebo otiskem prstu • Nouzový mechanismus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení	Pro dlouhé a krátké zbraně: • Skříň na Ranger 800/8 (bezpečnostní třída I) • Ranger N (bezpečnostní třída 0; max. pět krátkých zbraní) Pro krátké zbraně: • Diplomat (bezpečnostní třída I) • Magno a Karat (bezpečnostní třída 0; max. pět krátkých zbraní)
HOTEL	• Pokojové trezory pro pohodlné zajištění cenných předmětů hostů • Speciální trezory pro bezpečné uložení notebooků • Trezory pro recepce zajišťující spolehlivou ochranu listin, hotovosti a údajů o zákaznících	• Pokojové trezory se snadno srozumitelným stručným návodem pro hosty a hlavním kódem pro hoteliéra • Pokojové trezory s otevíráním kódem; ztracené klíče jsou již minulostí • Trezory pro recepce s dostatkem místa pro uložení až 28 šanonů	Pokojové trezory: • Point-Safe • Point-Safe Lap (pro notebooky) Trezory pro recepce: • Office-Line (do bezpečnostní třídy II) • Office-Doku (bezpečnostní třída II a certifikovaná požární odolnost 60 minut)
LÉKY	• Pro bezpečné uložení léků, omamných látek a důvěrných dokumentů • Minimální bezpečnostní třída 0 podle zákona o omamných látkách • Pevné ukotvení zadní nebo spodní stěny, které slouží jako ochrana proti krádeži	• Certifikovaná bezpečnost proti řezání a vrtání • Na výběr jsou různé velikosti a modely. • Volitelný způsob zavírání: otevírání klíčem, kódem nebo otiskem prstu • Moderní elektronika pro trezory se zpožděním otevírání a dobou zablokování po zadání chybného kódu	Pro léky a dokumenty: • Office-Line (bezpečnostní třída I) • Diplomat MTD 760/MTD 780 (bezpečnostní třída I) Pro léky: • Diplomat MTD 740/MTD 750 (bezpečnostní třída I) • Magno a Karat (bezpečnostní třída 0)

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

SecuTronic TRSE 12H FP Elektronické zámky na otisk prstu pro naše trezory v sobě spojuje moderní design s inovativní technikou a vysokým komfortem ovládání díky intuitivnímu procházení nabídky. Osvětlený dotykový ovládací panel aktivujete zcela jednoduše dotykem. Je-li k dispozici nová verze software, můžete ji přenést naprosto pohodlně pomocí microSD karty. Váš model je tak vždy updatovaný! Prémiový elektronický zámek na otisk prstu je zabudován v našich modelových řadách Diplomat, Karat a Dual-Safe. V trezorech Royal a Office najdete tutéž techniku (TRSE 12V Fp), avšak v jiném vzhledu.

SecuTronic TRSE 12H Standardní elektronický zámek nabízí rovněž grafický displej a dotykový ovládací panel pro optimální přehled. Také procházení nabídky je intuitivní jako u elektronického zámku na otisk prstu. K dispozici je však méně doplňků a nastavení. Není zde například otevírání pomocí otisku prstu, navíc se dají zadat jen dva kódy namísto deseti jako u elektronického zámku SecuTronic TRSE 12H FP. Chybí rovněž update software a prodleva při otevření. Standardní elektronický zámek se používá u našich řad trezorů Combi-Line a City-Line.

SecuTronic TRSE 12H FP

Slot pro SD kartu
Zabudovaný slot pro microSD na spodní straně. Umožňuje update elektroniky.

Otevírací páka
Plynule integrována do ovládacího panelu. Pomocí kvalitní kovové páky se dají nové trezory pohodlně otevřít a zavřít.

Rukojeť
Skrytá prohlubeň pro rukojeť se nenápadně začlení celkového elektronického zámku trezoru. Stabilní konstrukce je dimenzována pro časté použití.

Grafický displej
Optimální ovládání díky šikmé poloze: Všechny funkce a nastavení se tak dají pomocí kontrastního grafického displeje využívat ještě snadněji.

Dotykový ovládací panel
Už při pouhém doteku ovládacího panelu se moderní elektronický zámek trezoru aktivuje. A něco navíc: dvoubarevné osvětlení pro ještě větší komfort!

Čtečka otisků prstu
Prémiový elektronický zámek může uložit do paměti až 20 otisků prstu a navíc až 10 kódů s individuálním oprávněním k otevření.

PIN KÓD & OTISK PRSTU

CERTIFIKACE

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ BURG-WÄCHTER
Interní klasifikace



Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

OTEVŘENÍ POMOCÍ KÓDU NEBO OTISKU PRSTU JE MOŽNÉ S NAŠÍM PRÉMIOVÝM ELEKTRONICKÝM ZÁMKEM SECUTRONIC TRSE 12H FP. DALŠÍMI PLUSOVÝMI BODY PRO VAŠI BEZPEČNOST JE MOŽNÁ PRODLEVA PŘI OTEVŘENÍ A DOBA BLOKOVÁNÍ.

SecuTronic TRSE 12H

Rukojeť
Skrytá prohlubeň pro rukojeť se nenápadně začlení celkového elektronického zámku trezoru. Stabilní konstrukce je dimenzována pro časté použití.

Grafický displej
Optimální ovládání díky šikmé poloze. Všechny funkce se tak dají využívat ještě snadněji. Menu ve dvanácti jazycích.

Dotykový ovládací panel
Už při pouhém doteku ovládacího panelu se moderní elektronický zámek trezoru aktivuje a je možné zadat kód pro otevření.

Otevírací páka
Plynule integrována do ovládacího panelu, moderní design, příjemná na dotek: Pákou je možné pohodlně otevírat a zavírat nové trezory.

PIN KÓD

CERTIFIKACE

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ BURG-WÄCHTER
Interní klasifikace



Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

SecuTronic TRSE 10 Premium Základní elektronický zámek SecuTronic TRSE 10 Premium v sobě spojuje snadné ovládání a osvědčenou techniku uzamykání. Oproti elektronickému zámku TRSE 12 zde chybí grafický displej a dotykový ovládací panel. Namísto toho funkční diody LED na ovládacím panelu ukazují, zda je vložený kód správný nebo zda byla úprava menu úspěšná. Trezor se otevírá a zavírá pomocí robustní otočné rukojeti. Elektronický zámek SecuTronic TRSE 10 Premium se používá u trezorů Magno a Home-Safe a také u skříně na zbraně Ranger N.

SecuSafe TRS 22 Kdo by chtěl svůj trezor raději otevírat pomocí klasického klíče namísto kódu nebo otisku prstu, tomu SecuSafe TRS 22 s 50 miliony různých kombinací klíče nabízí spoustu výhod. Protože tento certifikovaný vysoce bezpečnostní zámek je přestavitelný. Znamená to následující: Pokud klíč ztratíte nebo vám ho někdo odcizí, můžete zámek pomocí nové sady klíčů přestavit na nové zamykání. Ztracený klíč tak už nebude možné použít. I jako univerzální klíč pro více trezorů řad Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line a Office-Doku.

Jaké výhody nabízí trezorový zámek SecuSafe TRS 22 oproti obvyklým trezorovým zámkům?

01. V případě ztráty klíče je možné okamžitě reagovat. Pokud se klíč ztratil, dá se objednat nová sada klíčů. Je to výhodnější a bezpečnější než nechat dělat nový klíč. Pro „zaučení“ nových klíčů je zapotřebí jen několik málo operací.

02. Několik trezorů se dá nastavit na „univerzální zavření“. Už nikdy nebudete hledat ten správný klíč k trezoru. SecuSafe TRS 22 se dá přestavit na univerzální zámek. Trezor doma a ve firmě tak otevřete jedním klíčem.

03. Existuje možnost objednat „sadu více klíčů“. Na přání zákazníka tak mohou být trezory dodány s více klíči. A bez čekání. Všechny oprávněné osoby tak mají hned svůj vlastní klíč. Odpadá tak komplikované předávání.

SecuTronic TRSE 10 Premium

Rukojeť
Po zadání správného kódu se dá použít otočná rukojeť. Otevření otočením ve směru hodinových ručiček, zavření otočením proti směru hodinových ručiček.

Klávesnice
Klasický ovládací panel s tlačítky pro zadání kódu. Pod číselnými tlačítky se nachází čtyři funkční LED diody pro potvrzení a kontrolu.

PIN KÓD

CERTIFIKACE

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ BURG-WÄCHTER
Interní klasifikace



SecuSafe TRS 22

Krytka zámku
Krytka zámku se barevně liší od těla trezoru a harmonicky ladí s jeho celkovým vzhledem. Plochá konstrukce pro optimální využití místa.

Zámek
Vysoce bezpečnostní zámek SecuSafe TRS 22 je certifikovaný a nabízí až 50 milionů uzavření. Pokud ztratíte klíč, můžete ho přestavit na novou sadu.

Klíč
Z výroby se trezor dodává se dvěma klíči. Přídavný klíč při objednání bez čekání. Také jako „univerzální klíč“ pro více trezorů.

VYSOCE BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

CERTIFIKACE

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ BURG-WÄCHTER
Interní klasifikace



Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

V domech a bytech se často používají nábytkové trezory nebo volně stojící trezory. Alternativou jsou stěnové trezory.

Trezory BURG-WÄCHTER

Trezory pro použití v privátní sféře

CENNOSTI, DOKUMENTY, DŮLEŽITÉ PŘEDMĚTY JE TŘEBA BEZPEČNĚ USCHOVAT. PROTO JE VHODNÝM MÍSTEM PRO JEJICH ULOŽENÍ TREZOR. MNOHO MODELŮ NABÍZÍ DOKONCE DVOJÍ OCHRANU PROTI VLOUPÁNÍ A OHNI.

V čem spočívají největší rozdíly mezi jednotlivými modely trezorů? Ve způsobu jejich montáže. V nabídce tak jsou malé nábytkové trezory pro zabudování do skříní nebo psacích stolů, stěnové trezory určené k zazdění a masivní volně stojící trezory. Pro soukromé použití se osvědčily nábytkové a stěnové trezory.

Jak je definována bezpečnost mého trezoru? Pomocí bezpečnostní třídy. Ta se pohybuje od S1 přes S2 a 0 (N) až k vysokým třídám I-V. Přičemž nejvyšší bezpečnostní třídy se v soukromé sféře využívají jen zřídka. Zde se většinou setkáváme s modely bezpečnostní třídy S2, 0 (N) a I.

Jsou všechny cennosti v mém trezoru automaticky pojištěny? Ne. Ale čím vyšší je bezpečnostní třída mého trezoru, tím vyšší je pojistná částka. Potřebné detaily proberte se svou pojišťovnou ještě před koupí trezoru!

Potřebuji speciální trezor, pokud chci jako lovec nebo sportovní střelec přechovávat zbraně doma? Není nutný žádný speciální trezor. Ale německý zákon o zbraních předepisuje pro uschovávání dlouhých a krátkých zbraní bezpečnostní třídu minimálně 0 (N). Tu nabízí trezory řady Ranger pro dlouhé a krátké zbraně a také řady Karat a Magno pro krátké zbraně.

40 000

EUR pojistné ochrany poskytují trezory bezpečnostní třídy 0 (N). Jsou to například nábytkové trezory řady Karat a Magno. Upozornění: Přesné podmínky prosím proberte se svou pojišťovnou.

175

stupňů činí teplota vznícení papíru. Té se v našich certifikovaných protipožárních trezorech při požáru nedosáhne po 30, resp. 60 minutách (podle třídy požární odolnosti).

4

velikosti mají řady trezorů Diplomat, Dual-Safe a Combi-Line. S touto nabídkou najde každý pro sebe ten správný trezor.

12

jazyků menu je na výběr u trezorového elektronického zámku řady SecuTronic TRSE 12.

Jaké jsou výhody trezoru pro použití v privátní sféře?

01. S trezorem budete mít mít všechny cennosti a dokumenty vždy na bezpečném místě. Díky přihrádkám a velkému úložnému prostoru se dají všechny předměty dobře uspořádat a jsou rychle přístupné.

02. Trezor s certifikovanou ochranou proti vloupání nabízí ve všech případech optimální ochranu. Lupiči nemají čas otevírat trezor na místě. Důležité je tak pevné ukotvení, které chrání trezor před odnesením.

03. Pro zabezpečení důležitých dokumentů a hotovosti je trezor s dodatečnou požární ochranou tou správnou volbou. Podle modelu je obsah chráněn proti ohni a horku po dobu minimálně 60 minut.

04. Pokud jako lovec nebo sportovní střelec přechováváte zbraně doma, je nutné, aby měl trezor, popř. skříň na zbraně bezpečnostní třídu minimálně 0 (N). Všechny informace k bezpečnému uschování zbraní najdete od str. 319 dál.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor

Diplomat

★★★★★★

MTD 740 – MTD 780
Vysoce odolné trezory

ÚROVEŇ ODOLNOSTI I, POŽÁRNÍ ODOLNOST LFS 60

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 15659, vydání 2009, 60 minut ochrany papíru proti požáru
- 3stěnné tělo, stěny s armovanou speciální protipožární izolací
- Speciální tepelná izolace BURG-WÄCHTER v těle a dveřích díky konstrukci FPC (Fire Protection Concrete)
- Speciální konstrukce zadní stěny s přídavným armováním. Výhoda: štíhlá konstrukce umožňující malou celkovou hloubku
- Optimální využití vnitřního prostoru díky štíhlému provedení těla
- 4stěnné zapuštěné dveře

SecuSafe

Nastavitelný vysoce bezpečný zámek

- Testováno dle VdS, certifikace ECB podle normy EN 1300, třída 2/B
- 10 stavítek
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Okamžitá možnost zamykání hlavním klíčem jiného trezoru (Příklad: zákazník si koupí další trezor a přeje si otevírat jedním klíčem oba trezory)
- Na přání zákazníka lze dodat ihned s více klíči (žádné dodací lhůty)
- Délka klíče: 124 mm

SecuTronic

Nová elektronika s grafickým displejem a čtečkou otisků prstů

- Trezorový zámek s certifikací ECB se čtečkou otisků prstů podle normy EN 1300, třída B
- Programovatelný elektronický číselný zámek
- 1 000 000 možností nastavení
- Lze naprogramovat 1 kód správce, až devět uživatelských kódů a až 20 otisků prstů.
- Čtečka má funkci „Fake Finger Detection" – toto rozpoznání prstu živé osoby vylučuje odemčení falešným prstem
- Moderní, přesný a velmi citlivý způsob identifikace odpovídající nejnovějšímu stavu techniky
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- **Vyšší bezpečnost:** Zpoždění otevírání, doby zablokování, aktualizace firmwaru s microSD kartou

Zvláštní barvy:

Zvláštní barvy jsou dostupné ve všech odstínech RAL a Brillant.
Další informace naleznete na straně 310.

- Rozsáhlé vyztužení před západkou a uzavíracím čepem
- Zamykání silnými kulatými čepy ze 4 stran
- Speciální zapuštěné skryté závěsy – elegantní provedení
- Příprava pro upevnění zadní a spodní stěny, včetně upevňovacího materiálu
- Vyšší bezpečnost: dva nouzové mechanizmy opětovného zamykání bez možnosti přenastavení
- Hloubka pro šanony běžné velikosti
- Nastavitelné police (MTD 740 + 750 s 1 policí, MTD 760 + 780 se 2 policemi)
- Barva: metalická stříbrná, možnost speciální barvy (strana 310)
- Rozsáhlé utěsnění dveřní štěrbiny speciálním rozpínavým těsnicím materiálem

Příklady odstínů RAL

Příklady odstínů Brillant

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Diplomat ★★★★★★

Verze K „SecuSafe“

Vysoce bezpečný nastavitelný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek
- Se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče – možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Armatura zámku přečnívá o 13 mm



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 20 mm



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Diplomat ★★★★★★

Přehled

Čtyři různé velikosti:

MTD 740 K

MTD 750 K

MTD 760 K

MTD 780 K

MTD 740
Police: 1

MTD 750
Police: 1

MTD 760
Police: 2



MTD 780
Police: 2

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Příslušenství

Vnitřní trezor se zámkem pro MTD 760 – 780 a náhradní police

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
IT MTD		37960 8	180 x 370 x 260	
Náhradní police FB29	Pro MTD 740 – 780	13980 6	10 x 366 x 480	Včetně držáku police

Upevnění na stěnu

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Provrtat otvor v zadní stěně	09231 6	Provrtat otvor v zadní stěně

Náhradní a přídavný klíč pro MTD 740–780 K

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Sada 55-124-2	08920 0	2 klíče, délka 124 mm
Sada 55-124-4	09260 6	4 klíče, délka 124 mm
Sada 55-124-6	06890 8	6 klíče, délka 124 mm
Podle vzoru	08780 0	Délka klíče 124 mm

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor

Karat

★★★★★

MT 640 – MT 660
Vysoce odolné trezory

ÚROVEŇ ODOLNOSTI 0

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Ochrana proti požáru, certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- 3stěnné tělo, vnější plášť stěny z nerezové oceli s funkcí ochrany proti řezání plamenem
- Dvojité dveře s přídavnou výztuží, deska dveří: SM ocel 7 mm
- S ochranným pancéřováním zámku
- Zamykání silnými čtyřhrannými čepy ze 3 stran, zajišťovací čep nahoře a dole s integrovaným ocelovým válečkem – mimořádná ochrana proti řezání plamenem, navrtání a proražení
- Souvislá lišta na straně pantu
- S přípravou na upevnění zadní stěny a dna, s upevňovacím materiálem – velmi vysoká odolnost proti vytržení. Vždy 1 otvor v zadní stěně a podlaze umístěný uprostřed
- Protipožární materiál dle DIN 4102-A1, tělo se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Hloubka pro šanony běžné velikosti, 1 nastavitelná police
- Barva: platinově šedá
- **Vyšší bezpečnost:** Tepelný nouzový uzamykací mechanizmus, speciální zabezpečení proti proražení před každým zajišťovacím čepem

SecuSafe

Nastavitelný vysoce bezpečný zámek

- Testováno dle VdS, certifikace ECB podle normy EN 1300, třída 2/B
- 10 stavítek
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Okamžitá možnost zamykání hlavním klíčem jiného trezoru (Příklad: zákazník si koupí další trezor a přeje si otevírat jedním klíčem oba trezory)
- Na přání zákazníka lze dodat ihned s více klíči (žádné dodací lhůty)
- Délka klíče: 80 mm

SecuTronic

Nová elektronika s grafickým displejem a čtečkou otisků prstů

- Trezorový zámek s certifikací ECB se čtečkou otisků prstů podle normy EN 1300, třída B
- Programovatelný elektronický číselný zámek
- 1 000 000 možností nastavení
- Lze naprogramovat 1 kód správce, až devět uživatelských kódů a až 20 otisků prstů.
- Čtečka má funkci „Fake Finger Detection" – toto rozpoznání prstu živé osoby vylučuje odemčení falešným prstem
- Moderní, přesný a velmi citlivý způsob identifikace odpovídající nejnovějšímu stavu techniky
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- **Vyšší bezpečnost:** Zpoždění otevírání, doby zablokování, aktualizace firmwaru s microSD kartou

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Karat ★★★★★

Verze K „SecuSafe“

Vysoce bezpečný nastavitelný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek
- Se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče – možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Armatura zámku přečnívá o 3 mm



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 23 mm



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Karat ★★★★★

Přehled

Dvě různé velikosti:

MT 640 K

MT 660 K



MT 640
Police: 1

MT 660
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER



Příslušenství

Výrobek	EAN	V x Š x H	Popis
	40 03482...	mm	
Náhradní police FB15	16360 3	10 x 346 x 283	Včetně držáku police

Náhradní a přídavný klíč pro MT 640 – 660 K, WT 614 – 616 K

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Sada 55-80-2	08890 6	Sada klíčů 55-80-2: sada 2 klíčů, délka 80 mm
Sada 55-80-4	08910 1	Sada klíčů 55-80-4: sada 4 klíčů, délka 80 mm
Sada 55-80-6	06880 9	Sada klíčů 55-80-6: sada 6 klíčů, délka 80 mm
Podle vzoru	08640 7	Klíč podle vzoru, zámek třídy B, délka 80 mm

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor

Magno

★★★★★

M 520 – M 540
Vysoce odolné trezory / skříně na krátké zbraně

ÚROVEŇ ODOLNOSTI 0

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Bezpečnostní třída 0, certifikovaná ochrana proti vloupání podle normy EN 1143-1
- Schváleno pro uložení až pěti krátkých zbraní se střelivem podle německého zákona o zbraních
- Doporučujeme následující příslušenství: pěnový držák na krátké zbraně KWH 5, není součástí dodávky
- Zamykání silnými kulatými čepy
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police
- Konstrukce s dvojitou stěnou
- Zapuštěné dveře, armatura zámku nepřečnívá
- Zapuštěné panty
- Zadní ochranná lišta na straně pantu
- Standardně připraveno pro ukotvení na zadní stěně
- Včetně montážního materiálu
- Barva: modročerná

SecuSafe

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 80 mm

SecuTronic

Elektronický číselný zámek

- Programovatelný elektronický číselný zámek
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Včetně 3 baterií Mignon LR 06 AA

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Magno ★★★★★

Magno M 520/M 540 Vysoce odolný trezor

- Zamykání silnými kulatými čepy
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1, úroveň odolnosti 0
- Konstrukce s dvojitou stěnou
- Zapuštěné dveře, armatura zámku nepřečnívá
- Zapuštěné panty
- Zadní ochranná lišta na straně pantu
- Standardně připraveno pro uchycení na zadní stěně, včetně montážního materiálu
- V souladu s § 36 aktuálního zákona o zbraních, vydání: 07/2017

Doporučené příslušenství:
pěnový držák na krátké zbraně KWH 5 (není součástí dodávky), viz strana 255

Verze S „SecuSafe“

Pancéřovaný bezpečnostní trezorový zámek „SecuSafe“

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů



M 520 S

M 540 S

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

Verze E „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek „SecuTronic“

- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- Včetně 3 baterií Mignon LR6 AA



M 520 E

M 540 E*

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

*Zobrazený elektronický číselný zámek bude dodáván přibližně od 4. čtvrtletí 2022!

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Magno ★★★★★

Přehled

Dvě různé velikosti:



M 520
Police: 1



M 540
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER



Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
Náhradní police FB53	Pro M 520, M 540	34220 6	10 x 377 x 288	Včetně držáku police

Náhradní a přídavný klíč pro M 520 S a M 540 S*

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	38590 6	Délka klíče 80 mm

* Výroba náhradního klíče může trvat až 14 dnů.

Držák na krátké zbraně
KWH 5

KWH 5

Držák až na pět krátkých zbraní

- Z pevného pěnového materiálu
- Určen pro použití v trezorech na krátké zbraně (např. BURG-WÄCHTER Magno M 520 a M 540)



Montáž

KWH 5

Výrobek	EAN	V x Š x H	Hmotnost
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130 x 335 x 230	0,16

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříň

Dual-Safe

★★★★

Výhradně pro specializované obchody!

Technická novinka

Horní posuvná závora se zesílenou ochranou proti proražení



DS 415 – DS 445
Bezpečnostní skříně

ÚROVEŇ ODOLNOSTI S2
POŽÁRNÍ ODOLNOST LFS 30

- Bezpečnostní skříně s platnou certifikací v celé Evropě
- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Testovaná a certifikovaná ochrana proti vloupání a požáru
- Úroveň zabezpečení S2 dle DIN EN 14450
- Požární odolnost LFS 30 dle EN 15659 – 30minutová požární ochrana pro papír
- Protipožární materiál dle DIN 4102
- Kombinovaná izolace přede dveřmi jako tepelná ochrana pro zámek a západku
- Konstrukce s dvojitou stěnou
- Zapuštěné panty
- Boční zamykání pomocí kulatých čepů o tloušťce 25 mm a posuvná zástrčka s ochranou proti proražení
- Zadní ochranná lišta na straně pantu
- Možnost ukotvení na zadní a spodní straně, vždy 2 otvory v zadní a spodní straně umístěné diagonálně
- Včetně upevňovacího materiálu
- Tělo a dveře světle šedé
- Včetně plstěné krytiny
- Standardně s 1 policí

2 bezpečnostní normy v jednom trezoru

Bezpečnostní skříně řady Dual-Safe splňují 2 bezpečnostní normy:

- Úroveň zabezpečení S2 dle DIN EN 14450
- Požární odolnost LFS 30 dle EN 15659 – 30minutová požární ochrana pro papír

SecuSafe

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 80 mm

SecuTronic

Nový elektronický zámek s podsvíceným dotykovým ovládacím panelem, grafickým displejem a čtečkou otisků prstů

- Trezorový zámek s certifikací ECB se čtečkou otisků prstů podle normy EN 1300, třída B
- Programovatelný elektronický číselný zámek
- 1 000 000 možností nastavení
- Lze naprogramovat 1 kód správce, až devět uživatelských kódů a až 20 otisků prstů.
- Čtečka má funkci „Fake Finger Detection" – toto rozpoznání prstu živé osoby vylučuje odemčení falešným prstem
- Moderní a přesný způsob identifikace odpovídající nejnovějšímu stavu techniky
- **Vyšší bezpečnost:** Zpoždění otevírání, doby zablokování, aktualizace firmwaru s microSD kartou
- Historie zavírání zobrazitelná na grafickém displeji

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříň
Dual-Safe ★★★★

Verze K „SecuSafe“

Pancéřovaný, bezpečnostní t rezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, 9 uživatelskými kódy a 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- DS 415–445: Armatura zámku přečnívá o 13 mm



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříň
Dual-Safe ★★★★

Přehled

Čtyři různé velikosti:

DS 415 K

DS 425 K

DS 445 K



DS 415
Police: 1



DS 425
Police: 1



DS 445
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER





Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
Náhradní police FB52	Pro DS 415	34210 7	10x317x222	Včetně držáku police
Náhradní police FB53	Pro DS 425,445	34220 6	10x377x288	Včetně držáku police

Náhradní klíč pro Dual-Safe DS 415-445 K*

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	38590 6	Délka klíče 80 mm

* Výroba náhradního klíče může trvat až 14 dnů.

Bezpečnostní skříň

Combi-Line

★★★★

Technická novinka

Horní posuvná závora se zesílenou ochranou proti proražení

CL 410 – CL 460
Bezpečnostní skříně

ÚROVEŇ ODOLNOSTI S2
POŽÁRNÍ ODOLNOST LFS 30

- Bezpečnostní skříně s platnou certifikací v celé Evropě
- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Testovaná a certifikovaná ochrana proti vloupání a požáru
- Úroveň zabezpečení S2 dle DIN EN 14450
- Požární odolnost LFS 30 dle EN 15659 – 30minutová požární ochrana pro papír
- Protipožární materiál dle DIN 4102
- Kombinovaná izolace přede dveřmi jako tepelná ochrana pro zámek a západku
- Konstrukce s dvojitou stěnou
- Zapuštěné panty
- Boční zamykání pomocí kulatých čepů silných 25 mm a horní posuvná závora
- Zadní ochranná lišta na straně pantu
- Možnost ukotvení na zadní a spodní straně, vždy 2 otvory v zadní a spodní straně umístěné diagonálně
- Včetně upevňovacího materiálu
- Stěny a dveře v černé barvě
- Standardně s 1 policí

2 bezpečnostní normy v jednom trezoru

Bezpečnostní skříně řady Combi-Line splňují 2 bezpečnostní normy:

- Úroveň zabezpečení S2 dle DIN EN 14450
- Požární odolnost LFS 30 dle EN 15659 – 30minutová požární ochrana pro papír

SecuSafe

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 80 mm

SecuTronic

Nový elektronický zámek s dotykovým ovládacím panelem a grafickým displejem

- Certifikace ECB, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- 1 programovatelný kód správce, 1 programovatelný uživatelský kód
- Včetně 4 baterií Mignon LR 06 AA
- Doby zablokování po třech nesprávných zadáních kódu
- Historie zavírání zobrazitelná na grafickém displeji
- Armatura zámku přečnívá o 13 mm

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříň
Combi-Line ★★★★

Verze K „SecuSafe“

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Verze E „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek

- Certifikace ECB, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- 1 programovatelný kód správce a 1 programovatelný uživatelský kód
- Včetně 4 baterií Mignon LR 06 AA
- Armatura zámku přečnívá o 13 mm



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříň
Combi-Line ★★★★

Přehled

Čtyři různé velikosti:

CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 460 K



CL 410
Police: 1

CL 420
Police: 1



CL 440
Police: 1



CL 460
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
Náhradní police FB52	Pro CL 410	34210 7	10x317x222	Včetně držáku police
Náhradní police FB53	Pro CL 420-460	34220 6	10x377x288	Včetně držáku police

Náhradní klíč pro Combi-Line CL 410-460*

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	38590 6	Délka klíče 80 mm

* Výroba náhradního klíče může trvat až 14 dnů.

Nábytkový trezor

City-Line

★★★

C 310 – C 340
NÁBYTKOVÉ TREZORY

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ B

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Protipožární materiál dle DIN 4102-A1
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Barva: Světlá šedá
- Dvojitá stěna

SecuSafe

Nastavitelný vysoce bezpečný zámek

- Testováno dle VdS, certifikace ECB podle normy EN 1300, třída 2/B
- 10 stavítek
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Bezpečné vytažení klíče
- Okamžitá možnost zamykání hlavním klíčem jiného trezoru (Příklad: zákazník si koupí další trezor a přeje si otevírat jedním klíčem oba trezory)
- Na přání zákazníka lze dodat ihned s více klíči (žádné dodací lhůty)
- Délka klíče: 80 mm

SecuTronic

Nový elektronický zámek s dotykovým ovládacím panelem a grafickým displejem

- Certifikace ECB, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- 1 programovatelný kód správce, 1 programovatelný uživatelský kód
- Včetně 4 baterií Mignon LR 06 AA
- Doby zablokování po třech nesprávných zadáních kódu
- Historie zavírání zobrazitelná na grafickém displeji
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm

- Zamykání kulatými čepy
- Možnost ukotvení na zadní a spodní straně, vždy 2 otvory v zadní a spodní straně
- Vnitřní prostor s hloubkou na šanony běžné velikosti
- Včetně upevňovacího materiálu
- Včetně plstěné krytiny
- Nastavitelná police

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor
City-Line ★★★

Nábytkové trezory

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Protipožární materiál dle DIN 4102-A1
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Dvojitá stěna
- Zamykání kulatými čepy
- Možnost ukotvení na zadní a spodní straně, vždy 2 otvory v zadní a spodní straně
- Vnitřní prostor s hloubkou na šanony běžné velikosti
- Včetně upevňovacího materiálu

Verze K „SecuSafe“

Vysoce bezpečný nastavitelný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek
- Se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče – možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Armatura zámku přečnívá o 5 mm
- Dodávají se včetně dvou klíčů



C 310 K C 340 K

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Verze E „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek

- Certifikace ECB, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- 1 programovatelný kód správce a 1 programovatelný uživatelský kód
- Včetně 4 baterií Mignon LR 06 AA
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm



C 310 E C 340 E

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor
City-Line ★★★

Přehled

Dvě různé velikosti:



C 310
Police: 1

C 340
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
Náhradní police FB54	Pro C 310	34230 5	10 x 336 x 286	Včetně držáku police
Náhradní police FB55	Pro C 340	34240 4	10 x 347 x 290	Včetně držáku police

Náhradní a přídavný klíč pro C 310 K a C 340 K

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Sada 55-80-2	08890 6	2 klíče, délka 80 mm
Sada 55-80-4	08910 1	4 klíče, délka 80 mm
Sada 55-80-6	06880 9	6 klíče, délka 80 mm
Podle vzoru	08640 7	Délka klíče 80 mm

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor

Home-Safe

★★★

H 210–H 240
Nábytkové trezory

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ B

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Dvojitá stěna
- Protipožární materiál dle DIN 4102-A1
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Zamykání kulatými čepy
- Vnitřní prostor s hloubkou na šanony běžné velikosti
- Možnost ukotvení na zadní a spodní straně, vždy 2 otvory v zadní a spodní stěně umístěné diagonálně
- Včetně montážního materiálu
- Barva: černá

SecuSafe

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 68 mm

SecuTronic

Elektronický číselný zámek

- Programovatelný elektronický číselný zámek
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Včetně 3 baterií Mignon LR 06 AA
- Armatura zámku přečnívá o 19 mm

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor
Home-Safe ★★★

VDMA 24992 B ÚROVEŇ ODOLNOSTI

Nábytkové trezory

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Dvojitá stěna
- Protipožární materiál dle DIN 4102-A1
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Zamykání kulatými čepy
- Vnitřní prostor s hloubkou na šanony běžné velikosti
- Možnost ukotvení na zadní a spodní straně, vždy 2 otvory v zadní a spodní straně umístěné diagonálně, včetně montážního materiálu

Verze S „SecuSafe“

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů



H 210 S

H 240 S

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Verze E „SecuTronic“

Elektronický číselný zámek

- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- Včetně 3 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 19 mm



H 210 E

H 240 E

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor
Home-Safe ★★★

Přehled

Dvě různé velikosti:

H 210 E

H 240 E


H 210
Police: 1

H 240
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Náhradní klíč pro H 210 S a H 240 S*

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	16620 8	Délka klíče 68 mm

* Výroba náhradního klíče může trvat až 14 dnů.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor

Point-Safe

★★

Možno využít i jako hotelový trezor!

P 1–P 4
Nábytkové trezory

TESTOVÁNY VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI SPOLEČNOSTI BURG-WÄCHTER

- Pro základní ochranu cenností
- Masivní jednostěnné tělo, dvojité dveře
- S přípravou k upevnění na stěnu i podlahu, 2 otvory v zadní stěně a 2 otvory ve dně, včetně montážního materiálu
- Lze instalovat do skříní psacích stolů apod.
- Barva: černohnědá
- P 1: bez police
- P 2, P 3 a P 4: 1 police, vyjímatelná
- P 3 a P 4: s hloubkou na šanony běžné velikosti
- P 2 EWS se dvěma vhozy: na horní straně (325 mm × 10 mm) pro větší papíry do formátu DIN A4 a na přední straně (240 mm × 10 mm)
- Ideální jako pokojový trezor pro hotely a penziony

Verze S

S trezorovým zámkem

- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 76 mm

Verze E

Elektronický číselný zámek

- Kombinace s možností přenastavení
- Pohodlná manipulace díky motorickému odemykání s automatickým otvíráním dveří.
- Generální a uživatelský kód
- Provoz na baterie, včetně 4x Mignon LR 06 AA
- Bez nutnosti elektrického napájení ze sítě
- Přídavný zámek pro nouzové otevírání
- Armatura zámku přečnívá o 15 mm

Verze E FS

Elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Technické vlastnosti jako provedení E
- Navíc až 5 otisků prstů (hotelový režim: 1 otisk)

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor
Point-Safe ★★

Nábytkové trezory

- Testovány ve zkušební laboratoři společnosti BURG-WÄCHTER
- Masivní jednostěnné tělo
- Dveře s dvojitou stěnou
- S přípravou k upevnění na stěnu i podlahu, 2 otvory v zadní stěně a 2 otvory ve dně
- Včetně upevňovacího materiálu
- Lze instalovat do skříní psacích stolů apod.
- P 1: bez police
- P 2, P 3 a P 4: 1 police, vyjímatelná
- P 3 a P 4: s hloubkou na šanony běžné velikosti

Verze S

S trezorovým zámkem

- Dodávají se včetně dvou klíčů

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8

Verze E

Elektronický číselný zámek

- Kombinace s možností přenastavení
- Pohodlná manipulace díky motorickému odemykání s automatickým otvíráním dveří.
- Generální a uživatelský kód
- Provoz na baterie. Včetně 4x Mignon LR 06 AA. Bez nutnosti elektrického napájení ze sítě
- Přídavný zámek pro nouzové otevírání
- Armatura zámku přečnívá o 15 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Verze E FS

Elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Popis funkcí viz verze E
- Navíc až 5 otisků prstů (hotelový režim: 1 otisk)

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Nábytkový trezor
Point-Safe ★★

S praktickým vhozem!

P 2 S EWS

S trezorovým zámkem

- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Dva vhozy: na horní straně (325 mm × 10 mm) pro větší papíry do formátu DIN A4 a na přední straně (240 mm × 10 mm)

P 2 E EWS

Elektronický číselný zámek

- Dva vhozy: na horní straně (325 mm × 10 mm) pro větší papíry do formátu DIN A4 a na přední straně (240 mm × 10 mm)
- Kombinace s možností přenastavení
- Pohodlná manipulace díky motorickému odemykání s automatickým otvíráním dveří.
- Generální a uživatelský kód
- Provoz na baterie. Včetně 4x Mignon LR 06 AA. Bez nutnosti elektrického napájení ze sítě
- Přídavný zámek pro nouzové otevírání
- 1 police, vyjímatelná

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5

Přehled

Čtyři různé velikosti:

P 1 E

P 2 E

P 3 E

P 4 E

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Náhradní klíč pro P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS*

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	33000 5	Délka klíče 76 mm
Polotovar TR 17 B**	16810 3	Polotovar, 5 ks v balení (do 2013)
Polotovar TR 17 C**	37080 3	Polotovar, 5 ks v balení (od 2014)

* Výroba náhradního klíče může trvat až 14 dnů. * * Polotovar TR 17 B a C pro P 1–3 S.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Trezor na notebook
Point-Safe ★★

Nábytkový trezor

- Masivní jednostěnné tělo
- Včetně upevňovacího materiálu

- S přípravou k upevnění na stěnu i podlahu, 2 otvory v zadní stěně a 2 otvory ve dně
- Lze instalovat do skříní psacích stolů apod.

- S programovatelným elektronickým číselným zámkem
- Pro šanony a notebooky
- Armatura zámku přečnívá o 15 mm

Verze E

Elektronický číselný zámek

- Kombinace s možností přenastavení
- Pohodlná manipulace díky motorickému odemykání s automatickým otvíráním dveří.

- Generální a uživatelský kód
- Provoz na baterie. Včetně 4x Mignon LR 06 AA. Bez nutnosti elektrického napájení ze sítě
- Přídavný zámek pro nouzové otevírání
- Armatura zámku přečnívá o 15 mm

P 3 E Lap

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Verze E FS

Elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Až 5 otisků prstů (hotelový režim: 1 otisk)

P 3 E FS Lap

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Nábytkový trezor
Smart Safe ★

- Moderní programovatelný elektronický zámek, včetně 4 baterií 1,5 V Mignon, s mechanickým nouzovým zámkem
- Optimální pro použití do nábytkových stěn atd.

- Masivní jednostěnné tělo
- Kdykoli je možné změnit svůj kód
- Armatura zámku přečnívá o 20 mm

Smart Safe 10 E

Smart Safe 20 E

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248x348x190	7,0	16,5

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Hotelový trezor
Point-Safe ★★

Hotelové trezory ve třech velikostech

Hotelový trezor s elektronickým číselným zámkem

- KA 3/KA 4: se zámkem pro nouzové otevření s hlavním klíčem
- Pro hoteliéra: nadřazený hlavní kód pro všechny trezory
- Pro hotelového hosta: jednoduchý a srozumitelný stručný návod
- Armatura zámku přečnívá o 15 mm

P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Protipožární trezor
FP 44 E ★★

- Trezor na dokumenty s testovanou ochranou proti požáru
- Dvojité stěny a dveře, speciálně konstruovaná protipožární vrstva
- Testovaná ochrana proti požáru, třída NT FIRE 017-60P: 60 minut ochrany papíru v případě požáru při teplotách do cca 1000 °C
- Na dokumenty do velikosti DIN A4
- Vnitřní výbava se zásuvkou

- Příprava pro upevnění na podlahu, včetně montážního materiálu
- Elektronický číselný zámek s LCD displejem
- Kombinace s možností přenastavení
- Provoz na baterie. Včetně 4x Mignon LR 06 AA. Bez nutnosti elektrického napájení ze sítě
- Armatura zámku a pant dveří přečnívají o 35 mm

FP 44 E

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x 390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Stěnové trezory BURG-WÄCHTER

Proč právě stěnový trezor?

DOBŘE UKRYTÝ STĚNOVÝ TREZOR ODHALÍ NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY JEN STĚŽÍ.
PEVNÉ ZABETONOVÁNÍ TREZORU ZAJISTÍ DODATEČNOU OCHRANU PROTI KRÁDEŽI.

Kdo by neznal tuto scénu z kriminálního filmu: Zloděj odsune obraz za psacím stolem na stranu, chvíli nastavuje číslice na číselném zámku stěnového trezoru a poté ho v tichosti otevře. Můžeme vás uklidnit: Tak snadné to v žádném případě není! Stěnový trezor navíc poskytuje ještě větší bezpečnost.
Pokud je odborně zabetonován do stěny, může být neoprávněně otevřen jen za pomoci těžké techniky. A tolik času zloději zpravidla nemají. Většina trezorů je při krádeži odcizena. Na klidném místě se je pak zloději pokouší otevřít. Proto je zapotřebí samostatné domácí trezory lehčí než 1 000 kg pevně ukotvit!

Plášť stěnového trezoru z betonu je ukotven do zdi. Trezor je zarovnán se stěnou a vytváří harmonický celek. Samozřejmě můžete před trezor také pověsit obraz a skrýt ho tak před zvědavými pohledy. Koneckonců nemusí každý návštěvník domácnosti nebo firmy hned zjistit, kde máte trezor. Kvalitní zámek minimalizuje riziko krádeže dokumentů a cenných předmětů. Je přitom úplně jedno, zda k jeho otevření používáte klíč, kód nebo otisk prstu: Zámky stěnových trezorů řady Diplomat, Karat a City-Line od společnosti BURG-WÄCHTER jsou testované a mají certifikaci ECB.



Výsuvné tělo trezoru pro optimální využití prostoru

Variabilní hloubka! Výhoda: Výsuvné tělo trezoru se přizpůsobí požadované hloubce. **Při plném vytažení mají modely Karat WT 614/616 hloubku potřebnou pro šanony.**

Díky nastavitelnému tělu trezoru se můžete sami rozhodnout, kolik prostoru potřebujete pro uložení svých cenností, případně je možné nastavit vnitřní hloubku podle tloušťky stěny. Maximální dodatečná hloubka je 12 centimetrů.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Dveře trezoru: Dveře stěnového trezoru musí poskytovat mimořádnou ochranu. Musí odolat všem pokusům o násilné vniknutí. Dveře modelů Diplomat jsou například vyrobeny z 10mm SM oceli.

Tělo trezoru: Trezor je zarovnán se stěnou. Je tedy v harmonii s celkovou koncepcí pokoje. Další výhody: Modely řady Karat WT 614/616 mají výsuvné tělo s maximální „přídavnou hloubkou" 12 centimetrů.

Zavírání trezoru: Stěnové trezory můžete otevírat a zavírat za pomoci kódu, otisku prstu a klasického klíče.

Ukrytí trezoru: Ať už v kanceláři za obrazem nebo za policí ve sklepě – ukrytí stěnového trezoru zvyšuje bezpečnost.

12 kroků: nezbytných pro správné zabudování vašeho trezoru.

01. Po vybalení zkontrolujte funkčnost vašeho nového trezoru.

02. Pro vlastní bezpečnost vyjměte všechny baterie z předního krytu. Ochráníte se tak před zkratem způsobeným vlhkostí a zabráníte případnému přenastavení kódu neoprávněnými osobami.

03. Připravte otvor ve stěně podle uvedeného výkresu.

04. Otvor ve stěně musí být tak velký, aby trezor ze všech stran obklopovala vrstva betonu o minimální šířce 100 mm.

05. Přední část trezoru důkladně zakryjte fólií a přelepte.

06. Trezory vkládejte kolmo **(dbejte na označení „nahoře")** do otvoru a zajistěte pomocí klínů, polohu zkontrolujte vodováhou.

07. Vyplňte betonem třídy C35/45, poměr 1:4, a zhutněte. Směs nesmí být příliš vlhká.

08. Asi dva dny po zabetonování otevřete dveře trezoru, vytřete zbytky vlhkosti a nechte trezor vyschnout.

09. Po skončení všech prací vložte baterie až po odstranění veškeré vlhkosti z okolí trezoru.

10. Z bezpečnostních důvodů nejsou trezory a klíče číslované. Náhradní klíče lze vyrobit pouze po předložení vzorového klíče.

11. Zámky trezoru nemažte olejem.

12. U trezorů s číselným zámkem si svůj kód bezpečně uložte.

Důležité upozornění: Při montáži do obvodových stěn se může kvůli teplotním rozdílům tvořit kondenzát. Trezor v takovém případě musí být správně izolován. Za následné škody způsobené kondenzovanou vodou a nesprávnou montáží nepřebíráme žádnou odpovědnost.



Betonový plášť chrání stěnový trezor před pokusy o násilné vniknutí. Trezor musí ze všech stran obklopovat vrstva betonu o minimální šířce 100 mm.

***Upozorňujeme: Při montáži stěnových trezorů řady „Diplomat" není nutná betonová zadní stěna!**

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Stěnový trezor
Diplomat ★★★★★★

Stěnové trezory WTD 710 Diplomat, úroveň odolnosti I

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Zadní stěna s 10 mm silnou ocelovou konstrukcí s podílem nerezové oceli jako ochrana proti řezání plamenem; vyšší bezpečnost a maximální využití síly stěny, není nutná betonová zadní stěna
- Dvojité dveře, deska dveří ze SM oceli 10 mm
- Ochranné pancéřování zámku z manganové oceli
- Aretace silnými čtyřhrannými čepy ze 3 stran, zajišťovací čep vždy s 2 integrovanými ocelovými kladkami jako dvojitá ochrana proti řezání plamenem
- Souvislá lišta na straně pantu
- Dveře s protipožárním materiálem podle DIN 4102-A1
- Tělo se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Hloubka pro šanony běžné velikosti
- Nastavitelné police: velikost 5: jedna police velikosti 6 a 8: dvě police
- Volitelně lze dodat s vnitřním trezorem
- Vyšší bezpečnost: dvojitý nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení, patentovaný. Speciální zabezpečení proti proražení před každým zajišťovacím čepem a před zámkem
- Zavěšení dveří vlevo: na přání bez příplatku
- Barva: Šedé tělo, světle šedé dveře (RAL 7035)

Verze E „SecuTronic“

Elektronický číselný zámek

- Až 10 šestimístných uživatelských kódů
- Včetně 2 baterií Mignon LR 06 AA
- Armatura zámku přečnívá o 18 mm

WTD 710 6 350 E

710 5 350



710 6 350
710 6 580



710 8 350
710 8 580

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER





Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Vnitřní trezor se zámkem pro WTD 710 s hloubkou pro šanony (180 x 370 x 260 mm)				
Náhradní police FB29 Pro / 350 modely	13980 6	10 x 366 x 280, včetně držáku police				
Náhradní police FB35 Pro / 580 modely	07240 0	10 x 368 x 480, včetně držáku police				

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Stěnový trezor
Karat ★★★★★

Stěnové trezory WT 614 – 616 Karat, úroveň odolnosti 0

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Řada stěnových trezorů s proměnnou hloubkou – optimální využití prostoru díky nastavitelnému tělu trezoru
- Dvojité dveře, deska dveří ze SM oceli 7 mm
- Zamykání masivními čtyřhrannými čepy ze 3 stran, zajišťovací čep nahoře a dole s integrovanou ocelovou kladkou
- Souvislá lišta na straně pantu
- Dveře s protipožárním materiálem podle DIN 4102-A1
- Tělo se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Hloubka na šanony při plném vytažení
- 1 nastavitelná police
- Vyšší bezpečnost: tepelný nouzový uzamykací mechanizmus, speciální zabezpečení proti proražení před každým zajišťovacím čepem
- Barva: Odstín starého železa

Verze K „SecuSafe“

Vysoce bezpečný nastavitelný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Armatura zámku přečnívá o 3 mm
- Podrobné informace o náhradních a dalších klíčích (strana 251)



WT 616 K

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 23 mm

WT 614 E FP

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Stěnový trezor
Karat ★★★★★

Přehled

Dvě různé velikosti:

WT 614 E FP

WT 616 E FP



WT 614

WT 616

Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
Náhradní police FB45	Pro WT 614, WT 616	25890 3	10 x 347 x 172	2dílná, včetně držáku police

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER





Praktické řešení pro volitelné využití prostoru

Variabilní hloubka, nastavitelné tělo trezoru.
Výhoda: výsuvná police se přizpůsobí každé hloubce.
Při plném vysunutí dosahují WT 614/616 hloubku potřebné pro šanony.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Stěnový trezor
Karat ★★★

Stěnové trezory WT 613 Karat

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Stěnový trezor s proměnnou hloubkou – optimální využití prostoru díky nastavitelnému tělu trezoru
- Dveře s dvojitou stěnou
- Deska dveří: SM ocel 7 mm
- Účinné zamykání čtyřhrannými čepy
- Souvislá lišta na straně pantu
- Dveře s protipožárním materiálem podle DIN 4102-A1
- Tělo se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Barva: Odstín starého železa

Verze E „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek „SecuTronic“

- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- Včetně 3 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 19 mm



WT 613 E

Výrobek	EAN	V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

Příslušenství

Výrobek	EAN	V x Š x H	Popis
	40 03482...	mm	
Náhradní police FB44	25880 4	10 x 295 x 172	2dílná, včetně držáku police

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER



Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Stěnový trezor
City-Line ★★★

Stěnový trezor City-Line

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Dveře s dvojitou stěnou
- Zamykání kulatými čepy
- Dveře s protipožárním materiálem podle DIN 4102-A1
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Hloubka pro šanony běžné velikosti
- Barva: Šedá

CW 5 350 S

Verze S „SecuSafe“

Pancéřovaný, bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Příslušenství

Výrobek	EAN	V x Š x H	Popis
	40 03482...	mm	
Náhradní police FB54	34230 5	10x336x286	Včetně držáku police

Náhradní a přídavný klíč pro CW 5 350 S*

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	16620 8	Délka klíče 68 mm

* Výroba náhradního klíče může trvat až 14 dnů.

Stěnový trezor
Point-Safe ★★

Stěnový trezor Point-Safe

- Testovány ve zkušební laboratoři společnosti BURG-WÄCHTER
- Masivní jednostěnné tělo
- Barva: černohnědá

Verze S

S trezorovým zámkem

- Dodávají se včetně dvou klíčů

PW 1 S PW 2 S PW 3 S

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Verze E

Elektronický číselný zámek

- Kombinace s možností přenastavení
- Pohodlná manipulace díky motorickému odemykání s automatickým otvíráním dveří.
- Generální a uživatelský kód
- Provoz na baterie. Včetně 4x Mignon LR 06 AA. Bez nutnosti elektrického napájení ze sítě
- Přídavný zámek pro nouzové otevírání
- Armatura zámku přečnívá o 15 mm

PW 2 E PW 3 E

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Trezory na klíče BURG-WÄCHTER

Proč trezor na klíče?

Trezory na klíče řady Key Safe mají robustní konstrukci pro ochranu hodnot. Jsou vybaveny praktickými integrovanými magnety nebo háčky na klíče.

Informace o BURG-WÄCHTER Key Safes

01. Trezory na klíče jsou bezpečným místem k uložení drobných předmětů. Oprávněné osoby tak mohou bezkontaktně vyjmout klíč nebo jiné drobné předměty a poté je opět bezpečně uložit.

02. Key Safe se bezpečně přišroubuje na zeď. Otvory v těle jsou už předpřipravené, hmoždinky a šrouby pro montáž se dodávají spolu s trezorem.

03. Na výběr je šest velikostí pro různá použití. Modely Key Safe 30, 40, 50 a 60 přitom disponují uzavírací ochrannou klapkou pro číselné kotoučky. U Key Safe 60 jsou kotoučky dokonce osvětlené.

04. U číselného kódu máte na výběr z 10 000 kombinací. Ty můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Vyšší bezpečnost: „Povinnost přestavení“ číselných kotoučků po zavření víka.

05. Modely Key Safe jsou vyrobeny z odolné zinkové litiny. Klíče jsou tak spolehlivě chráněny před pokusem o vloupání. Navíc materiál nabízí dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům.

06. Pokud byste chtěli Key Safe přemístit na jiné místo, není to problém. Kdykoliv můžete vyšroubovat šrouby a Key Safe odmontovat.

CENTRÁLNÍ PŘÍSTUP PRO REKREANTY, ŘEMESLNÍKY, PEČOVATELE: TREZOR NA KLÍČE JE PRAKTICKÝM A BEZPEČNÝM MÍSTEM PRO BEZKONTAKTNÍ PŘEDÁNÍ KLÍČŮ NEBO PŘÍSTUPOVÝCH KARET.

Běžná situace: Nutně potřebujete klíč nebo ho musíte vrátit. Ale právě v tom okamžiku se osoba, které ho máte předat, zpozdí. Náš trezor na klíče Key Safe váš problém vyřeší.
Protože trezor na klíče představuje bezpečné a centrální řešení pro klíče, přístupové karty nebo drobné cennosti. Ať už pro prázdninové hosty, řemeslníky, pečovatele nebo jiné osoby. Key Safe je samozřejmě k dostání v různých velikostech, na výběr je pět modelů pro klíče o délce max. 12 cm. Každý tak bezpečně najde Key Safe, který bude odpovídat jeho individuálním požadavkům.

Pro otevření trezoru na klíče potřebuje oprávněná osoba pouze čtyřmístný číselný kód. Kombinaci – na výběr je jich 10 000 – můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Dodatečnou ochranu nabízí povinné přestavení ozubených koleček po zavření horní části. Tím se zabrání tomu, aby byl už nastaven správný kód a Key Safe se dal otevřít.

Před krádeží chrání robustní upevnění do zdi. Příslušný montážní materiál se samozřejmě dodává spolu s trezorem. Kryt z odolné zinkové litiny vzdoruje větru a nepříznivému počasí. Tip: Pro zajištění ještě delší životnosti Key Safe doporučujeme ho namontovat na místo chráněné před povětrnostními vlivy.

Jako extra ochrana jsou modely Key Safe 30, Key Safe 40, Key Safe 50 a Key Safe 60 vybaveny posuvnou ochrannou klapkou. Číselné kotoučky jsou tak chráněny před povětrnostními vlivy.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Trezory na klíče
Key Safe

- Pro bezpečné uschování klíčů a jiných cenných předmětů
- 24hodinový přístup pro různé skupiny osob (řemeslníci, půjčovna aut, služby, pečovatelská služba, hosté atd.)
- Velmi odolná zinková litina
- 4místná samostatně nastavitelná číselná kombinace
- 10 000 možností nastavení
- K montáži na stěnu ve vnitřním nebo chráněném vnějším prostoru
- Včetně upevňovacího materiálu (4 šrouby s hmoždinkami)

Key Safe 10

- Integrovaný háček na klíče
- Pro klíče délky 7 cm
- „0-0-0-0" automatické zastavení usnadňuje otevírání při špatném světle

Výrobek	EAN	V x Š x H	Max. délka klíče
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 **SB**	37990 5	85 x 61 x 39	7

Key Safe 20

- Magnetický háček na klíče
- Pro klíče délky 12 cm
- „0-0-0-0" automatické zastavení usnadňuje otevírání při špatném světle

Výrobek	EAN	V x Š x H	Max. délka klíče
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 **SB**	38000 0	135 x 83 x 46	12

Key Safe 30

- Pro klíče délky 9 cm
- Číselník chráněný posuvnou krytkou

Výrobek	EAN	V x Š x H	Max. délka klíče
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 **SB**	39650 6	120 x 90 x 40	9

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Trezory na klíče
Key Safe

- Pro bezpečné uschování klíčů a jiných cenných předmětů
- 24hodinový přístup pro různé skupiny osob (řemeslníci, půjčovna aut, služby, pečovatelská služba, hosté atd.)
- Velmi odolná zinková litina
- 4místná samostatně nastavitelná číselná kombinace
- Číselník chráněný posuvnou krytkou
- 10 000 možností nastavení

Key Safe 40

- Mimořádně velký objem, vhodný nejen pro klíče
- Pro klíče délky 11 cm
- K montáži na stěnu ve vnitřním nebo chráněném venkovním prostoru, včetně montážního materiálu

Výrobek	EAN	V x Š x H	Max. délka klíče
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 **SB**	39740 4	145 x 105 x 55	11

Key Safe 50

Trezor na klíče s odnímatelným třmenem

- Těleso a třmen potažené kvalitním plastovým pláštěm
- S odnímatelným třmenem (výška třmene: 117 mm)
- Ochranná krytka s posuvným mechanismem
- Pro klíče délky 8 cm

Výrobek	EAN	V x Š x H				Max. délka klíče
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 **SB**	39900 2	178 x 95 x 45	9,5	40,0	50,0	8

Key Safe 60 L

- Kvalitní plastový kryt
- S osvětlením pro bezpečné a snadné otevření
- Ochranná krytka s posuvným mechanismem
- Pro klíče délky 10,5 cm
- K montáži na stěnu ve vnitřním nebo chráněném venkovním prostoru, včetně montážního materiálu

Výrobek	EAN	V x Š x H	Max. délka klíče
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 60 L **SB**	40010 4	136 x 82 x 54	10,5

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Obchodní zprávy, strategické plány, údaje o zákaznících: Ve firmách a u podnikatelů jsou citlivé údaje i cenné předměty ve firemním trezoru optimálně chráněny.

Firemní trezory BURG-WÄCHTER

Trezory pro firmy a podnikatele

Jak poznat dobrý firemní trezor?

01. Obchodní čísla, údaje o zákaznících a zaměstnancích: Každá firma musí uchovávat mnoho důležitých nebo dokonce tajných dokumentů. Ideálním místem k uložení všech podkladů je komerční trezor.

02. Firemní trezor nabízí dostatek místa. V největším trezoru Office-Line tak můžete bezpečně uložit až 28 pořadačů. K citlivým údajům firmy tak mají přístup pouze oprávněné osoby.

03. Požár je problémem sám o sobě. S novým protipožárním trezorem budou vaše podklady chráněny před požárem a horkem. Modely řady Office-Doku zaručují protipožární ochranu minimálně 60 minut.

04. Kamery, tablety, notebooky najdeme v téměř každé firmě. Tato často drahá zařízení jsou současně častým předmětem krádeže. V trezoru Office-Line (do bezpečnostní třídy II) jsou optimálně chráněna.

DOKUMENTY A ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH JE TŘEBA V KAŽDÉ FIRMĚ BEZPEČNĚ UCHOVÁVAT. TO UMOŽŇUJÍ NAŠE FIREMNÍ TREZORY. PRO VŠECHNY POŽADAVKY, V RŮZNÝCH VELIKOSTECH A S RŮZNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI TŘÍDAMI.

Proč firmy potřebují trezor? Protože firmy i podnikatelé disponují velkým množstvím citlivých obchodních a zákaznických údajů. Ty nikdy nemohou zůstat ležet volně na stole, ale je nutné je bezpečně uložit. K tomu se hodí firemní trezor.

Je možné v trezorech pojistit i cenné předměty? Samozřejmě je to možné. Pojistná ochrana pro trezory Office-Line a Office-Doku s bezpečnostní třídou II činí 50 000 euro ve firemní sféře a 100 000 euro v soukromé sféře. Přesné podmínky pojistné ochrany byste měli ještě před koupí trezoru probrat s pojišťovnou.

Existují trezory, které dokumenty ochrání při požáru? To zajišťují trezory Office-Doku. Jsou vybaveny certifikovanou požární ochranou papíru po dobu 60 minut, včetně potřebného, úspěšně zvládnutého testu odolnosti proti pádu.

Jaké zámkové systémy jsou k dispozici? U řad Office-Line a Office-Doku můžete vybírat z pancéřovaného, přenastavitelného vysoce bezpečnostního zámku SecuSafe a elektronického zámku SecuTronic s otiskem prstu. Protože ve firmách využívá trezor zpravidla více uživatelů, doporučujeme elektronický zámek s různými uživateli a historií otevření.

28 pořadačů

se vejde do největších modelů Office-Line. Trezor se tak optimálně hodí pro uložení důležitých spisů a dokumentů. Podle velikosti se trezory Office-Line dodávají s jednou až třemi policemi.

60 minut

certifikované ochrany proti požáru zajišťují trezory Office-Doku. Znamená to následující: V této době oheň nezpůsobí, že by uvnitř trezoru byla dosažena teplota pro vznícení papíru. Ta se ostatně pohybuje okolo 175 stupňů Celsia.

1

dvojitý systém nouzového zamykání bez možnosti přenastavení chrání trezory řad Office-Line (bezpečnostní třída II) a Office-Doku (bezpečnostní třída II) navíc při pokusu o vniknutí.

450 kilogramů

váží nejtěžší trezor řady Office-Doku. S bezpečnostní třídou II chrání modely jak citlivé údaje, tak cenné předměty.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříně / vysoce odolné trezory

Office-Line

★★★★

Zvláštní barvy jsou dostupné ve všech odstínech RAL a Brillant.
Další informace naleznete na straně 310.

Příklady odstínů RAL

Příklady odstínů Brillant

Office-Line
Tři úrovně zabezpečení

- 2 různé uzamykací systémy
- Standardní verze ve světle šedém provedení (RAL 7035), černý přední kryt
- Madlo integrované do armatury pro pohodlné otevírání
- Vnější pant pro široké otevření dveří

SecuSafe

Nastavitelný vysoce bezpečný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Okamžitá možnost zamykání hlavním klíčem jiného trezoru (Příklad: zákazník si koupí další trezor a přeje si otevírat jedním klíčem oba trezory)
- Na přání zákazníka lze dodat ihned s více klíči (žádné dodací lhůty)
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 124 mm

SecuTronic

Nový elektronický zámek s podsvíceným dotykovým ovládacím panelem, grafickým displejem a čtečkou otisků prstů

- Trezorový zámek s certifikací ECB se čtečkou otisků prstů podle normy EN 1300, třída B
- Programovatelný elektronický číselný zámek
- 1 000 000 možností nastavení
- Lze naprogramovat 1 kód správce, až devět uživatelských kódů a až 20 otisků prstů.
- Čtečka má funkci „Fake Finger Detection" – toto rozpoznání prstu živé osoby vylučuje odemčení falešným prstem
- Moderní a přesný způsob identifikace odpovídající nejnovějšímu stavu techniky
- **Vyšší bezpečnost:** Zpoždění otevírání, doby zablokování, aktualizace firmwaru s microSD kartou
- Historie zavírání zobrazitelná na grafickém displeji

Volitelné vybavení

Vnitřní trezor s jednou/dvěma přihrádkami, výsuvná police a výsuvný závěsný rám a výsuvné panely na klíče (další informace naleznete na str. 320.)

- K dodání ve čtyřech velikostech
- Standardně s přípravou pro ukotvení spodní stěny, s upevňovacím materiálem, 1 otvor ve spodní stěně umístěný uprostřed. Na přání mohou být vysoce odolné trezory Office-Line s bezpečnostní třídou I a II za příplatek dodány s volitelným upevněním na stěnu

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříň
Office-Line
801-806

- Úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992, vydání květen 1995
- Dvojité stěny a dveře
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 28 mm, přídavné pevné kulaté čepy jako zadní záchytné západky na straně závěsu dveří
- Standardně s přípravou pro ukotvení spodní stěny, s upevňovacím materiálem, 1 otvor ve spodní stěně umístěný uprostřed
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police

Verze K „SecuSafe“

Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče: možnost okamžitého přestavení na nový klíč!
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm
- Dodávají se včetně dvou klíčů (124 mm)

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 50 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Office-Line
811 – 816

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Dvojité stěny a dveře
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 28 mm, přídavné pevné kulaté čepy jako zadní záchytné západky na straně závěsu dveří
- Standardně s přípravou pro ukotvení spodní stěny, s upevňovacím materiálem, 1 otvor ve spodní stěně umístěný uprostřed. Na přání mohou být vysoce odolné trezory Office-Line s bezpečnostní třídou I a II za příplatek dodány s volitelným upevněním na stěnu
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police
- Vyšší bezpečnost: systém nouzového zamykání uvnitř mechaniky dveří bez možnosti přenastavení

Verze K „SecuSafe“

Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče: možnost okamžitého přestavení na nový klíč!
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm
- Dodávají se včetně dvou klíčů (124 mm)

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 50 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Office-Line
821-826

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Dvojité stěny a dveře
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 28 mm, přídavné pevné kulaté čepy jako zadní záchytné západky na straně závěsu dveří
- Standardně s přípravou pro ukotvení spodní stěny, s upevňovacím materiálem, 1 otvor ve spodní stěně umístěný uprostřed. Na přání mohou být vysoce odolné trezory Office-Line s bezpečnostní třídou I a II za příplatek dodány s volitelným upevněním na stěnu
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police
- Vyšší bezpečnost: dvojitý nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení v mechanice dveří



Verze K „SecuSafe“

Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče: možnost okamžitého přestavení na nový klíč!
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm
- Dodávají se včetně dvou klíčů (124 mm)

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 50 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní skříně / vysoce odolné trezory
Office-Line

Použití Office-Line v interiéru
Viz strana 325

Přehled čtyř různých velikostí:

Office-Line 801, 811, 821 K

Office-Line 802, 812, 822 K

Office-Line 804, 814, 824 K

Office-Line 806, 816, 826 K

Vnitřní trezory se zámkem (Office 801 – 826)

Výrobek	Vhodný pro:	EAN	V x Š x H	Dveře V x Š
		40 03482...	mm	Otvor mm
IT – Office 1	OfficeLine – velikosti: 1, 2, 4	15230 0	151 x 498 x 313*	115 × 425
IT – Office 2	Office-Line – velikost: 6	15320 8	151 x 638 x 313*	115 × 565

* Při použití více vnitřních trezorů počítejte prosím s H 154 mm.

Dodatečný klíč pro Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Sada 55-124-2	08920 0	2 klíče, délka 124 mm
Sada 55-124-4	09260 6	4 klíče, délka 124 mm
Sada 55-124-6	06890 8	6 klíče, délka 124 mm
Podle vzoru	08780 0	Délka klíče 124 mm

Upevnění na stěnu pro Office-Line

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Upevnění na stěnu OL	38032 1	Přídavný otvor pro upevnění na stěnu, dodatečně nelze provést

Příslušenství

Výrobek	Vhodný pro:	EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
A-FB 100	Office-Line 821 – 824	04540 4		Výsuvná police Office
A-HR 100	Office-Line 821 – 824	04680 7		Výsuvný závěsný rám Office
Náhradní police FB46 dlouhá	Office-Line 801 – 824	31940 6	10 x 495 x 345	Včetně držáku police
Náhradní police FB48 dlouhá	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10 x 633 x 345	Včetně držáku police

Speciální provedení

Výrobek	Vhodný pro:	EAN	Popis
		40 03482...	
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	04840 5	Vybavení trezoru na klíče

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříň na dokumenty
Office-Doku

- 2 úrovně zabezpečení, certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1 a certifikovaná ochrana proti požáru podle EN 1047-1
- Dvojité stěny s masivní výplní izolačním betonem po celém povrchu
- Dveře s dvojitou stěnou
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 28 mm, přídavné pevné kulaté čepy jako zadní záchytné západky na straně závěsu dveří
- Sériově připraveno pro upevnění na podlahu, včetně montážního materiálu, otvor ve dně je umístěn středově. Vysoce odolné trezory Office-Doku se kvůli jejich požární ochraně nenabízí s otvorem pro upevnění v zadní stěně.
- Certifikovaná požární ochrana podle třídy S 60P (1 hodina ochrany papíru proti ohni, včetně testu odolnosti proti pádu)
- Tělo se speciálně konstruovanou protipožární vrstvou
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police
- Vyšší bezpečnost dvojitý nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přestavení v mechanice dveří

Verze K „SecuSafe“

Pancéřovaný bezpečnostní trezorový zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče: možnost okamžitého přestavení na nový klíč!
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm
- Se dvěma kloubovými klíči (162 mm)

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 50 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříň na dokumenty
Office-Doku

Přehled

Dvě různé velikosti:

Office-Doku 821 K

Office-Doku 824 K

OD 821
Police: 1



OD 824
Police: 2

Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H
		40 03482...	mm
Náhradní police FB46 DOKU	Pro Office-Doku 821 + 824	36770 4	10 x 495 x 325

Vnitřní trezory se zámkem pro Office-Doku 821+ 824

Výrobek	EAN	Vhodný pro:	V x Š x H	Dveře V x Š
	40 03482...		mm	Otvor mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313*	115 x 425

* Při použití více vnitřních trezorů počítejte prosím s H 154 mm.

Dodatečný klíč pro Office-Doku 821 + 824 K

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Sada 55 GLK-2	09270 5	2 klíče, délka 162 mm, s kloubem
Sada 55 GLK-4	09290 3	4 klíče, délka 162 mm, s kloubem
Sada 55 GLK-6	06900 4	6 klíčů, délka 162 mm, s kloubem
Podle vzoru	08790 9	Délka klíče 162 mm, s kloubem

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Pancéřované skříně BURG-WÄCHTER

Trezory pro ty nejvyšší nároky

ŠPERKY, HOTOVOST, OSOBNÍ VZPOMÍNKY, TY SI CHCEME VŽDY BEZPEČNĚ UCHOVAT. NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST NABÍZÍ PANCÉŘOVANÁ SKŘÍŇ ROYAL S BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDOU V. TAKŘÍKAJÍC „FORT KNOX“ MEZI NAŠIMI TREZORY.

Pro koho připadá pancéřovaná skříň v úvahu? Pro všechny, kdo musí doma nebo ve firmě chránit vysoce hodnotné předměty. A to nejen hotovost. Zvláště šperky nebo vzácné mince dosahují často šestimístných hodnot. Tyto částky jsou chráněny jen v pancéřované skříni. Podrobný přehled naleznete na straně 324.

Mohu si nechat trezor individuálně upravit? Samozřejmě. Týká se to zámkových systémů, barvy, vnitřního trezoru, výsuvných prvků a speciálních armatur. Váš trezor Royal tak bude opravdovým skvostem a unikátem.

Pancéřovaná skříň je nejen bezpečná, ale i skutečně těžká. Jak probíhá dodávka a montáž trezoru? Dodávka je realizována jako speciální přeprava. Před expedicí se přesně stanoví, kam se má váš nový trezor Royal namontovat. Čím přesnější údaje jsou k dispozici, tím je dodání pro náš specializovaný tým rychlejší a bezproblémovější.

Mají všechny trezory Royal společnosti BURG-WÄCHTER dva zámky? Sériově pouze trezory bezpečnostní třídy IV a V. Můžete si zvolit, zda použijete vysoce bezpečné trezorové zámky, redundantní číselné zámky nebo od každého jedno. Více informace naleznete na straně 308.

1 650 kilogramů

ukáže na váze nejtěžší pancéřovaná skříň Royal bezpečnostní třídy V. Je tak o téměř 300 kilogramů těžší než současný VW Golf.

9 čtyřhranných čepů

s širokou zamykací plochou, s vícenásobným uložením, zajišťuje trezory Royal Tresore bezpečnostní třídy V (velikost 6). U tříd bezpečnosti I až IV se používá až 14 kulatých čepů.

50 000 000

různých kombinací klíče nabízí řada trezorů Royal v provedení s pancéřovaným bezpečnostním trezorovým zámkem „SecuSafe“.

V

je maximální bezpečnostní třída pancéřovaných skříní Royal. Díky masivní konstrukci váží i ten nejmenší model 980 kilogramů.

Jak poznat dobrou pancéřovanou skříň?

01. Zcela zásadní je masivní konstrukce pancéřované skříně. Vysoká hmotnost a speciální ochrana proti proražení mimo jiné zajistí, že zloději nedokáží trezor otevřít ani odcizit.

02. V mnoha oblastech je k otevření pancéřované skříně vyžadován princip 4 očí. Trezory řady Royal s bezpečnostní třídou IV a V jsou standardně vybaveny dvěma uzamykacími systémy.

03. Jedna věc je koupit pancéřovanou skříň, druhá bezpečně ji přepravit na místo montáže a případně ji ukotvit. BURG-WÄCHTER na vyžádání nabízí speciální přepravu za pomoci dvou nebo čtyř odborníků.

04. Pokud se rozhodnete pro pancéřovanou skříň, je to rozhodnutí na dlouhé roky. Proto doporučujme individuální řešení, co se barvy, zámku a zařízení pro připojení na alarm týče.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Bezpečnostní/pancéřované bezpečnostní skříně

Royal

★★★★★★

NOVINKA: nyní k dostání v elegantních standardních barvách!

Standardní barva: šedá Royal Graphit

Royal
Pět úrovně zabezpečení

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Třístěnné tělo
- Zapuštěné závěsy dveří
- 3stranné zamykání silnými kulatými čepy, s vícenásobným uložením (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)
- 3stranné zamykání čtyřhrannými závorami se širokou zamykací plochou, s vícenásobným uložením (Royal 552 – 556)
- 3stranné zamykání silnými kulatými i čtyřhrannými čepy se širokou zamykací plochou, s vícenásobným uložením (Royal 542 – 546)
- Pancéřovaná západka
- Souvislá lišta na straně pantu
- Speciální ochrana uzamykacího systému proti proražení
- Armatura zámku (madlo dveří) přečnívá o 70 mm
- Protipožární materiál dle DIN 4102
- Speciálně konstruovaná protipožární vrstva
- Vnitřní prostor s hloubkou na šanony běžné velikosti
- Elegantní standardní barva šedá Royal Graphit
- Zvláštní barvy jsou dostupné ve všech odstínech Brillant.
- Standardní provedení s nastavitelnými policemi
- Individuální varianty výbavy (viz str. 309)
- čtyřikrát větší bezpečnost oproti normě:
  - 4 předpřipravené otvory pro upevnění na stěnu, každý s odolností proti vytržení 5 nebo 10 t (podle bezpečnostní třídy), s montážním materiálem
- Tip pro větší bezpečnost: Zkombinujte dva uzamykací systémy.
- Velký výběr uzamykacích systémů (viz str. 308)
- Royal 512–536 volitelně s elektronickým číselným zámkem „SecuTronic“, čtečka otisků prstů součástí standardního provedení
- Royal 542–556 volitelně s elektronickými číselnými zámky, standardně s doplňkovým zámkem

SecuSafe

Nastavitelný vysoce bezpečný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Okamžitá možnost zamykání hlavním klíčem jiného trezoru (Příklad: zákazník si koupí další trezor a přeje si otevírat jedním klíčem oba trezory)
- Na přání zákazníka lze dodat ihned s více klíči (žádné dodací lhůty)
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 162 mm (s kloubem)

SecuTronic

Nový elektronický zámek s podsvíceným dotykovým ovládacím panelem, grafickým displejem a čtečkou otisků prstů

- Trezorový zámek s certifikací ECB se čtečkou otisků prstů podle normy EN 1300, třída B
- Programovatelný elektronický číselný zámek
- 1 000 000 možností nastavení
- Lze naprogramovat 1 kód správce, až devět uživatelských kódů a až 20 otisků prstů.
- Čtečka má funkci „Fake Finger Detection“ – toto rozpoznání prstu živé osoby vylučuje odemčení falešným prstem
- Moderní a přesný způsob identifikace odpovídající nejnovějšímu stavu techniky
- **Vyšší bezpečnost:** Zpoždění otevírání, doby zablokování, aktualizace firmwaru s microSD kartou
- Historie zavírání zobrazitelná na grafickém displeji

Zvláštní barvy jsou dostupné ve všech odstínech Brillant. Další informace naleznete na straně 310.

Příklady odstínů Brillant

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Royal

Royal 512-516 „SecuSafe“

ÚROVEŇ ODOLNOSTI I

- Přestavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek „SecuSafe“, testovaný dle VdS, třída 2, certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Čepy	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm		kg	l
512 K	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x	220	162
514 K	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x	305	231
516 K	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x	350	327

Royal 522-526 „SecuSafe“

ÚROVEŇ ODOLNOSTI II

- Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- **Vyšší bezpečnost:**
  - Izolační materiál podle DIN 4102
  - Nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Čepy	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm		kg	l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Vysoce odolný trezor
Royal

Royal 532-536 „SecuSafe“

ÚROVEŇ ODOLNOSTI III

- Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- **Vyšší bezpečnost:**
  - Protipožární materiál (speciální pancéřová hmota) dle DIN 4102
  - Nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Čepy	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x	900	327

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Pancéřovaná bezpečnostní skříň
Royal

Royal 542-546 „SecuSafe“

ÚROVEŇ ODOLNOSTI IV

- Dva vysoce bezpečné nastavitelné pancéřované zámky „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů k jednomu zámku

- **Vyšší bezpečnost:**
  - Izolační materiál (speciální pancéřová hmota) podle DIN 4102
  - Dvojitý, nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení
  - Zásadně se dvěma uzamykacími systémy

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Čepy	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm		kg	l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	6x + 1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	10x + 1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	12x + 1x	940	327

Přehled

Tři různé velikosti:

Velikost 2
Police: 1



Velikost 4
Police: 2



Velikost 6
Police: 3

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Pancéřovaná bezpečnostní skříň
Royal

Royal 552-556 „SecuSafe“

ÚROVEŇ ODOLNOSTI V

- Dva vysoce bezpečné nastavitelné pancéřované zámky „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů k jednomu zámku

- **Vyšší bezpečnost:**
  - Izolační materiál (speciální pancéřová hmota) podle DIN 4102
  - Dvojitý nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení
  - Zásadně se dvěma uzamykacími systémy
  - Pancéřování před a za celým uzamykacím systémem
  - Speciální dvojité armování těla a dveří
  - Dvojitý baskulový uzávěr nahoře a dole

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Čepy	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	790 x 590	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1105 x 590	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1545 x 590	9x	1650	327

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Uzamykací systémy
Royal

Uzamykací systémy s certifikací ECB podle EN 1300 pro Royal


Verze K


Verze KK


Verze C


Verze CK


Verze CC


Verze E FP


Verze E FP K


Verze E FP E FP

Výrobek	Zámek třídy VdS/ECB	Označení
		↓ Modely 512-536 ↓
K	2/B	1 vysoce bezpečný trezorový zámek, **standardní provedení**
KK	2/B	2 vysoce bezpečné trezorové zámky
C	2/B	1 číselný zámek s ochranou proti neoprávněné manipulaci **místo** mechanického trezorového zámku
CK	2/B	1 číselný zámek s ochranou proti manipulaci **a** 1 trezorový zámek
CC	2/B	2 číselné zámky s ochranou proti manipulaci
E FP	2/B	1 elektronický číselný zámek **namísto** trezorového zámku
E FP K	2/B	1 elektronický číselný zámek **a** 1 trezorový zámek
E FP E FP	2/B	2 elektronické kombinované zámky
		↓ Modely 542-556 ↓
KK	2/B	2 vysoce bezpečné trezorové zámky, **standardní provedení**
ER K	2/B	1 doplňkový elektronický číselný zámek a 1 trezorový zámek
ER/ER	2/B	2 redundantní elektronické kombinované zámky

Dodatečný klíč pro skříně na cennosti Royal

Výrobek	EAN 40 03482...	Popis
Sada 55 GLK-2	09270 5	2 klíče, délka 162 mm, s kloubem
Sada 55 GLK-4	09290 3	4 klíče, délka 162 mm, s kloubem
Sada 55 GLK-6	06900 4	6 klíčů, délka 162 mm, s kloubem
Podle vzoru	08790 9	Zámek třídy B, délka klíče 162 mm, s kloubem

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Zvláštní vybavení
Royal

Zvláštní barvy těla

Informace k objednávání zvláštních barev viz strana 310

Barva Brillant	EAN 40 03482...
Lak Brillant velikost 2	35020 1
Lak Brillant velikost 4	35021 8
Lak Brillant velikost 6	35022 5

Zvláštní barvy armatur

Barva Brillant	EAN 40 03482...
Lakovaná rukojeť*	35030 0
Lakovaný přední kryt*	35040 9

* Lze pouze ve stejné barvě, jako je vybraná zvláštní barva těla.

Upevnění na stěnu pro Royal

Výrobek	EAN 40 03482...	Popis
Provrtat otvor v zadní stěně	09231 6	Provrtat otvor v zadní stěně

Příslušenství

Výrobek	EAN 40 03482...	Popis
IT 1 ZS namontované	15240 9	Vnitřní trezory se zámkem – výška 250 mm (uvnitř: V 210 mm, H 330 mm. Průchod dveřmi 173 x 463 mm)
IT 2 TR namontované	15250 8	Vnitřní trezory s trezorovým zámkem – výška 405 mm (uvnitř: V 365 mm, H 315 mm, pro pořadače. Průchod dveřmi 325 x 435 mm)
A-FB 510	15360 4	Teleskopická výsuvná police
A-HR 510	15370 3	Teleskopický výsuvný závěsný rám
FB 36	15350 5	Náhradní police, pro Royal 510-556, 10 x 542 x 365 mm, vč. držáku police

Trezory na klíče



Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Zvláštní barvy
Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

Zvláštní barvy Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku a Ranger 800/8

Řada	Rozměry	EAN
		40 03482...
	↓RAL barva↓	
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Velikost 1-2	35000 3
Office-Line	Velikost 4	35001 0
Office-Line	Velikost 6	35002 7
Ranger 800/8	Velikost 6	
	↓Lakování v odstínech Brillant↓	
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Velikost 2	35020 1
Office-Line	Velikost 1-2	
Office-Doku	Velikost 1	
Royal	Velikost 4	35021 8
Office-Line	Velikost 4	
Office-Doku	Velikost 4	
Royal	Velikost 6	35022 5
Office-Line	Velikost 6	
Ranger 800/8	Velikost 6	

Příklady barevných odstínů RAL
(k dispozici pouze pro řadu Diplomat, Office-Line a Ranger)

Příklady barevných odstínů Brillant
(k dispozici pro všechny výše uvedené modely trezorů)

Máte na výběr: Trezor v barevném odstínu RAL nebo Brillant bude jedinečným unikátem.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Lovci chrání naši přírodu. A jako držitelé zbraní mají současně také velkou odpovědnost. Zbraně musejí skladovat ve skříni na zbraně s certifikací podle normy DIN/EN 1143-1 v bezpečnostní třídě alespoň 0 (N).

Skříně na zbraně **BURG-WÄCHTER**

Skříně na zbraně pro lovce a sportovní střelce

DRŽITELÉ ZBRANÍ MAJÍ VELKOU ODPOVĚDNOST. PROTO PRO LOVCE, SPORTOVNÍ STŘELCE A DRŽITELE SLUŽEBNÍCH ZBRANÍ PLATÍ POVINNOST UCHOVÁVAT ZBRANĚ V SPECIÁLNĚ ZABEZPEČENÉ SKŘÍNI NA ZBRANĚ.

Jak je zabezpečení zbraní upraveno zákonem? V červenci 2017 bylo v německém zákoně o zbraních přeformulováno ustanovení o uchovávání zbraní a střeliva. Tento zákon odkazuje v § 36 v souvislosti s uchováváním na obecně závazné právní předpisy o zbraních „Allgemeine Waffengesetz-Verordnung" (AWaffV). Střelné zbraně, pro jejichž nabytí a držení je nutné povolení, musí být nenabité uchovávány ve skříni, která splňuje minimálně normu DIN/EN 1143-1 a disponuje certifikací vystavenou akreditovanou osobou. Znamená to následující: Skříně na zbraně musí mít minimálně bezpečnostní třídu 0 (N) nebo I (pro neomezený počet zbraní).

Existují nějaké rozdíly v ustanoveních pro dlouhé a krátké zbraně? Ano, v případě neomezeného počtu krátkých zbraní je obecně zapotřebí trezor bezpečnostní třídy I. U dlouhých zbraní stačí bezpečnostní třída 0 (N). BURG-WÄCHTER má v nabídce skříně pro až osm dlouhých zbraní.
Jaké možnosti otevření se nabízí? Také u skříní na zbraně si můžete vybrat mezi otevíráním pomocí klíče, kódu nebo otisku prstu. Vyšší bezpečnost zajišťuje kód a otisk prstu. Protože pokud lupič najde nápadný klíč od skříně na zbraně, bude hledat i ji a zbraně odcizí.

5 347 222

zbraně a součásti zbraní byly na konci roku 2020 uloženy do německého registru zbraní. Zbraně vyžadující povolení musí být uloženy ve skříni na zbraně s bezpečnostní třídou min. 0 (N).

36 140

střelných zbraní zmizelo do konce roku 2020 v Německu ze soukromého vlastnictví. To je dvojnásobný nárůst během pouhých čtyř let. Ve skříni na zbraně by byly bývaly bezpečně uloženy.

5 krátkých zbraní

se smí přechovávat v trezorech Magno bezpečnostní třídy 0 (N). Společně s praktickým držákem na krátké zbraně KWH 5 je Magno ideální pro bezpečné uložení krátkých zbraní.

8 dlouhých zbraní

se vejde do skříně na zbraně Ranger 800/8. Ta je tak největší skříní na zbraně společnosti BURG-WÄCHTER. Navíc je dovoleno v ní přechovávat neomezený počet krátkých zbraní.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříň na krátké zbraně
Magno ★★★★★

Magno M 520/M 540 Vysoce odolný trezor

- Zamykání silnými kulatými čepy
- Hloubka na šanony běžné velikosti, nastavitelné police
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1, úroveň odolnosti 0
- Konstrukce s dvojitou stěnou
- Zapuštěné dveře, armatura zámku nepřečnívá
- Zapuštěné panty
- Zadní ochranná lišta na straně pantu
- Standardně připraveno pro uchycení na zadní stěně, včetně montážního materiálu
- V souladu s § 36 aktuálního německého zákona o zbraních, vydání: 07/2017

Doporučené příslušenství:
pěnový držák na krátké zbraně KWH 5 (není součástí dodávky), viz strana 315

Verze S „SecuSafe“

Pancéřovaný bezpečnostní trezorový zámek „SecuSafe“

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Dodávají se včetně dvou klíčů

M 520 S M 540 S

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

Verze E „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek „SecuTronic“

- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- Včetně 3 baterií Mignon LR6 AA



M 520 E M 540 E*

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Obsah
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

*Zobrazený elektronický číselný zámek bude dodáván přibližně od 4. čtvrtletí 2022!

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříň na krátké zbraně
Magno ★★★★★

Přehled

Dvě různé velikosti:



M 520
Police: 1

M 540
Police: 1

Bezpečnostní úroveň BURG-WÄCHTER



Příslušenství

Výrobek		EAN	V x Š x H	Popis
		40 03482...	mm	
Náhradní police FB53	Pro M 520, M 540	34220 6	10 x 377 x 288	Včetně držáku police

Náhradní a přídavný klíč pro C 520 S a C 540 S

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Podle vzoru	16620 8	Délka klíče 80 mm

Držák na krátké zbraně
KWH 5

KWH 5

Držák až na pět krátkých zbraní

- Z pevného pěnového materiálu
- Určen pro použití v trezorech na krátké zbraně (např. BURG-WÄCHTER Magno M 520 a M 540)



Montáž

KWH 5

Výrobek	EAN	V x Š x H	Hmotnost
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130 x 335 x 230	0,16

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříně na zbraně
Ranger N

Ranger N 5

ÚROVEŇ ODOLNOSTI 0

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- 3stěnné tělo
- Dveře s dvojitou stěnou
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 25 mm
- Souvislá lišta na straně pantu
- Standardně připraveno pro uchycení na zadní stěně, včetně montážního materiálu, otvor umístěný uprostřed
- Vyšší bezpečnost dvojitý nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přestavení v mechanice dveří
- Držák na čisticí tyčku a přihrádky na vnitřní straně dveří
- Velmi prostorný: až pět dlouhých zbraní včetně munice
- V souladu s § 36 aktuálního německého zákona o zbraních, vydání: 07/2017

Verze S „SecuSafe“

Pancéřovaný bezpečnostní trezorový zámek SecuSafe

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Armatura zámku nepřečnívá
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Podrobné informace o náhradních a přídavných klíčích obdržíte na vyžádání

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Zbraně
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	ks
Ranger N 5 S	39490 8	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	1224 × 235	105	5

Verze E „SecuTronic“

Elektronický číselný zámek

- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- Včetně 3 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 3 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Zbraně
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	ks
Ranger N 5 E	39500 4	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	1224 × 235	105	5

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříně na zbraně
Ranger N

Ranger N 7

ÚROVEŇ ODOLNOSTI 0

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- 3stěnné tělo
- Dveře s dvojitou stěnou
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 25 mm
- Souvislá lišta na straně pantu
- Standardně připraveno pro uchycení na zadní stěně, včetně montážního materiálu, otvor umístěný uprostřed
- Vyšší bezpečnost dvojitý nouzový mechanizmus opětovného zamykání bez možnosti přestavení v mechanice dveří
- Držák na čisticí tyčku a přihrádky na vnitřní straně dveří
- Velmi prostorný: až sedm dlouhých zbraní včetně munice
- V souladu s § 36 aktuálního německého zákona o zbraních, vydání: 07/2017

Verze S „SecuSafe“

Pancéřovaný bezpečnostní trezorový zámek SecuSafe

- Testováno dle VdS, třída 1
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 9 stavítek
- 1 000 000 různých kombinací klíče
- Armatura zámku nepřečnívá
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Podrobné informace o náhradních a přídavných klíčích obdržíte na vyžádání

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Zbraně
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	ks
Ranger N 7 S	39510 3	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	1224 × 335	121	7

Verze E „SecuTronic“

Elektronický číselný zámek

- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A
- 1 000 000 možností nastavení
- Včetně 3 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 3 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Dveře V x Š	Hmotnost	Zbraně
	40 03482...	mm	mm	Otvor mm	kg	ks
Ranger N 7 E	39520 2	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	1224 × 335	121	7

Pro pohodlnější přepravu po schodech lze dveře vysadit z pantů.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Skříně na zbraně
Ranger 800/8

Ranger 800/8

ÚROVEŇ ODOLNOSTI I

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Ochrana proti požáru, certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Dvojité stěny a dveře
- Stabilní třístranné zamykání kulatými čepy o Ø 28 mm
- Světlá výška nastavení až po vyjímatelnou polici: 1220 mm
- Vnitřní výška police 100 mm
- Přídavné pevné kulaté čepy jako zadní záchytné západky na straně závěsu dveří
- Držák na čisticí tyčku a přihrádky na vnitřní straně dveří
- Standardně připraveno pro upevnění na podlahu, včetně montážního materiálu
- Vyšší bezpečnost: systém nouzového zamykání uvnitř mechaniky dveří bez možnosti přenastavení
- V souladu s § 36 aktuálního německého zákona o zbraních, vydání: 07/2017
- **Možnost zvláštní barvy (viz strana 310)**

Verze K „SecuSafe“

Vysoce bezpečný nastavitelný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Vyšší bezpečnost v případě ztráty klíče: okamžité přestavení na nový klíč
- Armatura zámku přečnívá o 25 mm
- Podrobné informace o náhradních a dalších klíčích (strana 297)

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Hmotnost	Zbraně
	40 03482...	mm	mm	kg	ks
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Verze E FP „SecuTronic“

Programovatelný elektronický číselný zámek se čtečkou otisků prstů

- Certifikace ECB, třída B
- Grafický displej s 1 kódem správce, až 9 uživatelskými kódy a až 20 otisky prstů
- Časové funkce a přidělování oprávnění
- Včetně 4 baterií Mignon LR6 AA
- Armatura zámku přečnívá o 50 mm

Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H	Vnitřní V x Š x H	Hmotnost	Zbraně
	40 03482...	mm	mm	kg	ks
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Zabezpečení zbraní
Krátké/dlouhé zbraně a střelivo

Co chcete mít pod zámkem?	Co požaduje německý zákon?	Náš tip!
Pouze střelivo	Schránka z ocelového plechu bez klasifikace	Nejméně jeden samostatný nábytkový trezor **řady Point**
Až pět krátkých zbraní vč. střeliva	Bezpečnostní schránka podle normy DIN EN 1143-1, bezpečnostní třída 0	Vysoce odolné trezory **Karat MT 640–660** (bezpečnostní třída 0) **Magno M 520–540** (bezpečnostní třída 0)
Až deset krátkých zbraní vč. střeliva	Bezpečnostní schránka podle normy DIN EN 1143-1, bezpečnostní třída 0, min. 200 kg nebo bezpečnostní třída I	Vysoce odolné trezory **Diplomat MTD 740–780** (bezpečnostní třída I) **Office-Line 811–816** (bezpečnostní třída I)
Neomezený počet krátkých zbraní vč. střeliva	Bezpečnostní schránka podle normy DIN EN 1143-1, bezpečnostní třída I	Vysoce odolné trezory **Diplomat MTD 740–780** (bezpečnostní třída I) **Office-Line 811–816** (bezpečnostní třída I)
Neomezený počet dlouhých zbraní vč. střeliva	Bezpečnostní schránka podle normy DIN EN 1143-1, bezpečnostní třída 0	Skříně na zbraně **Ranger N 5/N 7** (bezpečnostní třída 0) **Ranger 800/8** (bezpečnostní třída I)
Neomezený počet dlouhých a krátkých zbraní vč. střeliva	Bezpečnostní schránka podle normy DIN EN 1143-1, bezpečnostní třída I	Skříň na zbraně **Ranger 800/8** (bezpečnostní třída I)

Držení zbraně vyžaduje velkou odpovědnost.

V červenci 2017 byl přeformulován zákon o držení zbraní a střeliva.

Nový německý zákon o zbraních odkazuje ohledně držení zbraní v § 36 na obecně závazné právní předpisy o zbraních „Allgemeine Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV).

Střelné zbraně, pro jejichž nabytí a držení je nutné povolení, musí být nenabité uchovávány ve skříni, která:

1. splňuje přinejmenším normu DIN/EN 1143-1 s bezpečnostní třídou 0 (N).
2. je vybavena certifikátem vydaným akreditovaným certifikačním orgánem, např. ECB nebo VdS.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Příslušenství a speciální zakázková provedení BURG-WÄCHTER

Potřebujete ještě něco navíc?

RÁDI USKUTEČNÍME VAŠE PŘÁNÍ OHLEDNĚ VAŠEHO NOVÉHO TREZORU. MŮŽETE SI VYBRAT BARVU, VYBAVENÍ I DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ DOPLŇKY!

Jen dvě z mnoha dostupných barev: Naše trezory jsou k dostání ve všech barvách RAL a Brillant.

ZVLÁŠTNÍ BARVY

Moderní trezor dokáže více než jen uložit cenné předměty. Ve vaší oblíbené barvě na sebe snadno upoutá v interiéru pozornost. Naše trezory řady Diplomat, Royal, Office-Line a Office-Doku opatříme lakem vaší oblíbené barvy. Vybírat můžete ze všech barevných odstínů RAL a Brillant. Zaručeně tak najdete svou oblíbenou barvu. **Další informace naleznete na straně 310.**

VÝSUVNÉ POLICE NA KLÍČE

Ať už u pronájmů, správy nebo v komerční sféře: na mnoha různých místech je nutné současně spravovat a bezpečně ukládat mnoho klíčů.

Skvělé řešení představují praktické výsuvné panely pro trezory řady Office-Line do bezpečnostní třídy II. Díky přehlednému uspořádání a velkému počtu háčků najde správce hledaný klíč během několika málo sekund. **Další informace naleznete na straně 297.**

Přehledné uspořádání: Díky praktickým výsuvným policím pro trezory řady Office-Line rychle naleznete ten správný klíč.

Základním prvkem alarmového systému je základní deska pro seismické detektory (KSM), které registrují pokusy o násilné vniknutí a spouští alarm.

ZÁKLADNÍ DESKA PRO SEISMICKÉ DETEKTORY (KSM)

Pokud se neoprávněné osoby pokusí vniknout do vašeho trezoru pomocí těžké techniky, zaregistrují seismické detektory (KSM) integrované uvnitř trezoru šířící se vibrace a spustí alarm. Na vyžádání přivaříme již při výrobě k tělu nebo ke dveřím trezoru základní desku pro seismické detektory (KSM). Odborník na poplachové systémy základní desku osadí seismickým detektorem a připojí ho k vašemu alarmu. **Další informace získáte u svého servisního partnera.**

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Uzamykací systémy

Vysoce bezpečné zámky

Úroveň	Verze	Certifikace	Speciální funkce	Řada	Strana
0 **3** 6 12	S	–	6 stavítek	P 1-3 S P 2 S EWS PW 1-3 S	274 275 285
0 6 **8** 12	S SecuSafe	Testováno dle VdS Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída 1/A	9 stavítek, 1 000 000 různých kombinací klíče	H 210-240 S CW 5 350 S CL 410-460 K DS 415-445 K M 520-540 S Ranger N 5/7 S	270 284 262 258 254/314 316/317
0 6 **12**	S SecuSafe	Testováno dle VdS Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída 2/B	Deset stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče, 50 000 000 různých kombinací klíče	C 310-340 K WT 614-616 K MTD 740-780 K MT 640-660 K Ranger 800/8 K OL 801-806 K OL 811-816 K OL 821-826 K OD 821-824 K Royal 512-516 K Royal 522-526 K Royal 532-536 K Royal 542-546 KK Royal 552-556 KK	266 281 246 250 318 294 295 296 298 304 304 305 306 307

Elektronické kombinované zámky

Úroveň	Verze	Certifikace	Speciální funkce	Řada	Strana
0 **4** 6 12	E	–	Hlavní kód, uživatelský kód a nouzový zámek	P 1-4 E P 1-3 E KA P 3 E Lap PW 2-3 E P 2 E EWS	274 277 276 285 275
0 6 **8** 12	E SecuTronic	Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A	1 000 000 možností nastavení	H 210-240 E WT 613 E M 520-540 E Ranger N 5/7 E	270 283 254/314 316/317
0 6 **10** 12	E SecuTronic	Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída A	1 000 000 možností nastavení 1 kód správce a 1 uživatelský kód	CL 410-460 E C 310-340 E	262 266
MENU 0 6 **10** 12		Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B	10 uživatelských kódů	WTD 710 5-8	280

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Uzavírací systémy, klasifikace BURG-WÄCHTER

Elektronické číselné zámky se čtečkou otisků prstů

Úroveň	Verze	Certifikace	Speciální funkce	Řada	Strana
	E FP	–	Hlavní kód, uživatelský kód a nouzový zámek	P 2–4 E FS P 3 E FS Lap	274 276
	E FP	Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B	1 000 000 možností nastavení 1 kód správce, lze naprogramovat 9 uživatelských kódů a až 20 otisků prstů	MTD 740-780 E FP MT 640-660 E FP WT 614-616 E FP DS 415-445 E FP Ranger 800/8 E FP OL 801-806 E FP OL 811-816 E FP OL 821-826 E FP OD 821-824 E FP Royal 512-516 E FP Royal 522-526 E FP Royal 532-536 E FP	246 250 281 258 318 294 295 296 298

Klasifikace BURG-WÄCHTER

Trezory BURG-WÄCHTER odpovídají nejmodernější technice a jsou mezinárodně uznávanými trezory.

Společnost BURG-WÄCHTER je členem odborného svazu **FV Sicherheitssysteme** při VDMA a při European Security Systems Association e. V. (ESSA).

Na základě technických změn může u nástěnných a samostatných domácích trezorů dojít k rozměrovým a konstrukčním změnám.

★★★★★★	**Velmi dobrá ochrana**
★★★★★	**Vyšší ochrana**
★★★★	**Dobrá ochrana**
★★★	**Zvýšená základní ochrana**
★★	**Základní ochrana**

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Pojistná ochrana, certifikace

VdS testuje a certifikuje výrobky zaměřené na téma bezpečnost. Trezorové zámky BURG-WÄCHTER SecuSafe a SecuTronic dosahují vysokých hodnot odolnosti v testovaných kategoriích zámků. Přesná charakteristika a klasifikace zámků jsou uvedeny na stránkách 321/322. Značka VdS je zárukou kvality a spolehlivosti.

Mnoho trezorů BURG-WÄCHTER splňuje požadavky evropské normy EN1143-1 nebo EN 1047-1. To potvrzují certifikáty ECB·S organizace European Certification Board · Security Systems (certifikační orgán dle EN 45011).

Certifikace ECB certifikací obsahuje několikrát ročně provedenou neohlášenou kontrolu výrobních závodů. Tím je zaručena trvale vysoká úroveň kvality.

Trezory s touto značkou splňují technické specifikace standardního listu 24992 z května 1995. Společnost BURG-WÄCHTER je členem odborného svazu **FV Sicherheitssysteme** ve VDMA, Frankfurt.

Tento štítek říká: funkčnost důkladně testována ve zkušební laboratoři společnosti BURG-WÄCHTER. Spolehlivou kvalitu tak získáte i u cenově dostupných trezorů.

Trezory mají mimořádně vysokou požární odolnost.

Uvedené částky jsou minimální pojistné hodnoty. Doporučujeme, abyste při konzultaci s pojišťovnou vybrali tu nejvýhodnější nabídku.

Většina částek může být zdvojnásobena, pokud je schránka monitorována hlídacím poplašným zařízením certifikovaným společností VdS Schadensverhütung GmbH, Kolín.

* Doporučujeme konzultaci s pojišťovnou, jelikož každá pojišťovna může mít různé pojistné podmínky.

Konzultací s pojišťovnou si zajistíte vyšší pojistnou ochranu.

- Všechny skříně s hmotností méně než 1 000 kg jsou vybaveny kotvícím zařízením a ukotvení musí být provedeno podle návodu k instalaci.
  Ke každé schránce s certifikací ECB·S/VdS je přiložen návod k použití a montáži.
- Kvůli doložce týkající se uložení klíčů, příp. vysokému riziku krádeže klíčů, doporučují pojišťovny, aby byly používány číselné zámky. Společnost BURG-WÄCHTER nabízí trezory s:
  1. mechanickým číselným zámkem
  2. elektronickým číselným zámkem
  pro zvýšenou ochranu.
- Upozorňujeme, že čím bezpečnější je váš trezor, tím výhodnější bude částka spolufinancování.

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Pojistná ochrana
Pojistné částky v Evropě

Bezpečnostní skříně podle normy EN 14450 / cenné nádoby podle normy EN 1143-1

přehled pojistných částek v 1 000 € (průměrná hodnota) ve vybraných evropských zemích

	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	**S2**	**0**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Belgie (hotovost)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Dánsko (bez EMA)	neuve-deno	neuve-deno	2	5	8	27	67	121
Dánsko (s EMA)	neuve-deno	neuve-deno	4	11	16	81	202	n. a.
Německo, soukromá sféra (bez EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Německo, soukromá sféra (s EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Německo, komerční/ průmyslová sféra (bez EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Německo, komerční/ průmyslová sféra (bez EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Francie	1,5	3	8	25	35	55	110	200
Velká Británie*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Nizozemsko (hotovost)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Rakousko, soukromá sféra (bez EMA)	5	20	20	65	100	200	400	n. a.
Rakousko, soukromá sféra (s EMA)	5	20	40	130	200	400	800	n. a.
Rakousko, komerční/průmyslová sféra (bez EMA)	neuve-deno	n. a.	10	20	50	100	150	250
Rakousko, komerční/průmyslová sféra (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Norsko (bez certifikace EX)	n. a.	n. a.	5	10	15	20	50	74
Norsko (s certifikací EX)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	62	112
Švédsko	n. a.	n. a.	4,9	7,9	13,8	20,6	34	54
Slovinsko (bez EMA)	5	8	10	20	50	100	150	200
Slovinsko (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Maďarsko (bez EMA)	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
Maďarsko (s EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1 170

(Poznámka: Průměrné hodnoty pro pojistné částky v 1 000 € platí, pokud nejsou uvedeny jiné údaje, pro soukromou sféru i pro komerční a průmyslový sektor.)
n.a.: neuplatňuje se EMA: hlídací poplašné zařízení EX: ochrana proti účinkům trhaviny
*Pojistné částky podle ECB·S se mohou lišit od částek podle AiS

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Využití vnitřního prostoru

Diplomat

MTD 740
Police: 1
(Š 366 x H 480)

MTD 750
Police: 1
(Š 366 x H 480)


MTD 760
Police: 2
(Š 366 x H 480)


MTD 780
Police: 2
(Š 366 x H 480)

Karat


MT 640
Police: 1
(Š 346 x H 283)

MT 660
Police: 1
(Š 346 x H 283)

Magno – Dual-Safe – Combi-Line


CL 410
DS 415
Police: 1
(Š 317 x H 288)

M 520
CL 420
DS 425
Police: 1
(Š 377 x H 288)

M 540
CL 440
DS 445
Police: 1
(Š 377 x H 288)


CL 460
Police: 1
(Š 377 x H 288)

City-Line – Home-Safe


C 310/H 210
Police: 1
(Š 336 x H 286)

C 340/H 240
Police: 1
(Š 347 x H 290)

Royal


Velikost 2
Police: 1
(Š 542 x H 365)


Velikost 4
Police: 2
(Š 542 x H 365)


Velikost 6
Police: 3
(Š 542 x H 365)

Office-Line – Office-Doku

OL 801/811/821
Police: 1
(Š 495 x H 345)
OD 821
Police: 1
(Š 495 x H 325)

OL 802/812/822
Police: 1
(Š 495 x H 345)


OL 804/814/824
Police: 2
(Š 495 x H 345)
OD 824
Police: 2
(Š 495 x H 325)


OL 806/816/826
Police: 3
(Š 495 x H 345)

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.