Katalog STAR®

Kvalita za rozumnou cenu

verze 6/2021

Vážení zákazníci,

v tomto katalogu naleznete přehled produktů naší vlastní značky Star. Jedná se o průřez sortimentu od dodavatelů z celého světa. Například vysoce kvalitní bezpečnostní vložku STAR Patent 2032 pro Vás vyrábíme ve spolupráci s firmou dorma+kaba, globálním lídrem v oblasti zabezpečení, zatímco dodavatelem klíčů Star je Silca, světová jednička ve výrobě klíčů.
Cílem produktové řady Star je nabídnout kompletní sortiment zabezpečení, a to kvalitně a za dostupné ceny. V katalogu proto najdete nejen širokou nabídku klíčů, zámků a cylindrických vložek, ale i nejrůznějšího příslušenství na dveře i okna, poštovní schránky a další doplňky. V tomto vydání katalogu nechybí ani rozšířená nabídka elektronického zabezpečení.

Obsah

Cylindrické vložky 3–7
Zadlabací zámky 8–11
Visací zámky 12–13
Cyklozámky a motozámky 14–16
Ostatní zámky 17–18
Dveřní kování a okenní kování 19–26
Dveřní příslušenství 27–29
Poštovní schránky 30
Pokladny a trezory 31–32
Elektronické zabezpečení 33–38
Polotovary klíčů 39
Příslušenství ke klíčům a doplňky 40–43

Vysvětlivky

Ochrana proti odvrtání

Ochrana proti bumpingu

Ochrana proti vyhmatání (vyháčkování)

Funkce BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)

Patentová ochrana profilu klíče – patentová ochrana (vložky STAR Patent) nebo časově neomezená právní ochrana trademark (vložka STAR 100S TM)

Požární funkce

Paniková funkce

Stupeň zabezpečení výrobku

RC	4	Bezpečnostní – vysoká odolnost	UST 3
RC	3	Bezpečnostní – zvýšená odolnost	UST 2
RC	2	Základní odolnost	UST 1
RC	1	Stavební – bez odolnosti	

RC certifikáty dle ČSN EN 1627:2012 kap. 4
UST certifikáty dle ČSN EN ISO/EC 17067:2014

Změna sortimentu vyhrazena.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Bezpečnostní vložka STAR Patent 2032

- *4. bezpečnostní třída*
- *Odolnost proti bumpingu, odvrtání, vyhmatání*
- *Patentová ochrana profilu klíče (do roku 2032)*
- *Dodáváno s 5 klíči a bezpečnostní kartou*

RC 4

Klíč

Obj. číslo

350202

Distribuce polotovaru klíče možná pouze na základě dealerské smlouvy

Rozměr	Obj. číslo
27/27	350215
27/30	350216
27/35	350217
27/40	350218
30/30	350220
30/35	350221
30/40	350222
30/45	350223
30/50	350224
30/55	350225
30/60	350226
30/65	350227
30/70	350228
35/35	350240
35/40	350241

Rozměr	Obj. číslo
35/45	350242
35/50	350243
35/55	350244
35/60	350245
35/65	350246
40/40	350255
40/45	350256
40/50	350257
40/55	350258
40/60	350259
45/45	350270
45/50	350271
45/55	350272
45/60	350273
50/50	350280
50/55	350281

Půlvložka

Rozměr	Obj. číslo
10/30	350210
10/35	350211
10/40	350212

Vložka s knoflíkem

Rozměr	Obj. číslo
30/35K	350311
30/40K	350312

Vložka BSZ

Rozměr	Obj. číslo
30/35	350301
30/40	350302

Ostatní rozměry na objednávku

Bezpečnostní vložka STAR Patent 2032

- *3. bezpečnostní třída*
- *Odolnost proti bumpingu, odvrtání i vyhmatání*
- *Patentová ochrana profilu klíče (do roku 2032)*
- *Dodáváno s 5 klíči a bezpečnostní kartou*

RC 3

Klíč

Obj. číslo

350002

Distribuce polotovaru klíče možná pouze na základě dealerské smlouvy

Rozměr	Obj. číslo
27/27	350015
27/30	350016
27/35	350017
27/40	350018
30/30	350020
30/35	350021
30/40	350022
30/45	350023
30/50	350024
30/55	350025
30/60	350026
30/65	350027
30/70	350028
35/35	350040
35/40	350041

Rozměr	Obj. číslo
35/45	350042
35/50	350043
35/55	350044
35/60	350045
35/65	350046
35/70	350047
40/40	350055
40/45	350056
40/50	350057
40/55	350058
40/60	350059
40/65	350060
45/45	350070
45/50	350071
45/55	350072
45/60	350073
50/50	350080
50/55	350081
50/60	350082

Půlvložka

Rozměr	Obj. číslo
10/30	350010
10/35	350011
10/40	350012

Vložka s knoflíkem

Rozměr	Obj. číslo
30/35K	350311
30/40K	350312

Vložka BSZ

Rozměr	Obj. číslo
30/35	350301
30/40	350302

Ostatní rozměry na objednávku

Vložka přídavného zámku

Obj. číslo 350118

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Bezpečnostní vložka STAR 100S TM

- *3. bezpečnostní třída (UST 2), při kombinaci s kováním s bezpečnostním překrytem 4. bezpečnostní třída (UST 3)*
- *5stavítková vložka s bočními profilovými piny*
- *Právní ochrana profilu klíče – trademark*
- *Právní ochrana hlavy klíče – trademark*
- *Povrchová úprava nikl, na objednávku povrchová úprava mosaz*
- *Dodáváno s 5 klíči, barevnými rozlišovači a bezpečnostní kartou*
- *Možnost výroby SGHK nebo sjednocených vložek*
- *Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů*
- *Dostupná jako oboustranná vložka, půlvložka, vložka s knoflíkem, vložka přídavného zámku, visací zámek nebo nábytkový zámek*

RC 3

RC 4

Visací zámek

- *S půlvložkou 100S TM*

Typ	Obj. číslo
Pro servis a SGHK (bez klíčů)	330799
Složený se 2 klíči	330899

Nábytkový zámek

Typ	Obj. číslo
Zámek pro servis a SGHK (bez klíčů)	330779
Rozeta náb. zámku	330290

Roměr	Obj. číslo
30/30	330800
30/35	330801
30/40	330802
30/45	330803
30/50	330804
30/55	330805
30/60	330806
30/65	330807
30/70	330808
30/75	330809
30/80	330810
30/85	330811
30/90	330812
30/95	330813
30/100	330814
35/35	330815
35/40	330816
35/45	330817
35/50	330818
35/55	330819
35/60	330820
35/65	330821
35/70	330822
35/75	330823
35/80	330824
35/85	330825
35/90	330826
40/40	330827
40/45	330828
40/50	330829
40/55	330830

Roměr	Obj. číslo
40/60	330831
40/65	330832
40/70	330833
40/75	330834
40/80	330835
40/85	330836
45/45	330837
45/50	330838
45/55	330839
45/60	330840
45/65	330841
45/70	330842
45/75	330843
45/80	330844
45/85	330845
50/50	330846
50/55	330847
50/60	330848
50/65	330849
50/70	330850
55/55	330851
55/60	330852
55/65	330853
55/70	330854
60/60	330855
60/65	330856
60/70	330857
65/65	330858
65/70	330859
70/70	330860

Půlvložka

- *Nastavitelný palec*

Rozměr	Obj. číslo
10/30	330870
10/35	330871
10/40	330872
10/45	330873
10/50	330874
10/55	330875
10/60	330876

Hlava klíče pro čip

- *Plastová hlava pro umístění čipu, k nasazení na hlavu klíče*
- *Ideální pro kombinaci*
- *mechanického a libovolného elektronického přístupového systému*

Obj. číslo
161704

Vložka s knoflíkem

Rozměr	Obj. číslo
30/35K	330881
30/40K	330882
30K/35	330883
30K/40	330884

Ostatní rozměry vložky s knoflíkem na objednávku

Vložka přídavného zámku

Typ	Obj. číslo
Pro servis a SGHK (bez klíčů)	330780
Se 2 klíči	330880

Klíč

Obj. číslo
350400

Distribuce polotovaru klíče možná pouze na základě dealerské smlouvy

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Bezpečnostní vložka 70S

- *3. bezpečnostní třída*
- *Povrchová úprava nikl, na objednávku povrchová úprava mosaz*
- *Se třemi klíči – profil 20R1*
- *Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů*
- *Možnost provedení na SU (možnost kompletního servisu a SGHK – z komponent běžných na trhu)*
- *Dostupná jako oboustranná vložka, půlvložka, vložka s knoflíkem, vložka přídavného zámku, visací zámek nebo nábytkový zámek*
- *V základních rozměrech standardní a knoflíková vložka dostupná také v černé barvě*

RC 3

Roměr	Obj. číslo
30/30	330100
30/35	330101
30/40	330102
30/45	330103
30/50	330104
30/55	330105
30/60	330106
30/65	330107
30/70	330108
30/75	330109
30/80	330110
30/85	330148
30/90	330149
30/95	330150
30/100	330151
35/35	330111
35/40	330112
35/45	330113
35/50	330114
35/55	330115
35/60	330116

Roměr	Obj. číslo
35/65	330117
35/70	330118
35/75	330119
35/80	330120
35/85	330152
35/90	330153
40/40	330121
40/45	330122
40/50	330123
40/55	330124
40/60	330125
40/65	330126
40/70	330127
40/75	330128
40/80	330129
40/85	330191
40/90	330192
45/45	330130
45/50	330131
45/55	330132
45/60	330133

Rozměr	Obj. číslo
45/65	330134
45/70	330135
45/75	330147
45/80	330193
45/85	330194
50/50	330136
50/55	330137
50/60	330138
50/65	330139
50/70	330140
50/75	330141
50/80	330142
55/55	330143
55/60	330144
55/65	330145
55/70	330195
55/75	330154
55/80	330159
60/60	330146
60/65	330178
60/70	330179
65/65	330189

Půlvložka

- *Nastavitelný palec*

Rozměr	Obj. číslo
10/30	330180
10/35	330181
10/40	330182
10/45	330183
10/50	330184

Vložka s knoflíkem

Rozměr	Obj. číslo
30/35K	330160
35/30K	330161
30/40K	330162
40/30K	330163
40/55K	330164
55/40K	330165
45/50K	330166
50/45K	330167

Ostatní rozměry vložky s knoflíkem na objednávku

Vložka v černé barvě

Rozměr	Obj. číslo
30/35	330174
30/40	330175
30/35K	330176
30/40K	330177

Visací zámek

- *S půlvložkou 70S*

Obj. číslo	
Pro servis a SGHK (bez klíčů)	330199
Složený se 2 klíči	330198

Vložka přídavného zámku

Obj. číslo
330190

Praktický prezentační stojánek na prodejní pult (pro 16 vložek)

Nábytkový zámek

Typ	Obj. číslo
Zámek pro servis a SGHK (bez klíčů)	330197
Rozeta náb. zámku	330290

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Cylindrická vložka 60S

- *3. bezpečnostní třída*
- *Povrchová úprava mosaz, na objednávku povrchová úprava nikl*
- *Se třemi klíči – profil 10×*
- *Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů*
- *Možnost provedení na SU (možnost kompletního servisu a SGHK – z komponent běžných na trhu)*
- *Dostupná jako oboustranná vložka, půlvložka, vložka s knoflíkem, visací zámek nebo nábytkový zámek*

Rozměr	Obj. číslo
30/30	330210
30/35	330099
30/40	330212
30/45	330213
30/50	330214
30/55	330215
30/60	330216
30/65	330217
30/70	330218
30/75	330219
30/80	330220
30/85	330264
30/90	330265
35/35	330221
35/40	330222
35/45	330223
35/50	330224
35/55	330225
35/60	330226
35/65	330227
35/70	330228
35/75	330229
35/80	330230
35/85	330266
35/90	330267
40/40	330231
40/45	330232
40/50	330233
40/55	330234
40/60	330235
40/65	330236
40/70	330237
40/75	330238
40/80	330239
40/85	330240
45/45	330241
45/50	330242

Rozměr	Obj. číslo
45/55	330243
45/60	330244
45/65	330245
45/70	330246
45/75	330247
45/80	330248
45/85	330249
50/50	330251
50/55	330252
50/60	330253
50/65	330254
50/70	330255
55/55	330256
55/60	330257
55/65	330258
55/70	330260
60/60	330259
60/65	330261
60/70	330262
65/65	330263

Visací zámek

- *S půlvložkou 60S*
- *Vhodný pro servis a SGHK*

Obj. číslo
330200

Nábytkový zámek

Typ	Obj. číslo
Zámek pro servis a SGHK (bez klíčů)	330196
Rozeta náb. zámku	330290

Půlvložka

Rozměr	Obj. číslo
10/30	330201
10/35	330202
10/40	330203
10/45	330204
10/50	330205

Vložka s knoflíkem

Rozměr	Obj. číslo
30/35K	330271
35/30K	330272
30/40K	330273
40/30K	330274

Stavební vložka 50S

- *Mosazné tělo a bubínek*
- *Povrchová úprava nikl*
- *Se třemi klíči*

Rozměr	Obj. číslo
30/30	330050
30/35	330051
30/40	330052
30/45	330053
30/50	330054
30/55	330055
30/60	330056
30/65	330057
30/70	330058
35/35	330059
35/40	330060
35/45	330061
35/50	330062

Rozměr	Obj. číslo
35/55	330063
35/60	330064
35/65	330065
40/40	330066
40/45	330067
40/50	330068
40/55	330069
40/60	330074
45/45	330070
45/50	330071
45/55	330072
50/50	330073
40/60	330074

Vložka s knoflíkem

Rozměr	Obj. číslo
30/35K	330078

Klíč

Obj. číslo
491489

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Stavební vložka 50SA

- *Hliníkové tělo, mosazný bubínek*
- *Profil 14xR1/FB28RX*
- *Se třemi klíči*

Rozměr	Obj. číslo
30/35	330080

Mazadlo STAR

- *Mazadlo na ošetřování cylindrických vložek a zámků*
- *Na komponentách zamykacího mechanismu vytváří tenkou ochrannou samočistící vrstvu, která snižuje tření a chrání před vznikem koroze*
- *Maže, ošetřuje, rozmrazuje a působí preventivně proti zamrzání*
- *30 ml*

Obj. číslo
060207

Praktický stojánek na 12 mazadel na prodejní pult

Stavební vložka EURO STAR +

- *Mosazné tělo*
- *Povrchová úprava nikl*
- *Se třemi klíči – profil UL050X*

Rozměr	Obj. číslo
30/35	330082

Stavební vložka EURO STAR 0

- *Hliníkové tělo*
- *Povrchová úprava mosaz*
- *Se třemi klíči – profil UL050X*

Rozměr	Obj. číslo
30/35	330083

Knoflíková vložka STAR WC

- *Povrchová úprava nikl*

Rozměr	Obj. číslo
30/30K	330291
30/35K	330292
35/30K	330293
30/40K	330294
40/30K	330295

Slepá vložka

- *Rozměr 45–125 mm*

Obj. číslo
213064

Těleso vložky

- *Těleso pro servisování vložek vložek 100S, 70S a 60S*
- *Rozměr 30/35 mm*

Povrch	Obj. číslo
Mosaz	350401
Nikl	350402

ZADLABACÍ ZÁMKY

Elektromechanický samozamykací zámek (rozteč 90 mm)

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 90 mm, dorn 50 mm*
- *Délka 170 mm, šířka 15 mm, hloubka 77 mm*
- *Čelo: délka 230 mm, šířka 22 mm, síla 3 mm*
- *Na objednávku dostupné čelo také v rozměru 226 × 18, 230 × 18, 230 × 20, 235 × 20, 270 × 22, 300 × 22*
- *Čtyřhran 8 × 8*
- *Elektromagnet 10–24 V DC / 250 mA*
- *Paniková funkce*
- *Protipožární, 6. třída bezpečnosti dle ČSN EN 12 209*
- *Dostupný také ve verzi s monitorováním*
- *Možnost reverzního provedení – na objednávku*

Obj. číslo
306041

Verze s monitorováním

Obj. číslo
306090

Kabel s konektorem – obj. číslo 306255

Mechanický samozamykací zámek (rozteč 90 mm)

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 90 mm, dorn 50 mm*
- *Délka 170 mm, šířka 15 mm, hloubka 77 mm*
- *Čelo: délka 230 mm, šířka 22 mm, síla 3 mm*
- *Na objednávku dostupné čelo také v rozměru 226 × 18, 230 × 18, 230 × 20, 235 × 20, 270 × 22, 300 × 22*
- *Čtyřhran 8 × 8*
- *Paniková funkce*
- *Protipožární, 6. třída bezpečnosti dle ČSN EN 12 209*

Obj. číslo
306042

Elektromechanický samozamykací zámek (rozteč 72 mm)

- *Do interiérových dveří (dřevěných)*
- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 72 mm, dorn 55 mm nebo 65 mm*
- *Délka 170 mm, šířka 15 mm, hloubka 77 mm*
- *Čelo: délka 230 mm, šířka 22 mm, síla 3 mm*
- *Na objednávku dostupné čelo také v rozměru 230 × 18, 235 × 20, 250 × 22, 270 × 22*
- *Čtyřhran 8 × 8*
- *Elektromagnet 10–24 V DC / 250 mA*
- *Paniková funkce*
- *Protipožární, 6. třída bezpečnosti dle ČSN 12 209*
- *Dostupný také ve verzi s monitorováním, čelo 20 mm*
- *Možnost reverzního provedení na objednávku*

Dorn	Obj. číslo
55 mm	306200
65 mm	306078

Verze s monitorováním

Dorn	Obj. číslo
55 mm	306089
65 mm	306093

Kabel s konektorem – obj. číslo 306255

Mechanický samozamykací zámek (rozteč 72 mm)

- *Do interiérových dveří (dřevěných)*
- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 72 mm, dorn 55 mm nebo 65 mm*
- *Délka 170 mm, šířka 15 mm, hloubka 77 mm*
- *Čelo: délka 230 mm, šířka 22 mm, síla 3 mm*
- *Na objednávku dostupné čelo také v rozměru 230 × 18, 235 × 20, 250 × 22, 270 × 22*
- *Čtyřhran 8 × 8*
- *Paniková funkce*
- *Protipožární, 6. třída bezpečnosti dle ČSN 12 209*

Dorn	Obj. číslo
55 mm	306201
65 mm	306077

ZADLABACÍ ZÁMKY

Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře

- *Do vstupních dveří (hliníkových nebo s plastovým profilem)*
- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 92 mm, dorn 35 mm nebo 45 mm*
- *Délka 170 mm, šířka 15 mm, hloubka 50 mm*
- *Čelo: délka 230 mm, šířka 22 nebo 24 mm,*
- *síla 3 mm (hranaté)*
- *Na objednávku dostupné čelo také v rozměru 230 × 16, 230 × 20, 245 × 24, 270 × 22, 300 × 24 nebo 300 × 24 × 6, 300 × 24 × 7 (síla 1,5)*
- *Čtyřhran 8 × 8*
- *Elektromagnet 10–24 V DC / 250 mA*
- *Paniková funkce*
- *Zajištění proti nechtěnému vyjetí závory*
- *Protipožární, 6. třída bezpečnosti dle ČSN 12 209*
- *Dostupný také ve verzi s monitorováním – čelo 24 mm*
- *Možnost reverzního provedení na objednávku*

Dorn /Čelo	Obj. číslo	Dorn /Čelo	Obj. číslo
35 mm / 22 mm	306202	45 mm / 22 mm	306083
35 mm / 24 mm	306204	45 mm / 24 mm	306084

Verze s monitorováním

Dorn	Obj. číslo
35 mm	306091
45 mm	306092

Kabel s konektorem – obj. číslo 306255

Mechanický samozamykací zámek pro profilové dveře

- *Do vstupních dveří (hliníkových nebo s plastovým profilem)*
- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 92 mm, dorn 35 mm nebo 45 mm*
- *Délka 170 mm, šířka 15 mm, hloubka 50 mm*
- *Čelo: délka 230 mm, šířka 22 nebo 24 mm, síla 3 mm (hranaté)*
- *Na objednávku dostupné čelo také v rozměru 230 × 16, 230 × 20, 245 × 24, 270 × 22, 300 × 24 nebo 300 × 24 × 6, 300 × 24 × 7 (síla 1,5)*
- *Čtyřhran 8 × 8*
- *Paniková funkce*
- *Zajištění proti nechtěnému vyjetí závory*
- *Protipožární, 6. třída bezpečnosti dle ČSN 12 209*

Dorn /Čelo	Obj. číslo	Dorn /Čelo	Obj. číslo
35 mm / 22 mm	306203	45 mm / 22 mm	306081
35 mm / 24 mm	306205	45 mm / 24 mm	306082

Samozamykací zámek WILKA pro dřevěné a kovové dveře

- *Pro vložku*
- *Pravý nebo levý*
- *Rozteč 72 mm, dorn 55 nebo 65 mm, ořech 8 mm (možnost dodání ořechu 9 mm)*
- *Čelo 24 nebo 20 × 235 mm (nerez, kulaté)*
- *Jednozápadový s převodem*
- *Vysoká ochrana proti korozi*
- *Paniková funkce – dle ČSN EN 179*

Typ / dorn / čelo	Obj. číslo
Levý / 55 mm /24 mm	210961
Pravý / 55 mm / 24 mm	210962
Levý / 65 mm / 24 mm	210963
Pravý / 65 mm / 24 mm	210964
Levý / 55 mm / 20 mm	210957
Pravý / 55 mm / 20 mm	210958

Samozamykací zámek WILKA pro profilové dveře

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 92 mm, dorn 30–45 mm, ořech 9 mm*
- *Čelo: 24 × 245 mm (nerez, hranaté)*
- *Jednozápadový s převodem*
- *Vysoká ochrana proti korozi*
- *Paniková funkce – ČSN EN 179*

Dorn	Obj. číslo
30 mm	210984
35 mm	210985
40 mm	210986
45 mm	210987

Doplňky k samozamykacím zámkům

Doplněk	Obj. číslo
Protiplech rovný, nerez 205 × 27	306250
Protiplech rohový	306249
Protiplech „U“	306248
Čtyřhran dělený 8 × 8 70/65 se zajištěním proti vytažení	306251
Trubička 11 × 50 – ochrana vnějšího čtyřhranu	306252
Kabel 6 m, 14 × 0,4 mm s konektorem Assa Abloy	306255

ZADLABACÍ ZÁMKY

Stavební zadlabací zámek S514

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Dvouzápadový, s převodem*
- *Rozteč 90 mm, dorn 50 mm, hloubka zádlabu 80 mm, ořech 8 mm*
- *Čelo: šířka 22 mm (S514C – 20 mm), výška 230 mm, tloušťka 3 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Typ	Obj. číslo
S514	306009
S514C	306035
S514C/PP	306038

Stavební zadlabací zámek S513

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Dvouzápadový, s převodem*
- *Rozteč 90 mm, dorn 45 mm, hloubka zádlabu 63 mm, ořech 8 mm*
- *Čelo: šířka 20 mm, výška 230 mm, tloušťka 3 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Obj. číslo
306023

Zadlabací zámek S536

- *Na klíč, vč. 1 klíče SMARTY*
- *Pravo-levý, dvouzápadový*
- *Rozteč 90 mm, dorn 50 mm, hloubka zádlabu 80 mm, ořech 8 mm*
- *Čelo: šířka 22 mm, výška 230 mm, tloušťka 3 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Obj. číslo
306037

Zadlabací zámek S520

- *Na klíč, vč. 1 klíče SMARTY*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 90 mm, dorn 45 mm, hloubka zádlabu 60 mm*
- *Čelo: šířka 20 mm, výška 230 mm, tloušťka 2,5 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Obj. číslo
306036

Univerzální redukce do zámků

- *Univerzální redukce do všech zadlabacích zámků pro cylindrickou vložku*
- *Umožňuje ze zámku pro vložku vytvořit zámek BB (na klíč, v profilu 36 úzký) nebo WC*

Typ	Obj. číslo
Redukce na BB	009048
Redukce na WC	005103

ZADLABACÍ ZÁMKY

Stavební zadlabací zámek S190

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Rozteč 72 mm, dorn 55 mm, hloubka zádlabu 80 mm*
- *Čelo: šířka 20 mm, výška 235 mm, tloušťka 3 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Typ	Obj. číslo
Pravý	306034
Levý	306033

Stavební zadlabací zámek S190 s bílým a černým čelem

- *Pro cylindrickou vložku nebo na klíč (vč. 1 klíče SMARTY)*
- *Rozteč 72 mm, dorn 55 mm, hloubka zádlabu 80 mm*
- *Čelo: šířka 20 mm, výška 235 mm, tloušťka 3 mm*
- *Povrch bílý zinek, čelo bílá nebo černá*

Pro cylindrickou vložku

Typ	Čelo	Obj. číslo
Pravý	bílé	306058
Pravý	černé	306067
Levý	bílé	306057
Levý	černé	306066

Na klíč

Typ	Čelo	Obj. číslo
Pravý	bílé	306060
Pravý	černé	306074
Levý	bílé	306059
Levý	černé	306073

Zadlabací zámek S01/15

- *Na klíč*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 90 mm, dorn 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm*
- *Čelo: šířka 20 mm, výška 230 mm, tloušťka 2,5 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Obj. číslo
306040

Zadlabací zámek S02/04

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *S převodem*
- *Rozteč 90 mm, dorn 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm*
- *Čelo: šířka 20 mm, výška 230 mm, tloušťka 2,5 mm*
- *Povrch bílý zinek*

Obj. číslo
306039

Zámek Europortal do plastových dveří

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 92 mm, dorn 25–45 mm*
- *Čelo: šířka 16 mm, výška 240 mm*

Dorn	Obj. číslo
25 mm	144082
30 mm	144080
35 mm	144081
40 mm	144120

S prodlouženým čelem

Dorn	Obj. číslo
30 mm	005032
35 mm	005021
35 mm	005034
45 mm	005036
55 mm	005031

Zámek Europortal pro kovové konstrukce

- *Pro cylindrickou vložku*
- *Pravo-levý*
- *Rozteč 90 nebo 92 mm, dorn 20–45 mm*
- *Čelo: šířka 22 mm, výška 240 mm*

Střelkový

Rozteč / dorn	Obj. číslo
90 mm / 20 mm	144106
90 mm / 25 mm	144103
90 mm / 30 mm	144104
90 mm / 35 mm	144105
92 mm / 25 mm	144111
92 mm / 30 mm	144112
92 mm / 35 mm	144113

Válečkový

Dorn	Obj. číslo
25 mm	144125
30 mm	144126
35 mm	144127

VISACÍ ZÁMKY

Visací zámek S40

- *Bezpečnostní zámek s plastovým krytem*
- *Extra krátký třmen pro vyšší bezpečnost*

Obj. číslo
330319

Klíč

Obj. číslo
330326

Visací zámek S30 Circle

- *Kulatý visací zámek na čtyřmístný číselný kód*
- *Extra krátký třmen pro vyšší bezpečnost*

Obj. číslo
330320

Visací zámek S20 Code

- *Barevný visací zámek (mix barev)*
- *20 a 30 mm: na třímístný číselný kód*
- *40 mm: na čtyřmístný číselný kód*

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	330324
30 mm	330327
40 mm	330328

Visací zámek S10 Code

- *Mosazný visací zámek*
- *20 a 30 mm: na třímístný číselný kód*
- *40 mm: na čtyřmístný číselný kód*

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	330321
30 mm	330322
40 mm	330323

Visací zámek TSA

- *Zámek na 3místný číselný kód s doplňkovým otevíráním TSA pro celní kontrolu bez poškození zámku a zavazadla*
- *Rozměr 30 mm*

Standardní provedení

Typ	Popis	Obj. číslo
TSA 77	standardní	330305
TSA 78	s indikací otevření	330307
TSA 74	s lankem 131 mm	330306

VISACÍ ZÁMKY

Visací zámek 40HS

- *Modrý*
- *Provedení standardní nebo na sjednocený uzávěr*

Standardní provedení

Rozměr	Profil	Obj. číslo
38 mm	82 stř.	330001
45 mm	82 stř.	330002
52 mm	11x	330003
63 mm	11x	330004

Provedení na sjednocený uzávěr

Rozměr	Profil	Obj. číslo
38 mm	82 stř.	330005
45 mm	82 stř.	330006
52 mm	11x	330007
63 mm	11x	330008

Klíč

Profil	Obj. číslo
11x / FB22R	492061
82 stř. FB34R	492091

Visací zámek 30HS s motivem

- *Tvrzené oko*
- *Rozměr 38 mm*
- *Profil 82 stř. / FB34R*

Motiv	Obj. číslo
Lebky	330010
Srdce	330011
Smajlík	330012

Klíč

Profil	Obj. číslo
82 stř. FB34R	492091

Visací zámek 20HS

- *Mosazné tělo*
- *Tvrzené oko*

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	330030
25 mm	330034
30 mm	330031
35 mm	330035
40 mm	330032
50 mm	330033

Klíč – mosazný

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	330045
25 mm	330044
30 mm	330046
35 mm	330049
40 mm	330048
50 mm	330047

Visací zámek 10HS

- *Železné tělo*
- *Tvrzené oko*

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	330018
25 mm	330019
32 mm	330020
38 mm	330021
50 mm	330022
63 mm	330023

Klíč – železný

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	330038
25 mm	330039
32 mm	330040
38 mm	330041
50 mm	330042

CYKLOZÁMKY A MOTOZÁMKY

Kotoučový motozámek s alarmem S940

- *Zámek na brzdový kotouč*
- *Průměr trnu 6 mm*
- *Baterie: 8 ks AG13 (dodáváno včetně baterií)*

Obj. číslo
330311

Bezpečnostní zámek „U“ S880

- *Pevný zámek typu „podkova“ s plastovým povrchem*
- *Se svítilnou v těle zámku a červeným světlem ve třmenu*
- *Se dvěma držáky*
- *Rozměry: 245 × 100 mm, prostor pod třmenem zámku: 155 × 48 mm*
- *Baterie: 5 ks AAA (dodáváno včetně baterií)*

Obj. číslo
330318

Řetěz s visacím zámkem S850

- *Bezpečnostní řetěz s textilním pouzdrem*
- *S visacím zámkem S40*
- *Délka 90 cm*
- *Čtyřhranný řetěz 10 × 10 mm*

Obj. číslo
330317

Klíč

Obj. číslo
330326

Řetěz s kódovým zámkem S840

- *Bezpečnostní řetěz s textilním pouzdrem*
- *Délka 90 cm*
- *Průměr materiálu 6 mm*

Obj. číslo
330316

CYKLOZÁMKY A MOTOZÁMKY

Řetěz s alarmem S830

- *Bezpečnostní řetěz s textilním pouzdrem*
- *Délka 90 cm*
- *Průměr materiálu 10 mm*
- *Hlasitost alarmu: 96 decibelů*
- *Baterie: 8 ks LR44 (dodáváno včetně baterií)*

Obj. číslo
330310

Klíč

Obj. číslo
330325

Kódový skládací zámek S820

- *Ocelový řetěz s platovým krytem*
- *Na čtyřmístný číselný kód*
- *Délka 82 cm, síla článku řetězu 20 × 3,5 mm*
- *S pouzdrem*

Obj. číslo
330314

Skládací zámek S810

- *Ocelový řetěz s plastovým krytem*
- *Čtyřhranný řetěz z tvrzené nerezové oceli*
- *Délka 92 cm, síla článku řetězu 20 × 3,5 mm*
- *S držákem na rám kola a reflexní odrazkou*

Obj. číslo
330313

Klíč

Obj. číslo
330325

Kódový článkový zámek se světlem S760

- *Na čtyřmístný číselný kód*
- *Osvětlený číselník*
- *Průměr 15 mm*
- *Délka 1 m*

Obj. číslo
330315

CYKLOZÁMKY A MOTOZÁMKY

Článkový motozámek S750

- *Průměr 18 mm*
- *Délka 1 m*

Obj. číslo
330301

Klíč

Obj. číslo
580246

Kotoučový motozámek S740

- *Zámek na motorku k upevnění na disk kola*
- *Průměr trnu 10 mm*

Obj. číslo
330300

Klíč

Obj. číslo
580247

Kódový lankový cyklozámek S730

- *Na třímístný číselný kód*
- *Ocelové lanko*
- *Průměr 10 mm*
- *Délka 65 cm*

Obj. číslo
330303

Lankový cyklozámek S720

- *Ocelové lanko*
- *Průměr 10 mm*
- *Délka 65 cm*

Obj. číslo
330302

Klíč

Obj. číslo
580245

Spirálový cyklozámek S715

- *Ocelové lanko*
- *Průměr 10 mm*
- *Délka 1 m*

Obj. číslo
330312

Spirálový cyklozámek S710

- *S držákem*
- *Ocelové lanko*
- *Průměr 10 mm*
- *Délka 1 m*

Obj. číslo
330304

Klíč

Obj. číslo
580244

OSTATNÍ ZÁMKY

Přídavný zámek S1590

- *Robustní přídavný zámek – nerezová ocel*
- *Typ s vložkou a bez vložky*
- *Varianta s vložkou dodávána včetně cylindrické vložky 70S (RC 3) se 3 klíči*

Provedení bez vložky

Barva	Obj. číslo
Nerez	306053
Bílá	306061
Hnědá	306063

Provedení s vložkou 70S + 3 klíče

Barva	Obj. číslo
Nerez	306054
Bílá	306062
Hnědá	306064

Přídavný zámek S1570

- *Typ s vložkou a bez vložky*
- *Varianta s vložkou dodávána včetně*
- *cylindrické vložky 70S (RC3) se 3 klíči*

Provedení bez vložky

Barva	Obj. číslo
Černá/stříbrná	306024
Černá/bílá	306027
Hnědá/zlatá (ABR/Ms)	306029
Stříbrná	306031

Provedení s vložkou 70S + 3 klíče

Barva	Obj. číslo
Černá/stříbrná	306049
Černá/bílá	306050
Hnědá/zlatá (ABR/Ms)	306051
Stříbrná	306052

Nábytkové zámky

306026

305318

305316

305317

305315

305319

305320

305321

Typ	Obj. číslo
Zámek rozvaděčový	306026
Zámek centrálový A220-288-16.5	305318
Zámek lamelový s háč. A181/1	305316
Zámek bajonetový A339A-105	305317
Zámek roletový A339A-202	305315
Zámek na sklo A221-238	305319
Zámek na sklo A221-408	305320
Zámek na sklo A221-409	305321

OSTATNÍ ZÁMKY

Nábytkový zámek A181/2

Provedení	Obj. číslo
Standardní	306004
Na SU	306043

Klíč

Obj. číslo
308011

Nábytkový zámek 3500

- *Lamelový zámek*

Délka těla	Obj. číslo
16 mm	306001
22 mm	306002

Zámek na přívěs AL-KO

Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
306003	120 Kč	145,20 Kč

Klíč

Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
308008	12 Kč	14,52 Kč

Zámek na automaty 3302

- *Lamelový tubulární zámek*
- *Vhodný na hrací a jiné automaty*

Délka těla	Obj. číslo
23 mm	306005
28 mm	306006

Klíč

Obj. číslo
308015

Schránkový zámek

Typ	Délka těla	Obj. číslo
CAM30C	16 mm	303014
TN60-2226F	26 mm	303015
TN60-2230F	36 mm	303016

Klíč

Obj. číslo
308213

Bezpečnostní kování OVAL S1/S4

- *S bezpečnostním překrytem*
- *3. bezpečnostní třída*
- *Rozměry: štít 232 × 40 mm, klika 117 mm*
- *Materiál nerezová ocel*

RC 3

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika (S4)	E	206004
Klika-madlo (S1)	E	206003

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika S4	E	206002
Klika-madlo (S1)	E	206001

Bezpečnostní kování Alt-Wien

- *S bezpečnostním překrytem*
- *Rozměry: štít 245 × 40 mm, klika 104 mm*

RC 3

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	surová Ms	141071
Klika-madlo	surová Ms	141069

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	surová Ms	141399
Klika-madlo	surová Ms	141079

Rozteč 92

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	surová Ms	141400
Klika-madlo	surová Ms	141072

Bezpečnostní kování OVAL

- *Provedení s překrytem a bez překrytu*
- *Rozměry: štít 248 × 50 mm, klika 115 mm*

RC 3

S překrytem, rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	F1	141407
Klika-klika	F4	141408
Klika-klika	F9	141409
Klika-madlo	F1	141401
Klika-madlo	F4	141402
Klika-madlo	F9	141403

Bez překrytu, rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	F1	141470
Klika-klika	F4	141471
Klika-klika	F9	141472
Klika-madlo	F1	141461
Klika-madlo	F4	141462
Klika-madlo	F9	141463

S překrytem, rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	F1	141410
Klika-klika	F4	141411
Klika-klika	F9	141412
Klika-madlo	F1	141404
Klika-madlo	F4	141405
Klika-madlo	F9	141406

Bez překrytu, rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	F1	141473
Klika-klika	F4	141474
Klika-klika	F9	141475
Klika-madlo	F1	141464
Klika-madlo	F4	141465
Klika-madlo	F9	141466

S překrytem, Rozteč 92

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	F1	141416
Klika-klika	F4	141417
Klika-klika	F9	141418
Klika-madlo	F1	141413
Klika-madlo	F4	141414
Klika-madlo	F9	141415

Bez překrytu, rozteč 92

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	F1	141548
Klika-klika	F4	141549
Klika-klika	F9	141550
Klika-madlo	F1	141568
Klika-madlo	F4	141569
Klika-madlo	F9	141467

Madlo

Povrch	Obj. číslo
F1	141539
F4	141540
F9	141541

Klika

Povrch	Obj. číslo
F1	141476
F4	141477
F9	141478

Prodlužovací trn

Trn/šroub	Délka	Obj. č.
Trn kování klika-madlo	100 mm	141459
Trn kování klika-klika	130 mm	141458
Šroub 2 ks 5 × 80 F1	80 mm	141456

Interiérové kování Metro

- *Rozměry: štít 225 × 41 mm, klika 135 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	E	142229
PZ, klika-klika	E	142231
PZ, klika-madlo	E	142237
WC, klika-klika	E	142233

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	E	142230
PZ, klika-klika	E	142232
PZ, klika-madlo	E	142235
WC, klika-klika	E	142234

Rozteč 92

Provedení	Povrch	Obj. číslo
PZ, klika-madlo	E	142236

Interiérové kování Monet

- *Rozměry: štít 205 × 42 mm, klika 115 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	F1	804805
BB, klika-klika	F4	804811
PZ, klika-klika	F1	804807
PZ, klika-klika	F4	804813
PZ, klika-madlo	F1	141182
PZ, klika-madlo	F4	141181
WC, klika-klika	F1	804809
WC, klika-klika	F4	804815

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	F1	804806
BB, klika-klika	F4	804812
PZ, klika-klika	F1	804808
PZ, klika-klika	F4	804814
PZ, klika-madlo	F1	141183
PZ, klika-madlo	F4	141184
WC, klika-klika	F1	804810
WC, klika-klika	F4	804816

Interiérové kování Viola

- *Rozměry: štít 230 × 38 mm, klika 120 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	F1	141512
PZ, klika-klika	F1	141532
PZ, klika-madlo	F1	141530
WC, klika-klika	F1	141533

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	F1	141510
PZ, klika-klika	F1	141511
PZ, klika-madlo	F1	141531
WC, klika-klika	F1	141534

Interiérové kování Violetta

- *Rozměry: štít 222 × 37 mm, klika 102 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	061018
PZ, klika-klika	A	061019
PZ, klika-madlo R	A	141306
PZ, klika-madlo L	A	141307
WC, klika-klika	A	061020

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	061016
PZ, klika-klika	A	061017
PZ, klika-madlo R	A	141308
PZ, klika-madlo L	A	141309
WC, klika-klika	A	061021

Interiérové kování Vienetta

- *Rozměry: štít 235 × 38 mm, klika 110 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	ABR	144001
BB, klika-klika	NI-SAT	144011
PZ, klika-klika	ABR	144003
PZ, klika-klika	NI-SAT	144013
PZ, klika-madlo	ABR	144022
PZ, klika-madlo	NI-SAT	144025
WC, klika-klika	ABR	144005
WC, klika-klika	NI-SAT	144015

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	ABR	144002
BB, klika-klika	NI-SAT	144012
PZ, klika-klika	ABR	144004
PZ, klika-klika	NI-SAT	144014
PZ, klika-madlo	ABR	144021
PZ, klika-madlo	NI-SAT	144024
WC, klika-klika	ABR	144006
WC, klika-klika	NI-SAT	144016

Interiérové kování Löffel

- *Rozměry: štít 210 × 50 mm, klika 110 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	061010
BB, klika-klika	ABR	061014
PZ, klika-klika	A	061011
PZ, klika-klika	ABR	061015
WC, klika-klika	A	141210
WC, klika-klika	ABR	141287

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	061008
BB, klika-klika	ABR	061012
PZ, klika-klika	A	061009
PZ, klika-klika	ABR	061013
WC, klika-klika	A	141288
WC, klika-klika	ABR	141243

Interiérové kování Alt-Wien

- *Rozměry: štít 238 × 37 mm, klika 110 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	141068
BB, klika-klika	ABR	142212
PZ, klika-klika	A	141262
PZ, klika-klika	ABR	142213
PZ, klika-madlo P	A	142006
PZ, klika-madlo P	ABR	142216
PZ, klika-madlo L	A	142005
PZ, klika-madlo L	ABR	142215
WC, klika-klika	A	141248
WC, klika-klika	ABR	142214

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	141065
BB, klika-klika	ABR	142217
PZ, klika-klika	A	141066
PZ, klika-klika	ABR	142218
PZ, klika-madlo P	A	141245
PZ, klika-madlo P	ABR	142221
PZ, klika-madlo L	A	141246
PZ, klika-madlo L	ABR	142220
WC, klika-klika	A	141242
WC, klika-klika	ABR	142219

Interiérové kování Elegant

- *Rozměry: štít 240 × 37 mm, klika 110 mm*

Rozteč 72

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	142103
PZ, klika-klika	A	142104
PZ, klika-madlo	A	142108
WC, klika-klika	A	142106

Rozteč 90

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	A	141116
PZ, klika-klika	A	142105
PZ, klika-madlo	A	142109
WC, klika-klika	A	141244

DVEŘNÍ A OKENNÍ KOVÁNÍ

Interiérové kování Vienetta-R

- *Rozměry: průměr rozety 50 mm, klika 110 mm*

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	ABR	144030
BB, klika-klika	NI-SAT	144033
PZ, klika-klika	ABR	144031
PZ, klika-klika	NI-SAT	144034
PZ, klika-madlo	ABR	142320
PZ, klika-madlo	NI-SAT	142319
WC, klika-klika	ABR	144032
WC, klika-klika	NI-SAT	144035

Interiérové kování Metro-R

- *Rozměry: průměr rozety 50 mm, klika 134 mm*

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	E	142183
BB,klika-klika	černá	142267
PZ, klika-klika	E	142184
PZ, klika-klika	černá	142266
PZ, klika-madlo	E	142222
PZ, klika-madlo	černá	142269
WC, klika-klika	E	142185
WC,klika-klika	černá	142268

Interiérové rozetové kování Metro-U

- *Rozměry: průměr rozety 50 mm, klika 135 mm*

Provedení	Povrch	Obj. číslo
BB, klika-klika	E	145013
PZ, klika-klika	E	145014
PZ, klika-madlo	E	141838
WC, klika-klika	E	145015

Profilové rozetové kování Metro-R

- *Rozměry: štít 60 × 30 mm, klika 125 mm, spodní rozeta 65 × 31 mm*
- *Úzké rozety vhodné na branky*

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Klika-klika	E	142261
Klika-madlo	E	142270

Profilové kování s kulatým madlem

- *Rozměry: 70 × 33 mm, délka madla 90 mm, spodní rozeta 65 × 31 mm*

Provedení	Povrch	Obj. číslo
Pevné	E	805035
Otočné	E	805060

Spodní rozeta

Povrch	Obj. číslo
E	149128

Otočná koule Dallas

- *Rozměry: průměr 6 cm*

Povrch	Obj. číslo
F1	890953
F4	890954

Verze bez trnu

Povrch	Obj. číslo
F1	890951
F4	890952

Přídavné kování OVAL

- *Rozměry: 150 × 50 mm*

S překrytem

Povrch	Obj. číslo
F1	141542
F4	141543
F9	141544

Bez překrytu

Povrch	Obj. číslo
F1	141545
F4	141546
F9	141547

Bezpečnostní rozeta

- *Úzká rozeta vhodná na branky*
- *Rozměry: 65 × 29 mm, tloušťka 10 nebo 14 mm*

Tloušťka 10 mm

Povrch	Obj. číslo
F1	023035
F4	023036

Tloušťka 14 mm

Povrch	Obj. číslo
F1	023037

Nerezové madlo U

- *Rozteč 350 mm, výška 80 mm, průměr 32 mm*
- *Dodáváno jako pár*

Povrch	Obj. číslo
E	102029
Černá	102020

Nerezové madlo C

- *Rozteč 350 mm, šířka 250 mm, výška 90 mm, průměr 32 mm*
- *Dodáváno jako pár*

Povrch	Obj. číslo
E	102033
Černá	102023

Nerezové madlo G

- *Rozteč 350 mm, šířka 150 mm, výška 75 mm, průměr 32 mm*
- *Dodáváno jako pár*

Povrch	Obj. číslo
E	102030
Černá	102025

Nerezové madlo B

- *Rozteč 350 mm, šířka 198 mm, výška 75 mm, průměr 32 mm*
- *Dodáváno jako pár*

Povrch	Obj. číslo
E	102031

Uzamykatelná okenní klika

- *Rozměry: 65 × 28 mm, klika 130 mm*
- *Čtyřhran 7 × 7 × 35 mm*
- *Na objednávku také v šedé barvě*

Povrch	Obj. číslo
Bílá	141499

Uzamykatelná klika na půlvložku

- *Rozměry 70 × 35 mm, klika 180 mm*
- *Čtyřhran 7 × 7 mm*
- *Ideální pro začlenění do systémů generálního klíče*
- *Půlvložku nutno objednat zvlášť!*

Povrch	Obj. číslo
F1	213030

Okenní klika

- *Rozměry 65 × 28 mm, klika 130 mm*
- *Čtyřhran 7 × 7 × 45 mm*

Povrch	Obj. číslo
Bílá	141487

Mušle Ovale

- *Rozměr 125 × 40 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	149153
ABR	149151
NI-SAT	149152

Okenní půloliva Elegant

- *Rozměry: štít 65 × 25 mm, klika 65 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	199927
ABR	199992
NI-SAT	199926

Okenní půloliva Alt-Wien

- *Rozměry: štít 64 × 27 mm, klika 55 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	061165
ABR	061182

Okenní oliva Elegant

- *Rozměry: štít 66 × 25 mm, klika 97 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	061179
ABR	061178
NI-SAT	061177

Okenní oliva Alt-Wien

- *Rozměry: štít 64 × 29 mm, klika 95 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	061183
ABR	061184

Okenní rozvora Elegant

- *Rozměry: štít 155 × 36 mm, klika 97 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	061174
ABR	061175
NI-SAT	061176

Okenní rozvora Alt-Wien

- *Rozměry: štít 172 × 37 mm, klika 99 mm*

Povrch	Obj. číslo
A	149037
ABR	149040

DVEŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveřní kukátko

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	305002
Ni-Sat	305004
Zlatá	305001
Bronz	305003
Černá	305017

Podložka ke kukátku

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	305028
Ni-Sat	305026
Zlatá	305027
Hnědá	305029
Černá	305019

Krytka ke kukátku

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	305015
Ni-Sat	305025
Zlatá	305014
Hnědá	305016
Černá	305024

Prodloužení kukátka

Délka	Obj. číslo
50 mm	305031
60 mm	305032
80 mm	305033

Pojistný řetízek

Povrch	Obj. číslo
Chrom	305311
Ni-Sat	305306
Mosaz	305313
ABR	305312

Číslice a písmena

- *Nerezové číslice a písmena*
- *Výška 7,5 cm*
- *Se samolepicí vrstvou pro upevnění*

Číslice nerez

Číslice	Obj. číslo
0	331008
1	331009
2	331010
3	331011
4	331012
5	331013
6	331014
7	331015
8	331016
9	331017

Číslice nerez černá

Číslice	Obj. číslo
0	331018
1	331019
2	331020
3	331021
4	331022
5	331023
6	331024
7	331025
8	331026
9	331027

Písmeno nerez

Písmeno	Obj. číslo
A	331028
B	331029
C	331030
E	331031

Písmeno nerez černé

Písmeno	Obj. číslo
A	331032
B	331033
C	331034
E	331035

DVEŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Celoplošná závora 1550S

80 cm

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	213049
Bílá	213050
Hnědá	213051

90 cm

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	213048
Bílá	213052
Hnědá	213053

Bezpečnostní rozeta k závoře 1550S

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	213011

Dveřní zavírač ST-63

- *Síla 2–4, 25–65 kg*
- *Možnost nastavení dvou rychlostí*
- *Reverzibilní - možnost připevnění na pravou i levou stranu*
- *Nastavitelné ramínko*
- *Požární odolnost 3 hodiny*
- *Německá technologie*

Barva	Obj. číslo
Stříbrná	306070
Hnědá	306071
Bílá	306072

Vertikální celoplošná závora

- *Na dvoukřídlé dveře*
- *Bílá, hnědá, stříbrná*
- *Požadované rozměry na objednávku*

Stavěč dveří

Typ	Obj. číslo
125 mm ABR	305309
125 mm Ni-Sat	305307
177 mm ABR	305310
177 mm Ni-Sat	305308
177 mm bílá	305314

Dveřní zarážka

Povrch	Obj. číslo
Chrom	305301
Mosaz	305302
ABR	305303
Ni-Sat	305304
CH-Sat	305305
Černá	305322

Dveřní zarážka „puk“

- *Povrch Ni*

Obj. číslo
205456

Uzamykatelná zástrč

- *Pro otočné i posuvné dveře*
- *Zástrč z tvrzené oceli*
- *Povrch matný chrom*
- *Se dvěma klíči*

Typ	Obj. číslo
Pro jednokřídlé dveře (čep svisle)	213058
Pro dvoukřídlé dveře (čep vodorovně)	213057

Dostupné také ve verzi s otvorem na půlvložku – obj. čísla 213066 a 213065

Krátká zástrč K101

- *Délka 118 mm*
- *Povrch zinek*

Obj. číslo
076006

Dlouhá zástrč K102, K103

- *Délka 400 mm*
- *Povrch zinek*



K102

K103

Typ	Obj. číslo
K102	076007
K103	076008

Zástrč AGS 140

- *Délka 100-140 mm*
- *Povrch černý lak*

Délka	Obj. číslo
100 mm	198006
120 mm	198007
140 mm	198008

Petlice Hudson P100 PVC

- *Délka 100 mm*
- *Povrch zinek*

Obj. číslo
198204

Petlice AGS 280

- *Délka 100-160 mm*
- *Povrch černý lak*

Délka	Obj. číslo
100 mm	198205
120 mm	198206
140 mm	198207
160 mm	198208

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Poštovní schránka Radim M

- *rozměry: 260 × 310 × 90 mm*

Barva	Obj. číslo
Bílá	131132
Hnědá	131134
Nerez	131171

Poštovní schránka Radim V

- *Rozměry 360 × 310 × 90 mm*

Barva	Obj. číslo
Šedá	131130
Bílá	131131
Hnědá	131133
Nerez	131151

Plastová schránka

- *Rozměry 350 × 245 × 100 mm*

Barva	Obj. číslo
Bílá	131137
Hnědá	131138

Paneláková schránka

- *Rozměry 240 × 320 × 60 mm*

Barva	Obj. číslo
Bílá	131005
Hnědá	131006
Šedá	131007
Nerez	131020

Schránkový zámek

- *Náhradní zámek do poštovních schránek*

Klíč

Použití	Obj. číslo
Radim M, Radim V, paneláková	139025
Plastová	139001

Použití	Obj. číslo
Radim M, Radim V, paneláková	610367
Plastová	413003

Plastová jmenovka

- *Náhradní plastová jmenovka pro schránky*

Použití	Obj. číslo
Radim M, paneláková	169021
Radim V	139022
plastová	139002

POKLADNY A TREZORY

Pokladna Cash Box

- *S vložkou a dvěma klíči*
- *Zapuštěná rukojeť*
- *Plastový mincovník*
- *Různé barvy*

Rozměr	Obj. číslo
152 × 118 × 80 mm	303002
200 × 160 × 75 mm	303003
250 × 200 × 75 mm	303004
300 × 240 × 75 mm	303005

Schránka na klíče

- *Robustní ocelové tělo*
- *S protikorozním nátěrem*
- *Šedá barva*
- *Dodáváno včetně montážního materiálu a 2 klíčů*

Kapacita	Obj. číslo
20 klíčů	303101
24 klíčů	303102
40 klíčů	303103
48 klíčů	303104
90 klíčů	303106
122 klíčů	303107

Náhradní zámek ke Cash Boxu

- *Malý – pro Cash Boxy do velikosti 250 × 200 × 75 mm*
- *Velký – pro Cash Box velikosti 300 × 240 × 75 mm*

Typ	Obj. číslo
Malý	303010
Velký	303012

Klíč

Obj. číslo
303013

Trubkový trezor

- *Hliníkové tělo a uzávěr*
- *Průměr 50 mm*
- *Délka 143 mm*
- *Bez cylindrické vložky*

Typ	Obj. číslo
Bez překrytu vložky	213010
S překrytem vložky	213012

POKLADNY A TREZORY

Trezor SF003

- *Nábytkový trezor*
- *Odemykání na číselný kód*
- *Rozměry: 31 × 20 × 20 cm*

Obj. číslo
303009

Trezor SF007

- *Nábytkový trezor*
- *Odemykání na klíč*
- *Rozměry: 23 × 17 × 17 cm*

Obj. číslo
303007

Klíč

Obj. číslo
303008

Trezor mySafe

- *Barevný designový nábytkový trezor*
- *Odemykání na kód nebo otisk prstu*
- *Včetně dvou nouzových klíčů a možnosti připojení k nouzovému zdroji energie*
- *Možnost hlasitého alarmu po třetím zadání chybného kódu*
- *Napájení 4 bateriemi AA*
- *S přípravou pro připevnění ke stěně*
- *Rozměry: výška 25 × šířka 35 × hloubka 28 cm, vnitřní rozměry: výška 18,5 × šířka 29 × hloubka 21,5 cm*
- *Hmotnost: 17,5 kg*

Na kód

Barva	Obj. číslo
Oranžová	212001
Růžová	212003
Žlutá	212004
Zelená	212005
Fialová	212006
Bílá/tyrkysová	212007
Černá	212009

Na otisk prstu

Barva	Obj. číslo
Černá	212002

Přístupový systém MPS

- *Elektronický přístupový systém nejen pro bytové domy pro nezávislé ovládání dvou vstupů (dostupné také ve verzi pro čtyři vstupy)*
- *Odemykání médii 13,56 MHz nebo 125 kHz nebo číselným kódem*
- *Uživatelsky přívětivý software v češtině*
- *Nezávislé fungování bez připojení k PC nebo internetu*
- *Připojení PC nutné pouze při nastavování uživatelských práv*
- *Možnost časových oken, trvalého otevření, prohlížení historie a propojení s domovním telefonem*

Verze softwaru

Verze STANDARD

- *Otevírání dveří čipem nebo kódem (případně čipem i kódem současně)*
- *Nastavení časové platnosti daného čipu nebo kódu pro jednotlivé dveře (termín od–do)*
- *Historie průchodů*

Verze PLUS

- *Stejné funkce jako u verze STANDARD a navíc:*
- *Časové plány – až 3 časové zóny definované dle dne v týdnu či kalendáře*
- *Funkce office – přepnutí dveří do trvale otevřeného stavu a následně vrácení zpět kartou či kódem*
- *Automatizace – přepnutí dveří do režimu office nebo normálního režimu v zadaný čas*
- *Vzdálené připojení – možnost přenosu dat pomocí GSM modulu*

Verze MAX

- *Stejné funkce jako u verze PLUS a navíc:*
- *Jednorázové či počtem použití omezené přístupy do jednotlivých dveří*
- *Možnost otevírání dveří také otiskem prstu*

Produkt	Obj. číslo
MPS software STANDARD + HW klíč	370201
MPS software PLUS + HW klíč	370204
MPS software MAX + HW klíč	370205
Řídící jednotka pro 2 čtečky se zdrojem (bez akumulátoru)	370211
Řídící jednotka pro 4 čtečky se zdrojem (bez akumulátoru)	370212
Akumulátor	999661
Stolní čtečka – MIFARE – USB	370202
Stolní čtečka – EM – USB	370203
S6-R čtečka MIFARE (13,56 MHz)	370221
Modul GSM/LAN pro MPS	4000348
GSM modem pro řídící PC	4000349
GSM anténa modemu	4000485
Šroubovací GSM anténa modulu MPS	4000585
Set STANDARD: řídící jednotka pro 2 čtečky se zdrojem, MPS SW STANDARD + HW klíč, 2 × stěnová čtečka S6-R MIFARE, stolní čtečka – MIFARE	370231

V systému lze využít také přístupový terminál TM1/EM1 STAR, TF1 STAR nebo čtečku iButton

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ

Přístupový terminál TM1 / EM1

- *Autonomní klávesnice se čtečkou bezkontaktních karet a čipů*
- *Verze TM1 pro čipy MIFARE 13,56 MHz*
- *Verze EM1 pro čipy LF 125 kHz*
- *Možnost uložení až 2000 kódů a 2000 karet*
- *Vhodná pro vnitřní i venkovní použití*
- *Nerezová ocel, odolnost vůči vandalismu, prachu i vodě*
- *Odolnost proti vlivům počasí – krytí IP 68 – vhodná pro vnitřní i venkovní použití*
- *Funguje také jako čtečka Wiegand (pro použití v přístupovém systému MPS jako pasivní čtečka nebo klávesnice)*

- *Kombinací s elektromechanickým samozamykacím zámkem nebo elektrickým otvíračem je možné vytvořit plnohodnotný přístupový systém*

Přístupový terminál

Typ	Obj. číslo
TM1 (MIFARE)	914750
EM1 (125 kHz)	914751

Přístupový terminál TF1

- *Autonomní klávesnice se čtečkou bezkontaktních médií a otisků prstů*
- *Verze MIFARE 13,56 MHz*
- *Verze EM 125 kHz*
- *Možnost uložení až 10 000 uživatelů (kódů, otisků nebo médií)*
- *Odolnost proti vlivům počasí – krytí IP 68 – vhodná pro vnitřní i venkovní použití*
- *Nerezová ocel – odolnost proti vandalismu*
- *Funguje také jako čtečka Wiegand (pro použití v přístupovém systému MPS jako pasivní čtečka nebo klávesnice)*

Typ	Obj. číslo
MIFARE (13,56 MHz)	914753
EM (125 kHz)	914754

Čtečka iButton

- *Čtečka čipů určená pro zapuštění do rámu dveří nebo zárubně*
- *Provedení odolné proti vandalům*
- *Připojuje se k řídící jednotce systému MPS pomocí protokolu Wiegand*
- *Verze MIFARE 13,56 MHz nebo EM 125 kHz*

Typ	Obj. číslo
MIFARE (13,56 MHz)	370222
EM (125 kHz)	370223

Elektronické kování Smart

- *Elektromechanické štítové kování pro odemykání smartphonem, kódem nebo čipem, také ve variantě s integrovanou čtečkou otisků prstů*
- *Snadná správa přístupových práv a sledování historie vstupů prostřednictvím aplikace pro smartphone (zdarma ke stažení) nebo softwaru pro PC*
- *Možnost snadného přidávání, rušení a úpravy přístupových práv vč. možnosti časových oken*
- *Standardně až pro 200 smartphonů, 200 kódů a 200 čipů (u verze na otisk také 200 otisků), za příplatek možno objednat verzi pro větší počet uživatelů*
- *Dotyková klávesnice*
- *Včetně otvoru pro vložku – možnost odemykání také mechanickým klíčem*
- *Široká a úzká varianta štítu, rozteč 72, 90 a 92 mm*
- *Snadná instalace (rychlá výměna místo stávajícího mechanického kování), bez nutnosti kabeláží a dalších otvorů do dveří (posuvné šrouby), vhodné pro všechny standardní dveře o tloušťce 35–45 mm*
- *Nezávislé napájení (4× baterie AA)*
- *Vnější štít s krytím IP 65 – odolnost vůči prachu a tryskající vodě*
- *Masivní provedení z nerezové oceli, moderní design*

S klávesnicí

Typ	Rozteč	Obj. číslo
Úzké	72 mm	370322
Úzké	90 mm	370324
Úzké	92 mm	370326
Široké	72 mm	370328
Široké	90 mm	370330
Široké	92 mm	370332

S klávesnicí a čtečkou otisků

Typ	Rozteč	Obj. číslo
Úzké	72 mm	370321
Úzké	90 mm	370323
Úzké	92 mm	370325
Široké	72 mm	370327
Široké	90 mm	370329
Široké	92 mm	370331

Elektronické rozetové kování Smart

- *Elektromechanické rozetové kování pro odemykání smartphonem, otiskem prstu nebo mechanickým klíčem*
- *Pohodlné odemykání otiskem prstu – čtečka integrovaná v klice*
- *Snadná správa přístupových práv a sledování historie vstupů prostřednictvím aplikace pro smartphone (zdarma ke stažení) nebo softwaru pro PC*
- *Standardně až pro 200 smartphonů a 200 otisků, za příplatek možno objednat verzi pro větší počet uživatelů*
- *Univerzální použití pro zámek libovolných rozměrů*
- *Jednoduchá výměna místo mechanického rozetového kování, snadná montáž*
- *Nezávislé napájení (4× baterie AAA)*
- *Odolné provedení a moderní design*

Obj. číslo
370309

Elektronická vložka Smart

- *Elektromechanická vložka pro odemykání smartphonem, čipem, kódem nebo otiskem prstu*
- *Snadná správa přístupových práv a sledování historie vstupů prostřednictvím aplikace pro smartphone (zdarma ke stažení) nebo softwaru pro PC*
- *Mechanická klávesnice integrovaná v čele knoflíku vložky*
- *Čtečka otisků prstů umístěná na horní části knoflíku pro pohodlné odemčení*
- *Standardně až pro 200 smartphonů, 200 kódů, 200 čipů a 200 otisků, za příplatek možno objednat verzi pro větší počet uživatelů*
- *Snadná montáž, rychlá výměna místo mechanické vložky*
- *Nezávislé napájení (4× baterie AAA)*

Rozměr	Obj. číslo
E35/30	370333
E30/35	370334
E40/30	370335
E30/40	370336
Ostatní rozměry	370337

Stěnová čtečka Smart

- *Stěnová čtečka s integrovanou dotykovou klávesnicí pro odemykání smartphonem, kódem, čipem nebo dálkovým ovladačem*
- *Snadná správa přístupových práv a sledování historie vstupů prostřednictvím aplikace pro smartphone (zdarma ke stažení) nebo softwaru pro PC*
- *Standardně až pro 800 smartphonů, 800 kódů, 800 čipů a 800 ovladačů, za příplatek možno objednat verzi pro větší počet uživatelů*
- *Kompaktní provedení z nerezové oceli s odolností proti vandalismu*
- *Odolnost vůči vlivům počasí – vhodná i pro venkovní použití*
- *Krytí IP 66 – odolnost proti prachu a intenzivně tryskající vodě*
- *Reléový výstup pro ovládání otvírání dveří, bran, vrat, závor nebo spínání ovládání kabin výtahů*
- *Rozměry: šířka 79 mm × výška 125 mm × hloubka 15,5 mm*
- *Napájení: 12 V (externí zdroj)*

Obj. číslo
370306

Nábytkový zámek Smart

- *Elektronický nábytkový zámek pro odemykání smartphonem, kódem nebo čipem*
- *Integrovaná dotyková klávesnice*
- *Snadná správa přístupových práv a sledování historie vstupů prostřednictvím aplikace pro smartphone (zdarma ke stažení) nebo softwaru pro PC*
- *Standardně až pro 200 smartphonů, 200 kódů a 200 čipů, za příplatek možno objednat verzi pro větší počet uživatelů*
- *Tělo s motorickou závorou*
- *Nezávislé napájení (4× baterie AAA)*

Obj. číslo
370307

Wi-Fi modul gateway

- *Modul pro Wi-Fi připojení Smart kování, vložky, čtečky a nábytkového zámku*
- *Následně je možné vzdálené ovládání všech prvků prostřednictvím aplikace nebo softwaru pro PC*
- *Až pro 10 zařízení*
- *Dosah 10 metrů (pro větší vzdálenosti možno vytvořit posloupnost modulů pro zvýšení dosahu)*

Obj. číslo
370301

Stolní čtečka Smart

- *Čtečka karet pro přidělování, čtení a mazání přístupových karet prostřednictvím softwaru pro PC nebo aplikace pro smartphone (aplikace zdarma ke stažení)*
- *Vhodná pro správu kartových hotelových systémů*

Obj. číslo
370312

Software Smart wireless

- *Program pro ovládání a správu kování a terminálů série Smart prostřednictvím sítě WiFi a modulů gateway, správu uživatelských práv a sledování historie vstupů*
- *Sleduje stav baterií ve dveřních kováních, vložkách a nábytkových zámcích*
- *Umožňuje propojení s rezervačními systémy (např. HORES, HotelTime, MyStay) včetně možnosti vytvoření bezrecepčního systému (v kombinaci s HORES a MyStay)*

Kartový skříňkový zámek

- *Kapacitu systému je možno přizpůsobit požadavkům*
- *Verze MIFARE 13,56 MHz (ISO14443A a ISO14443B; MIFARE Classic 1K, 4K, DESFire)*
- *Verze EM 125 kHz*

Off-line verze

- *Nezávislé napájení bateriemi (4× baterie AA)*
- *Možnost náhodného obsazení skříňky nebo přidělení karty konkrétní skříňce*

Off-line verze	Obj. číslo
MIFARE (13,56 MHz)	914756
EM1 (125 kHz)	914755

On-line verze

- *Napájení ze sítě – nutnost rozvodu kabeláží*
- *Náhodné obsazení skříňky*

On-line verze	Obj. číslo
MIFARE (13,56 MHz)	914764
EM1 (125 kHz)	914763

Elektronický nábytkový zámek

- *Elektronická klávesnice včetně zámku a protiplechu*
- *Soukromý x veřejný mód dle způsobu použití*
- *Nízká spotřeba (napájení 4× alkalická baterie AAA)*
- *Možnost externího napájení při vybití baterií*

Obj. číslo
914752

Kopírovačka DALLAS

- *Zařízení pro kopírování čipů DALLAS a LF 125 kHz*
- *Jednoduché kopírování ve dvou krocích – načtení originálního čipu a zapsání na prázdný čip*
- *Originální čipy lze přihlašovat pouze s originálním softwarem a nelze je klonovat, všechny* ***ostatní čipy jsou virgin a lze je klonovat*** *na našich kopírovačkách*

Obj. číslo
311013

Čipy DALLAS

Typ	Obj. číslo
RW1990	311014
RW1	311018

Čipy LF

Typ	Obj. číslo
Velký šedý	311003
Malý zelený	311004
Malý červený	311005
Malý žlutý	311006
Malý šedý	311007

Čipy LF – originál

Obj. číslo
311019

Kopírovačka MIFARE S50

- *Zařízení pro kopírování čipů a čipových karet systému MIFARE*
- *Kopírování probíhá ve dvou krocích – načtení orginálního čipu a zapsání na prázdný čip*
- *Klonovací čipy MIFARE jsou speciálně vyvinuté pro klonování (bez přiřazeného UID, lze na ně zkopírovat libovolné UID MIFARE čipu s výjimkou DESFire EV1)*
- *Včetně softwaru*

Obj. číslo
311008

Čipy MIFARE Classic

Barva	Obj. kód
Černá	311027
Šedá	311028
Modrá	311029
Červená	311030
Fialová	311031

Čipy MIFARE DESFire EV1 4K

Barva	Obj. kód
Černá	311022
Šedá	311023
Modrá	311024
Červená	311025
Fialová	311026

Supertag MIFARE DESFire EV1 4K

Barva	Obj. číslo
Bílá	311051
Žlutá	311052
Červená	311053
Zelená	311054
Modrá	311055
Černá	311056

SLIM MIFARE Classic 1K

Barva	Obj. číslo
Bílá	311045
Žlutá	311046
Červená	311047
Zelená	311048
Modrá	311049
Černá	311050

Dual čip MIFARE Classic 1K/LF

Obj. číslo
311041

Čip MIFARE pro klonování

Obj. číslo
311010

Čip MIFARE – originál

Obj. číslo
311020

Náramek MIFARE DESFire EV1 4K

Barva	Obj. číslo
Bílá	311061
Modrá	311062

Nálepka MIFARE DESFire EV1 4K

- *Vhodná do plastových hlav pro klíč 100S TM (161704)*

Obj. číslo
311040

Karta MIFARE Classic 1K

Obj. číslo
311009

Karta MIFARE DESFire EV1 4K

Obj. číslo
311039

Dual karta MIFARE DESFire EV1 4K/LF

Obj. číslo
311043

Karta LF

Obj. číslo
311002

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ

Chytrá klika H02

- *Elektromechanické rozetové kování pro odemykání smartphonem (prostřednictvím Bluetooth) nebo kódem*
- *Aplikace pro snadné ovládání přístupu zdarma – možnost sdílení přístupu a změn přístupových práv prostřednictvím aplikace, zobrazení historie*
- *Jednoduchá výměna místo stávajícího kování bez zásahu do dveří*
- *Pravolevé kování*
- *Povrchová úprava matný nikl*
- *Napájení: 2 lithiové baterie CR2, velmi nízká spotřeba energie*

Obj. číslo
331001

Wi-Fi Controller

- *Wi-Fi ovladač pro spínání až 4 zařízení formou krátkého impulzu nebo přepínání stavu on/off*
- *Jednoduchá aplikace pro Android i Apple v českém jazyce*
- *Sdílení oprávnění*
- *2 dálkové ovládače v balení*
- *Napájení 12-24 V DC*
- *Rozměry 9 × 2 × 6 cm*

Obj. číslo
914757

Baterie STAR

- *Lithiové knoflíkové baterie – prodáváno na blistru po 2 ks*
- *Alkalické tužkové baterie – prodáváno na blistru po 4 ks*

Typ	Popis	Obj. číslo
CR2032	knoflíková, 3 V, 220 mAh	299660
CR2016	knoflíková, 3 V, 90 mAh	299662
CR1620	knoflíková, 3 V, 78 mAh	299661
AA (LR6)	tužková, 1,5 V	299664
AAA (LR03)	tužková, 1,5 V	299663

Videozvonek W02

- *Videozvonek/elektronické dveřní kukátko s přístupem prostřednictvím smartphonu*
- *Displej LCD 2,8" HD, rozlišení 1 Mpx, pozorovací úhel 170°, noční vidění 3 m (IR), inteligentní detekce pohybu*
- *Možnost vzdálených audiovizuálních hovorů, nahrávání audia a videa na cloud, detekce stavu dveří*
- *Aplikace pro smartphone zdarma ke stažení*
- *Pro dveře o tloušťce 32–104 mm s otvorem pro kukátko 14–35 mm*
- *Tělo z pevné a vysoce odolné slitiny zinku*
- *Napájení zabudovanou lithiovou baterií (4300 mAh), velmi nízká spotřeba energie*

Povrch	Obj. číslo
Stříbrná	331005
Bronz	331007
Champagne	331006

Alarm Exit2010

- *Alarm pro použití v kombinaci s panikovým i obyčejným kováním*
- *Při otevření dveří dojde ke spuštění alarmu – často používané u zadních východů z prodejen*
- *Mechanické spouštění alarmu – bez senzorů pohybu*
- *Možnost vypnutí alarmu prostřednictvím zámku*

Obj. číslo
213060

Okenní alarm Burglar Avoider

- *Automatické spuštění alarmu (110 dB) při neoprávněném otevření okna*
- *Šířka 23 mm*
- *Snadná a rychlá instalace na všechny typy oken (plastových, dřevěných, ocelových i hliníkových)*
- *Vhodný také pro zabezpečení vstupních dveří a balkonových dveří*

Povrch	Obj. číslo
Bílá	205446
Nerez	205443
Zlatá	205445
Hnědá	205444

POLOTOVARY KLÍČŮ

Krátké klíče, dlouhé klíče a speciální klíče

Profil	Obj. číslo
8 / FB7R	492077
9 / FB6R	492083
10 / FB2	492084
11 / FB1	492082
12 / FB4R	492085
14 / FB3R	492090
15 / FB11R	492086
10x / FB21R	492058

Profil	Obj. číslo
11x / FB22R	492061
12x / FB25R	492050
14x / FB28R	492069
20 / FB13R	492052
22 / FB15R	492070
30 / FB19R	492065
32 / FB20R	492064
82 stř. / FB34R	492091

Profil	Obj. číslo
UL050	491074
UL050X	491075
UL051X	492088
ABUS AB1X	492080
BKS BK1X	492078
BKS BK15	492089
CES CE41	492079
CISA CS119	492072
CISA CS206	492076
CORBIN CB6X	492081
GEGE GE1X	492071

Profil	Obj. číslo
G11	491076
G12	491077
G13	491078
G14	491079
LOB FB24	492087
ROTO GEA5D	492075
TN17 TITAN K5	610061
STAR Patent RC4*	350202
STAR Patent RC3*	350002
100S TM*	350400
50S	491489

Profil	Obj. číslo
10xR1 / FB21RX	492111
11xR1 / FB22RX	492112
12xR1 / FB25RX	492121
14xR1 / FB28RX	492113
20R1 / FB13RX	492053
22R1 / FB15RX	492068
30R1 / FB19RX	492066
32R1 / FB20RX	492067
FB63X CONTROL Universal	492100

** Distribuce polotovaru klíče možná pouze na základě dealerské smlouvy*

Obrázkové klíče

- *Různé profily a motivy*

	Obj. číslo							
Motiv	**10x FB21R**	**11x FB22R**	**12x FB25R**	**14x FB28R**	**20R1 FB13RX**	**22R1 FB15RX**	**30R1 FB19RX**	**32R1 FB20RX**	**UL050**
Srdce	491400	491410	491420	491430	491440	491450	491460	491470	491480
Kostky	491401	491411	491421	491431	491441	491451	491461	491471	491481
Smajlík	491402	491412	491422	491432	491442	491452	491462	491472	491482
Berušky	491403	491413	491423	491433	491443	491453	491463	491473	491483
Kapky	491404	491414	491424	491434	491444	491454	491464	491474	491484
Pes	491405	491415	491425	491435	491445	491455	491465	491475	491485
Kočka	491406	491416	491426	491436	491446	491456	491466	491476	491486

Ostatní klíče

Typ	Obj. číslo
20HS 20 mm	330045
20HS 25 mm	330044
20HS 30 mm	330046
20HS 35 mm	330049
20HS 40 mm	330048
20HS 50 mm	330047
10HS 20 mm	330038
10HS 25 mm	330039

Typ	Obj. číslo
10HS 32 mm	330040
10HS 38 mm	330041
10HS 50 mm	330042
S40, S850	330326
S830, S810	330325
S750	580246
S740	580247
S720	580245

Typ	Obj. číslo
S710	580244
A181/2	308011
AL-KO	308008
3302	308015
Schrán. CAM30C	308213
Schrán. Radim, panel.	610367
CASH BOX	303013

Dozický klíč

- *S univerzální boční drážkou*

Profil	Obj. číslo
HOB2	492122
HOB3	492123

Tvarový klíč SMARTY

- *Tvarový klíč 36 úzký 6HOB11-OR z odolného plastu*
- *Barva: šedá, bílá*

Obj. číslo
510559

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLÍČŮM A DOPLŇKY

Kroužek na klíče

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	307001
25 mm	307002
30 mm	307003
35 mm	307004
40 mm	307005

Sada kroužků na klíče

- *Balení 320 ks: 13 mm (100 ks), 18 mm (60 ks), 21 mm (40 ks), 23 mm (30 ks), 25 mm (30 ks), 28 mm (20 ks), 30 mm (20 ks) a 35 mm (20 ks)*

Obj. číslo
307006

Mosazný kroužek na klíče

Rozměr	Obj. číslo
20 mm	307015
25 mm	307010
30 mm	307011
35 mm	307012

Otevírací kroužek na klíče

Typ	Obj. číslo
¾	307013
1	307014
1–¼	307007
1–½	307008
2	307009

Barevný kroužek na klíče

- *30 mm*

Barva	Obj. číslo
Fialová	091010
Červená	091011
Modrá	091012

Kroužek na klíče – srdce

- *30 mm*

Obj. číslo
307016

Plastové rozlišovače RING

- *Plastové kroužky – rozlišovače na klíče*
- *8 barev rozlišovačů*

Typ	Obj. číslo
19/29 mm	307103
17/24 mm	307100
Hranatý	299912

Plastové rozlišovače na klíče

Typ	Obj. číslo
Klasický	307101
Guard drop	299908
EVVA FPS, CPS, EPS	299902
GE-GE klip	913270

Sada visaček na klíče

- *Plastové visačky s ocelovým kroužkem*
- *Balení 200 ks*
- *8 barev visaček*

Typ	Obj. číslo
Klasické	307102
Neonové	307108

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLÍČŮM A DOPLŇKY

Pochromovaná karabina

- *Bez kroužku*

Délka karabiny	Obj. číslo
52 mm	302009
79 mm	302010

Karabina

- *Slitina zinku*
- *Délka karabiny 38 mm*
- *Barva: stříbrná, fialová, červená, žlutá*

Obj. číslo
292008

Barevná oválná karabina

- *Bez kroužku*

Délka karabiny	Obj. číslo
40 mm	302001
50 mm	302002
60 mm	302003
70 mm	302004
80 mm	302005

Karabina s řetízkem

- *Poniklovaná slitina zinku*
- *S ocelovým kroužkem (průměr 21 mm)*
- *Délka řetízku 30 cm*

Délka karabiny	Obj. číslo
35 mm	292002
45 mm	292004

Svinovací karabina na klíče

Typ	Obj. číslo
Plastový	292227
Kovový	292226

Popruh na klíče „Ahoj“

Barva	Obj. číslo
Červený	292287
Žlutý	292324
Modrý	292325
Zelený	292326

Popruh na klíče s motivem

Motiv	Obj. číslo
Tráva	292095
Lebka	292096
Smajlík	292097
Srdce	292098

Motiv	Obj. číslo
Čtyřlístek	292288
Míč	292289
Beruška	292290

Jednobarevný popruh na klíče

Barva	Obj. číslo
Červený	292069
Oranžový	292323
Žlutý	292322
Modrý	292321
Zelený	292320

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLÍČŮM A DOPLŇKY

Přívěšek Simpsons

- *Kovový přívěšek*
- *Různé motivy*

Přívěšek – chlupatá bambule

- *Chlupatý přívěšek*

Barva	Obj. číslo
Červená	292233
Fialová	292235
Růžová	292234

Přívěšek s LED světlem

- *Přívěšek na klíče se 3 diodami*
- *Barva: modrá, červená, stříbrná*

Obj. číslo
292147

Emojis – přívěšek smajlík

- *Kovový přívěšek*
- *Různé motivy*

Přívěšek – vyhledávač klíčů

Obj. číslo
292144

Alkohol tester

Obj. číslo
292265

Přívěšek – žeton

- *Žeton do nákupního košíku*
- *Dvojitý*

Obj. číslo
109001

Přívěšek – píšťalka a šroubováčky

- *Kovový přívěšek*

Barva	Obj. číslo
Šroubováčky	304002
Píšťalka	304003
Píšťalka a šroubováčky	304001

Přívěšek – srdce

- *K vygravírování*

Obj. číslo
810122

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLÍČŮM A DOPLŇKY

Přívěšek – autoemblém čtverec

- *Různé značky aut*

Přívěšek – motorky

- *Loga různých značek motorek*

Přívěšek – sportovní kluby

- *Loga různých sportovních klubů*

Přívěšek – autoemblém 5 v 1

- *Přívěšek, logo, otvírák, žeton do nákupního košíku a magnet*
- *Různé značky aut*

3D klíče a přívěšky

- *Designové kovové klíče a přívěšky*
- *Různé motivy*

Psí známka

- *K vygravírování*
- *Smalt*

Obj. číslo
810227

Psí známka – kost

- *K vygravírování*
- *Hliník – elox*

Barva	Obj. číslo
Červená	810269
Zelená	810270
Modrá	810271
Žlutá	810272
Stříbrná	810273
Fialová	810274

Psí známka –srdce

- *K vygravírování*
- *Hliník – elox*

Barva	Obj. číslo
Červená	810260
Zelená	810261
Modrá	810262
Žlutá	810263
Stříbrná	810264
Fialová	810265

kontakty

Plzeň – centrála
Žatecká 138/8
Plzeň, 301 00
tel.: 377 225 903
e-mail: info@hbgroup.cz

Pobočka Praha-Libeň
U Pekařky 484/1a
Praha-Libeň, 180 00
tel.: 222 511 142
mob.: 736 766 876
e-mail: praha@hbgroup.cz

Praha-Vysočany
Freyova 12/1
Praha-Vysočany, 190 00
tel.: 266 007 213
e-mail: vysocany@hbgroup.cz

Pobočka Brno
Palackého třída 191/122
Brno-Královo Pole, 612 00
tel.: 541 241 972
mob.: 602 314 490
e-mail: brno@klicovecentrum.cz

Pobočka Ostrava
Rudná 2971/1c
Ostrava-Vítkovice, 703 00
tel.: 596 730 449
mob.: 731 774 899
e-mail: ostrava@hbgroup.cz

Pobočka Sokolov
K. H. Borovského 405
Sokolov, 356 01
tel.: 352 622 757
e-mail: sokolov@hbgroup.cz

Pobočka České Budějovice
Husova 644/25
České Budějovice, 370 05
tel.: 381 214 651
e-mail: budejovice@klicovecentrum.cz

Pobočka Vodňany
Tylova 135
Vodňany, 389 01
tel.: 383 384 270
e-mail: vodnany@hbgroup.cz

Pobočka Cheb
Svobody 26
Cheb, 350 02
tel.: 354 433 587
e-mail: cheb@klicovecentrum.cz

Pobočka Bratislava
Ovsištské nám. 1
Bratislava, 851 04
tel.: +421 2 625 20 032
e-mail: info@hbgroup.sk

Pobočka Košice
Tomášikova 37
Košice, 040 01
tel.: +421 903 272 846
e-mail: kosice@hbgroup.sk

www.hbgroup.cz